Epson EB-760Wi

Tuotemerkki : Epson

Tuotekoodi: V11HA80080

Tuotteen nimi : EB-760Wi





- Interaktiivinen HD-näyttö kaikenlaisiin tiloihin: 53–100 tuuman erittäin lyhyen heijastusetäisyyden projektori ilman varjoja/heijastuksia
- Kirkas ja energiatehokas laser: 4 100 lumenin värivaloteho ja 3LCD-tekniikka takaavat kirkkaammat värit vain 205 W:n teholla
- Helpot yhteysvaihtoehdot: Automaattisesti käynnistyvä langallinen/langaton näyttö, USB 2A -lähtöliitäntä älytikkuja varten
- Helppokäyttöinen ja kestävä: Käytännössä huoltovapaa, viiden vuoden / 12 000 tunnin takuu
- Yhteensopiva dokumenttikameran kanssa: Luo ja tallenna reaaliaikainen ja erittäin mukaansatempaava oppitunti tai esitys

Projektori	
Älyprojektori *	✗
Näyttökokojen yhteensopivuus *	1346,2 - 2540 mm (53 - 100")
Kontrastisuhde (dynaaminen)	5000000:1
Projektorin kirkkaus *	4100 ANSI lumenia
Projektioteknologia *	3LCD
Projektorin oletusresoluutio *	WXGA (1280x800)
Kontrastisuhde (tyypillinen) *	2500000:1
Vakiokuvasuhde *	16:10
Värien määrä	1,07 miljardia väriä
Projektori kirkkaus (taloudellinen tila)	2800 ANSI lumenia
Skannausalue (pysty)	100 - 120 Hz
Keystone korjaus, vaakasuunta	±3°
Keystone korjaus, pystysuunta	±3°
Taulukon koko	1,5 cm (0.59")
Lämmön poisohjaus	895 BTU/h

Valonlähde	
Valonlähteen tyyppi *	Laser
Valonlähteen käyttöikä *	20000 h
Valonlähteen käyttöikä (säästötila)	30000 h

Linssijärjestelmä	
Tarkennus *	Ohje
Polttovälialue	3.7 mm
Kiinteä polttoväli	3,7 mm
Aukkosuhde	1,6
Zoomaus-ominaisuus	✔
Zoomaussuhde	1.35:1
Heittosuhde	0.27 - 0.37:1

Video	
Analogisen signaalin järjestelmä *	Ei tuettu
Full HD *	✗
3D *	✗
Videon käsittely	10 bittiä
Videon väritilat	Taulu, Elokuvateatteri, Dynaaminen, Esitys, sRGB

Suunnittelu	
Tuotteen väri *	Valkoinen
Sijoitus	Katto, Työpöytä, Seinä
Kaapelilukkopaikka	✔
Kaapelilukon aukkotyyppi	Kensington

Näyttö	
Sisäänrakennettu näyttö *	✗

Virranhallinta	
Voimanlähde *	AC
Virrankulutus *	197 W
Virrankulutus (talouden tila)	141 W
AC-syöttöjännite	100 - 240 V
AC-syöttötaajuus	50 - 60 Hz

Ympäristöolosuhteet	
Varastointilämpötila	-10 - 60 °C
Käytön suhteellinen kosteus (H-H)	20 - 80%
Säilytysympäristön kosteus	10 - 90%

Paino ja mitat	
Tuotteen leveys	356 mm
Tuotteen syvyys	395 mm
Tuotteen korkeus	133 mm
Paino *	6 kg
Pakkauksen leveys	450 mm
Pakkauksen syvyys	490 mm
Pakkauksen korkeus	325 mm
Pakkauksen paino	9,17 kg

Pakkauksen sisältö	
Kaukosäädin *	✔
Sisältää paristot	✔
Sisältää johdot	AC, USB
Interaktiivinen kynä sisältyy	✔
Niputettu ohjelmisto	Easy Interactive Tools, EasyMP Multi PC Projection, Epson Classroom Connect, Epson Projector Management

Liitettävyys	
Palveluportin tyyppi	USB B-tyyppi
USB 2.0 -porttien määrä	2
Kuulokelähdöt	3
Mikrofonitulo	✔
Sarjaliitännän tyyppi *	RS-232C
VGA (D-Sub) -porttien määrä *	3
HDMI-porttien lukumäärä *	3
Komposiittivideo sisääntulo *	1
DVI-portti *	✘

Verkko	
Älytelevisio *	✘
Ethernet LAN *	✔
Ethernet LAN -datanopeudet	10,100 Mbit/s
Wi-Fi *	✔
Wi-Fi-standardit	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Miracast	✔

Tallennusväline	
Integroitu kortinlukija *	✘

Ominaisuudet	
Interaktiivinen *	✔
Melutaso (taloudellinen tila)	27 dB
On Screen Display (OSD)	✔
Melutaso *	37 dB
Ilmasuodatin	✔
Alkuperämaa	Filippiinit
Salasanasuojaus	✔

Multimedia	
Sisäiset kaiuttimet *	✔
Nimellisteho RMS	16 W

Suunnittelu	
Asema markkinoilla *	Esitys

Tekniset tiedot	
Muut ominaisuudet	A/V mute, Arc Correction, Auto Power On, Auto source search, Built-in speaker, CEC compatible, Customizable user logo, Digital zoom, Direct Power on/off, Document Camera Compatible, Dual Pen Support, Easy OSD pre-setting, Email notification, Home Screen, Horizontal and vertical keystone correction, Image Shift, Instant on/off, Interactive, Interactive Home Screen, Interactive OSD menu, JPEG Viewer, Long light source life, Mail notification function, Microphone input, Network administration, Network projection, OSD copy function, PC Free, PC Interactive, PC free annotation, Power on button, Projection App for Chromebook, Quick Corner, Schedule Function, Screen Mirroring, Split-Screen-Function, Web Control, Web Remote, Whiteboard sharing function, Wireless LAN capable, iProjection App, iProjecton set-up by scanning a code
Mobiilisovellustuki	✔
Virrankulutus	197 Watt (Normal On-Mode), 141 Watt (Eco On-Mode), 263 Watt (Normal Peak-mode), 199 Watt (Eco Peak-Mode), 0.5 Watt (Energy saving standby)

Logistiikkatiedot	
Lukumäärä per pakkaus	1 kpl
Tuotteita lavalla	12 kpl
Kuormalavan pituus	120 cm
Kuormalavan leveys	80 cm
Kuormalavan korkeus	2,1 m
Määrä per kerros	2 kpl
Määrä per lavakerros (UK)	4 kpl
Määrä per lava (UK)	24 kpl
Lavan pituus (UK)	120 cm
Lavan korkeus (UK)	2,1 m

Muut ominaisuudet	
Vaihtoehtotyyppi	Air filter, Ceiling mount, Connection and control box, External Speaker, Finger Touch Unit, Finger Touch Unit Wall Bracket, Pen tip(Felt), Pen tip(Teflon), Safety wire set, Visualiser camera, WP System - ELPWP10, Wall mount, Wireless LAN unit, Wireless transmitter - ELPWT01
Käyttöliittymä	USB 2.0-A (2x), RS-232C, Ethernet interface (100 Base-TX / 10 Base-T), Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, VGA in (2x), VGA out, HDMI in (3x), Composite in, Miracast, Jack plug out, Jack plug in (3x), USB 2.0 Type B (Service Only) (2x), Wi-Fi Direct, Microphone input
Ohjauspaneeli	0.59 inch with C2 Fine
Tuetut verkkoprotokollat	HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink
Tietoturvaominaisuudet	Kensington lock, Control panel lock, Password lock, Padlock, Security cable hole, Wireless LAN unit lock, Wireless LAN security, Password protection

8715946715261

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 18-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date