Brother MFC-J5010DW Monitoimitulostin Mustesuihku A4 1200 x 4800 DPI 28 ppm Wi-Fi



Tuotemerkki : Brother

Tuotekoodi: MFC-J5010DW

Tuotteen nimi : MFC-J5010DW

Business Smart -mallisto - nopeaa, tehokasta ja luotettavaa tulostusta MAXIDRIVE-tarkkuudella

Brother MFC-J5010DW Monitoimitulostin Mustesuihku A4 1200 x 4800 DPI 28 ppm Wi-Fi:

MFC-J5010DW auttaa pieniä toimistoja työskentelemään sujuvasti nopean ja luotettavan mustesuihkutulostuksen ja skannauksen ansiosta. Laite on aina käyttövalmis.Kestävä MAXIDRIVE-tulostuspää annostelee musteen tarkasti ja tehokkaastiLaadukkaat pigmenttimusteet takaavat ammattitasoisen tulostusjäljen Intuitiivinen värikosketusnäyttö helpottaa laitteen käyttöäTulosta suoraan tai skannaa tietokoneelle, mobiilisovellukseen tai USB-muistilleSisäänrakennettu ylläpitotoiminto pitää suorituskyvyn tasaisenaEcoPro-kokeilujakso sisältyy hintaanEcoPro-palveluun kuuluu automaattinen mustetoimitus, ennakoitavat kustannukset ja lisätakuu.



Tulostus	
Tulostustekniikka *	Mustesuihku
Tulostus *	Väritulostus
Kaksipuolinen tulostus *	✔
Suurin resoluutio *	1200 x 4800 DPI
Tulostusnopeus (musta, normaalilaatu, A4/US Letter) *	28 ppm
Tulostusnopeus (väri, normaalilaatu, A4/US Letter)	26 ppm
Kaksipuolinen tulostusnopeus (musta, normaali laatu A4/US Letter)	22 ppm
Kaksipuolinen tulostusnopeus (väri, normaali laatu, A4/US Letter)	21 ppm
Ensimmäisen sivun tulostusnopeus (musta, normaali)	4,5 s
Ensimmäisen sivun tulostusnopeus (väri, normaali)	4,7 s
Vesileimatulostus	✔
Vihkotulostustoiminto	✔
Julistetulostustoiminto	✔
Reunaton tulostus	✔

Kopioiminen	
Kaksipuolinen kopiointi *	✔
Kopiointi *	Värikopiointi
Kopioinnin enimmäistarkkuus *	1200 x 4800 DPI
Kopiointinopeus (musta, normaalilaatu, A4)	24 cpm
Kopiointinopeus (väri, normaali laatu, A4)	14 cpm

Syöttö- ja tulostuskapasiteetti	
Käsisyöttö	✔

Paperinkäsittely	
Suurin ISO A-luokan paperikoko *	A4
Suurin tulostusalue	297 x 431.8 mm
Paperikasetin tulostusmateriaalityypit *	Kirjekuoret, Uusiopaperi, Valokuvapaperi
ISO A-sarjan koot (A0...A9) *	A4, A5, A6
Kirjekuorien koot	C5, Com-10, DL, Monarch
Valokuvapaperin koot	10x15 cm
Paperikasetin tulsotusmateriaalin paino	64 - 220 g/m²

Liitettävyys	
Suoratulostus *	✔
USB-portti	✔
USB-liitin	USB A-tyyppi

Verkko	
Wi-Fi *	✔
Ethernet LAN *	✔
Kaapelitekniikka	10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN -datanopeudet	10,100,1000 Mbit/s
Wi-Fi-standardit	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11a
Wi-Fi Direct	✔
Lähialueen kommunikointi (NFC)	✘
Tietoturva-algoritmit	WPS, SSL/TLS, APOP, SMTP-AUTH, IPPS, HTTPS

Kopioiminen	
Ensimmäinen kopio (musta, normaalilaatu)	5,8 s
Ensimmäinen kopio (väri, normaali)	6,8 s
Kopioiden enimmäismäärä	999 kopiot
Kopion kokomuutos	25 - 400%
N-in-1 kopiointitoiminto	✔
Automaattinen sovitus -toiminto	✔

Skannaaminen	
Kaksipuolinen skannaus *	✔
Skannaus *	Väriskannaus
Optinen skannauserottelutarkkuus *	19200 x 19200 DPI
Optinen skannausresoluutio (musta)	1200 x 2400 ppi
Optinen skannausresoluutio (väri)	600 x 600 ppi
Optinen skannausresoluutio (ADF)	1200 x 2400 DPI
Skannerityyppi *	Tasopinta- ja ADF-skanneri
Skannaustekniikka	Dual CIS
Skannaa	OCR, E-mail Server, Network folder, FTP, Tiedosto, Kuva, USB, Sähköposti
Skannausnopeus (väri)	25 ppm
Skannausnopeus (musta)	25 ppm
Kaksipuoleinen skannausnopeus (väri)	30 ppm
Kaksipuoleisen skannausnopeus (musta)	30 ppm
Kuvanpakkausformaatti	TIFF, JPEG
Tuetut tiedostomuodot	PDF

Faksi	
Kakasipuolinen faksaus	✔
Faksaus *	Värifaksaus
Modeemin nopeus	33,6 Kbit/s
Muistissa säilytettävät A4-sivut	150 sivua
Automaattinen pienennys	✔

Ominaisuudet	
Suurin toimintajakso *	2500 sivua kuukaudessa
Kaksipuolinen toiminto *	Tulosta, Kopiointi, Faksi, Skannaus
Tulostuskasettien väri(t) *	Musta, Syaani, Magenta, Keltainen
Sivunkuvauskielet	PCL 6, PostScript 3, PDF

Syöttö- ja tulostuskapasiteetti	
Syöttöalustoja yhteensä *	2
Syöttökapasiteetti yhteensä *	251 arkkia
Tulostukapasiteetti yhteensä *	150 arkkia
Paperikasetin 1 syöttökapasiteetti	250 arkkia
Automaattinen asiakirjansyöttölaite (ADF)	✔
Automaattisen asiakirjojen syöttölaitteen kapasiteetti	50 arkkia

Verkko	
Tuetut verkkoprotokollat (IPv4)	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AutoIP), WINS/NetBIOS résolutions de noms, Résolveur DNS, mDNS, Récepteur LLMNR, LPR/LPD
Tuetut verkkoprotokollat (IPv6)	NDP, RA, mDNS, Récepteur LLMNR, Résolveur DNS, LPR/LPD, Port brut personnalisé / Port9101, IPP, Serveur FTP, FTP Client
Mobiiliprinttaus-tekniikat	Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service

Suorituskyky	
Sisäinen muisti *	512 MB
Prosessorin taajuus	960 MHz
Äänenpainetaso (tulostus)	53,5 dB
Äänenpainetaso (kopiointi)	52,5 dB
Äänenpainetaso (tulostus)	6,81 dB

Suunnittelu	
Tuotteen väri *	Musta, Valkoinen
Asema markkinoilla *	Yritys
Sisäänrakennettu näyttö *	✔
Näyttö	LCD
Näytön halkaisija	6,6 cm (2.6")
Ohjaustyyppi	Kosketus
Värinäyttö	✔

Virranhallinta	
Virrankulutus (valmis)	4,5 W
Virrankulutus (lepotila)	1,8 W
Virrankulutus (pois päältä)	0,03 W
AC-syöttöjännite	220 - 240 V
AC-syöttötaajuus	50/60 Hz

Järjestelmävaatimukset	
Windows-käyttöjärjestelmätuki	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64
Mac-käyttöjärjestelmätuki	MacOS
Linux-käyttöjärjestelmätuki	✔
Tuetut käyttöjärjestelmät	iPadOS, Android, iOS
Muu käyttöjärjestelmätuki	ChromeOS

Ympäristöolosuhteet	
Käytön suhteellinen kosteus (H-H)	20 - 80%
Varastointilämpötila	0 - 40 °C
Käyttölämpötila (T-T)	10 - 35 °C
Säilytysympäristön kosteus	20 - 80%

Kestävyys	
Kestävän kehityksen sertifikaatit	Blue Angel, Nordic Swan -ekomerkintä

Paino ja mitat	
Tuotteen leveys	435 mm
Tuotteen syvyys	439 mm
Tuotteen korkeus	273 mm
Paino	13,9 kg

Pakkaustiedot	
Pakkauksen leveys	556 mm

Pakkaustiedot	
Pakkauksen syvyys	530 mm
Pakkauksen korkeus	401 mm
Pakkauksen paino	17,4 kg
Pakkauksen sisältö	
Väripatruunat mukana	✔
Sisältää johdot	AC
Käyttöopas	✔



4977766849012



4977766848909



0012502683650



012502683650



4977766848893

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 20-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date