

EcoTank ET-M3180



Skriv ut, skanna, kopiera och faxa med EcoTank. Bläck för 11 000 sidor ingår och du kan ansluta via Wi-Fi, USB eller Ethernet.

En svartvit EcoTank-skrivare för företag, med en extremt låg total ägandekostnad i en användarvänlig, elegant och kompakt design. Skriv ut upp till fantastiska 11 000 sidor med det medföljande bläcket i behållare för spillfri, enkel påfyllning. Anslutning via Wi-Fi, USB och Ethernet, PCL-stöd och en snabb FPOT (tid till första utskrift) på sex sekunder bidrar till att hålla produktiviteten hög.

Spara pengar

En hög bläckkapacitet kombinerad med Epsons bläckstråleteknik med låg energiförbrukning ger en låg total ägandekostnad och en konkurrenskraftig kostnad per sida.

Spara tid

Denna tillförlitliga skrivare utan bläckpatroner har ett förbättrat bläckpåfyllningssystem och lättanvända bläckbehållare, vilket håller underhållsbehovet till ett minimum. Tack vare att bläckbehållaren är placerad framtill på skrivaren gör denna nya design kompakt, ger enkel åtkomst för att fylla på bläck samt en tydlig bild av bläcknivåerna. Dess korta tid till första utskrift (FPOT) på endast sex sekunder från viloläge och utskriftshastighet på 20 sidor/minut gör att du slipper vänta på jobb.

Spara energi

Till skillnad från laserskrivare behöver vår bläckstråleteknik inte någon värme under utskriftsprocessen, vilket hjälper till att hålla nere energiförbrukningen och sänka elräkningarna.

Företagsfunktioner

Anslutning via Wi-Fi, Ethernet och USB samt ett kompakt format gör det lätt att placera skrivaren på ett skrivbord och ansluta den till användarens dator eller laptop.

DATASHEET / BROCHURE



VIKTIGA FUNKTIONER

- **Låg total ägandekostnad och energiförbrukning**
Håll dina utskriftskostnader extremt låga
- **Bläckpatroner med hög kapacitet**
Skriv ut upp till 11 000 sidor med det medföljande bläcket
- **Spara tid**
Skriva ut, skanna, kopiera och faxa
- **Konstruerad för företag**
Dubbelzijdig utskrift och PCL-stöd
- **Enkel anslutning**
Wi-Fi, USB och Ethernet

PRODUKTSPECIFIKATIONER

TEKNIK

Printing Method	PrecisionCore™ TFP-skrivhuvud
Munstyckeskonfiguration	400 Munstycken svart
Minimal droppstorlek	2,8 pl
Bläckteknologi	Pigmenterat bläck
Effekt	Home Office, Skrivbordsskrivare, Srednja radna grupa
Multifunktion	Utskrift, Skanner, Kopia, Fax

UTSKRIFT

Tid till första sidan	Monokrom6 Sekunder
Utskriftshastighet ISO/IEC 24734	20 Sidor/min Monokrom
Dubbelsidig utskriftshastighet ISO/IEC	9 A4 Pages/min Monokrom
Maximal utskriftshastighet	39 Sidor/min Monokrom (vanligt papper)
Utskriftsupplösning	1.200 x 2.400 DPI
Utskriftsvolymer	5.000 Sidor per månad Det maximala antalet utskrivna sidor per månad med utgångspunkt i skrivarens operativa prestanda, inklusive ISO-klassificerade utskriftshastigheter och pappershanteringskapacitet.
Rekommenderad kapacitet	200 - 1.500 Sidor per månad
Färger	Black
Detaljerad information om utskriftshastigheter finns på http://www.epson.eu/testing .	

SKANNER

Skanningshastighet	7 bilder/min (Monokrom, Simplex, 200 dpi, Automatisk dokumentmatare); 7 bilder/min (Färg, Simplex, 200 dpi, Automatisk dokumentmatare);
Skanningsupplösning	1.200 DPI x 2.400 DPI (horisontell x vertikal)
Optisk upplösning (ADF)	1.200 DPI x 2.400 DPI (horisontell x vertikal)
Utgåveformat	BMP, JPEG, PICT, TIFF, Skanna till multi-TIFF, PDF, PNG
Scannertyp	Contact Image Sensor (CIS)

FAXA

Faxtyp	Skanna och faxes direkt i svartvitt
Faxöverföringshastighet	upp till 33,6 kbit/s, cirka tre s/sida
Error correction mode	CCITU/ITU Group3 fax med felkorrigeringsläge
Snabbnummer för fax (max)	100 namn och nummer
Sidminne	upp till 180 sidor (ITU-T nr.1-diagram)
Faxfunktioner	Faxes via PC, Auto Redial, -adressbok, Sänd fax, Fax Preview, Polling Reception

COPY

Kopieringshastighet	till den17 ipm Black *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)
Kopieringsupplösning (dpi)	600 x 600
Förminskning/förstoring	25 % - 400 %
Maximalt antal kopior	99
Maximal kopieringsstorlek	A4

EcoTank ET-M3180

LEVERANSOMFATTNING

- X2 bläckflaskor
- Garantidokument
- Huvudenhet
- Strömkabel

PRODUKTSPECIFIKATIONER

EcoTank ET-M3180

CONNECTIVITY	
Protokoll för nätverksutskrift	IPP, LDP, Port 9100, WSD
Protokoll för nätverkshantering	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping
Protokoll för nätverksskanning	WSD-Scan
Anslutningar	Hi-Speed USB – kompatibel med USB 2.0-specifikation, Ethernet-gränssnitt (100 Base-TX/10 Base-T), Wi-Fi Direct, Trådlöst LAN IEEE 802.11b/g/n
WLAN-säkerhet	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES)
Nätverksprotokoll	TCP/IPv4, TCP/IPv6

PAPPERSSPECIFIKATIONER OCH SENSORER	
Pappersformat	A4 (21.0x29,7 cm), Rättsligt, Letter, Executive, A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5, B6, C6 (kuvert), No. 10 (kuvert), DL (kuvert)
Automatisk dokumentindrag	35 Sidor
Passande pappersvikter	64 - 256g/m² Papperskompatibilitet kan variera beroende på skrivare. Det kan hända att media från tredje part inte är kompatibla. Se skrivarens användarhandbok online för lämpligt Epson-papper och notera att 300 g/m², i förekommande fall, är baserat på Epson Ultra Glossy Photo Paper
Dubbelsidig	Ja
Kapacitet för utmatningspappersfack	100 Ark
Paper Tray Capacity	250 Ark Standard, 250 Ark maximalt
Standard paper tray(s)	250-sheet paper tray
Maximum paper input	250
Bakre pappersbana (specialmedier)	Ja
Antal pappersfack	1

ALLMÄNT	
Rekommenderat antal användare	Från:1 To:3
Energiförbrukning	12 Watt (standalone copying, ISO/IEC 24712 pattern), 1 Watt (sleep mode), 5,7 Watt Redo, 0,2 Watt (stänga av), TEC 0,18 kWh/week
Supply Voltage	AC 220 V - 240 V
Mått	375 x 347 x 346 mm (Bredd x Djup x Höjd)
Vikt	7,3 kg
Ljudnivå	6,9 B (A) enligt ISO 7779-mall på Epson Premium blankt fotopapper/foto RPM-läge - 56 dB (A) enligt ISO 9226
Kompatibla operativsystem	Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.6.8, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64-bitar), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit)
Ljudeffekt	Drift:6,9 B (A)
Ljudtryck	Drift:56 dB (A)
Tjänster för mobil och molnutskrift	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Google Cloud Print
Strömförsörjning	220V, 240V

ADDITIONAL FEATURES	
LCD-skärm	Typ: Färg, Pekskärm, Diagonalt:6,1 cm
Mediahantering	ADF dubbelsidig kopia (A4, vanligt papper)

PRODUCT SAFETY	
Product Safety Warnings	Innehåller 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol. Kan orsaka en allergisk reaktion. Följ alltid informationen på produktens etikett.

YTTERLIGARE FUNKTIONER	
Emulationer	PCL5e, PCL6, PCL5c

ANNAN	
Garanti	12 Månader På platsen-service, 100.000 Sidor Garantiförlängning finns som tillval



FÖRBRUKNINGSMATERIAL

● Epson A4 Inkjet Business Paper, 80 g/m², 500 ark	C13S450075	
● 111 EcoTank pigmenterat svart, bläckflaska	C13T03M140	6.000 pages
● XP-5100 / WF-2860DWF / ET-3700 / ET-4750 / L6000 / ET-15000 Series Maintenance Box	C13T04D100	
● Double-Sided Matte Paper - A4 - 50 ark	C13S041569	
● A4 Matte Paper 167 g/m², 50 ark	C13S041256	
● Glossy Photo Paper (100 x 150 mm), 200 g/m², 100 ark	C13S042548	
● Photo Paper Glossy - 10x15cm - 50 Ark	C13S042547	
● Glossy Photo Paper (100 x 150 mm), 200 g/m², 500 ark	C13S042549	
● Glossy Photo Paper (130 x 180 mm), 200 g/m², 50 ark	C13S042545	
● Photo Paper Glossy - A4 - 20 Ark	C13S042538	
● Photo Paper Glossy - A4 - 50 Ark	C13S042539	
● Epsons A4 Photo Quality Inkjet Paper 102 g/m², 100 ark	C13S041061	
● Premium Glossy Photo Paper (100 x 150 mm), 255 g/m², 80 ark	C13S042167	
● A4 Premium Glossy Photo Paper 255 g/m², 30 ark	C13S042169	
● Premium Glossy Photo Paper - 10x15cm - 20 Ark	C13S041706	
● Premium Glossy Photo Paper - 10x15cm - 40 Ark	C13S042153	
● Premium Glossy Photo Paper (130 x 180 mm), 255 g/m², 30 ark	C13S042154	
● Premium Glossy Photo Paper - A4 - 15 Ark	C13S042155	
● Premium Glossy Photo Paper - A4 - 20 Ark	C13S041287	
● Premium Glossy Photo Paper - A4 - 50 Ark	C13S041624	
● Premium Semi-Gloss Photo Paper - 10x15cm - 50 ark	C13S041765	
● A4 Premium Semigloss Photo Paper 251 g/m², 20 ark	C13S041332	
● Ultra Glossy Photo Paper - 10x15cm - 20 Ark	C13S041926	
● Ultra Glossy Photo Paper - 10x15cm - 50 Ark	C13S041943	
● Ultra Glossy Photo Paper - 13x18cm - 50 Ark	C13S041944	
● Ultra Glossy Photo Paper - A4 - 15 Ark	C13S041927	

LOGISTIKINFORMATION

SKU	C11CG93402
Streckkod	8715946655215
Tillverkningsland	Filippinerna
Pallstorlek	2 Styck



Epson Europe B.V. (Holland) Filial Sverige
Support: +46 8-5051 3701
level.one@epson.se
www.epson.se

Finlandsgatan 10
164 74 Kista
Öppettider Support: 09.00 – 17.00

1. Mer information finns på epson.se/ecotankfootnotes

EPSON®

Varumärken och registrerade varumärken tillhör Seiko Epson Corporation eller Epsons respektive ägare. Produktinformation kan ändras utan förvarning.