PHILIPS

Philips Evnia 8000 49M2C8900L/00 монитор для ПК 124,2 cm (48.9") 5120 x 1440 пикселей Dual QHD QD-OLED Белый



Производитель : Philips **Семейство продуктов:** Evnia **Код товара:** 49M2C8900L/00

Модель : 49M2C8900L/00

Gaming Monitor 49M2C8900L Игровой монитор QD OLED

Philips Evnia 8000 49M2C8900L/00 монитор для ПК 124,2 cm (48.9") 5120 x 1440 пикселей Dual QHD QD-OLED Белый:

Насладитесь роскошным игровым процессом с этим монитором, который оснащен полноцветным дисплеем QD OLED и громкими динамиками DTS Sound?, а также имеет сертификацию DisplayHDR? TrueBlack 400. Этот монитор позволит получать поистине незабываемые впечатления во время игры.





Экран	
Диагональ экрана *	124,2 cm (48.9")
Разрешение экрана *	5120 x 1440 пикселей
Тип HD *	Dual QHD
Собственное форматное соотношение *	32:9
Технолигия дисплея *	QD-OLED
Тип матрицы *	OLED
Сенсорный экран *	✗
Яркость дисплея (пик)	1000 cd/m²
Яркость дисплея (типичная)	250 cd/m²
Время отклика *	0,03 ms
Антибликовый экран	✔
Форма экрана *	Изогнутый
Рейтинг изгиба экрана	1800R
Контрастность (типичная) *	1000000:1
Динамическая контрастность (маркетинговое обозначение)	Mega Infinity DCR
Максимальная частота обновления *	144 Hz
Угол обзора по горизонтали	178°
Угол обзора по вертикали	178°
Количество цветов экрана *	1,07 миллиардов цветов
Размер точки	0,233 x 0,233 mm
Плотность пикселей	108,77 ppi
Вертикальная частота сканирования	48 - 144 Hz
Видимая область экрана по горизонтали	119,7 cm
Видимая область экрана по вертикали	33,9 cm

Эргономика	
Крепление VESA	100 x 100 mm
Слот кабельной блокировки *	✔
Тип слота кабельной блокировки	Kensington
Регулировка высоты *	✔
Регулируемая высота (макс)	12 cm
Вращение	✔
Диапазон углов поворота	-20 - 20°
Регулировка угла наклона	✔
Угол наклона	-5 - 15°
Картинка-в-картинке	✔
Экранное меню (OSD)	✔
Языки экранных меню	Португальский, Чешский, Нидерландский, Английский, Финский, Французский, Немецкий, Греческий, Венгерский, Итальянский язык, Японский, Корейский, Польский, Русский, Упрощенный китайский, Испанский, Шведский, Традиционный китайский, Турецкий, Украинский
Количество OSD языков	21
Plug & Play	✔
Светодиодные индикаторы	Операция, Ожидание

Энергопитание	
Класс энергоэффективности (SDR) *	G
Класс энергоэффективности (HDR) *	G
Энергопотребление (SDR) на 1000 часов *	65 кВт·ч

Экран	
Размер диагонали экрана (метрич.)	124,3 cm
Поддержка технологии HDR (High Dynamic Range)	✔
Технология HDR (High Dynamic Range)	DisplayHDR 400 True Black
DDC/CI	✔
Твердость поверхности	2H
Глубина цвета	10 бит
Стандарт цветового охвата	sRGB, NTSC, Adobe RGB
Цветовая гамма	127,4%
sRGB охват (обычный)	153,1%
NTSC охват (обычный)	127,4%
Adobe RGB охват	125,2%
Цветовое пространство DCI-P3	99%
sRGB дисплея	✔
Размер панели	48.9 inch / 124.3 cm

Производительность	
NVIDIA G-SYNC *	✘
AMD FreeSync *	✔
Тип AMD FreeSync	FreeSync Premium Pro
Тип фоновой подсветки	3-сторонний
Быстрая зарядка	✔
Технология быстрой зарядки	Power Delivery 3.0
Поддержка VESA Adaptive Sync	✔
Компонентная видеосинхронизация	Раздельная синхронизация
Технология Flicker free	✔
Технология Low Blue Light	✔

Мультимедиа	
Количество колонок	4
Номинальная RMS-мощность	30 W
Встроенные колонки *	✔
Аудио декодеры	DTS
Встроенная камера *	✘

Дизайн	
Позиционирование на рынке *	Игровой
Цвет товара *	Белый

Порты и интерфейсы	
Встроенный USB-хаб *	✔
Количество восходящих портов USB Type-B	1
Количество выходных портов USB Type-A	4
Количество выходных портов USB Type-C	1
USB Type-C Альтернативный режим DisplayPort	✔
USB Power Delivery	✔
USB Power Delivery до	90 W
HDMI *	✔
Количество HDMI портов	2
Версия HDMI	2.1
Количество портов DisplayPort	1
Версия DisplayPort	1.4
Выход аудио	✔
Встроенный KBM коммутатор	✔
HDCP	✔

Энергопитание	
Энергопотребление (HDR) на 1000 часов *	85 кВт·ч
Потребляемая мощность (в обычном режиме) *	156,5 W
Потребляемая мощность (в режим ожидания) *	0,5 W
Потребляемая мощность (выкл.)	0,3 W
Входящее напряжение сети	100 - 240 V
Частота входящего переменного тока	50/60 Hz
Тип подачи питания	Внутренний

Условия эксплуатации	
Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C
Диапазон температур при хранении	-20 - 60 °C
Диапазон относительной влажности при эксплуатации	20 - 80%
Рабочая высота	0 - 3658 m
Высота в нерабочем режиме	0 - 12192 m

Вес и размеры	
Ширина с подставкой	1195 mm
Глубина с подставкой	359 mm
Высота с подставкой	544 mm
Вес (со стойкой)	14 kg
Ширина (без подставки)	1195 mm
Глубина (без подставки)	181 mm
Высота (без подставки)	369 mm
Вес (без подставки)	10,8 kg

Данные об упаковке	
Ширина упаковки	1290 mm
Глубина упаковки	475 mm
Высота упаковки	300 mm
Масса брутто	19,4 kg

Содержимое упаковки	
Подставка в комплекте	✔
Поставляемые кабели	Кабель переменного тока, DisplayPort, HDMI, USB, USB Type-C - USB Type-C
Пульт дистанционного управления	✔
Инструкция	✔

Устойчивость	
Соответствие требованиям экологически безопасного развития	✔
Не содержит	Ртуть, PVC/BFR

Прочие свойства	
Low input lag	✔
Совместимые операционные системы	DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 11 / 10 / 8.1 / 8
Picture-by-Picture (PbP)	✔
Тип внешней отделки	Текстурный
Входной сигнал синхронизации монитора	Раздельная синхронизация
Элементы управления пользователя	Power On/Off, Menu/OK, Input/Up, Game Settings/Down, SmartImage game/Back
Улучшение изображения	SmartImage game
MultiView	PIP/PBP mode, 2x devices

Порты и интерфейсы	
Версия HDCP	2.3

Эргономика	
крепление VESA *	✔

Прочие свойства	
Подтверждение соответствия нормативам	CB, CE Mark, FCC Class B, ICES-003, TUV/ISO9241-307, TUV-BAUART, EAC
Без тяжелыех металлов	Hg (ртуть)
Дельта E	2
Вуфер	✔
Режим LowBlue	✔
Compliance certificates	RoHS
Среднее время наработки на отказ	30000 h

Данные о переработке	
Упаковка пригодна для вторичной переработки	100%

8712581803926

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 01-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date