PHILIPS

Philips 3000 series 24B2N3200JH/00 tietokoneen litteä näyttö 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 pikseliä Full HD LCD Musta



Tuotemerkki : Philips **Tuoteperhe:** 3000 series **Tuotekoodi:** 24B2N3200JH/00

Tuotteen nimi :
24B2N3200JH/00

Business-näyttö 24B2N3200JH LCD monitor

Philips 3000 series 24B2N3200JH/00 tietokoneen litteä näyttö 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 pikseliä Full HD LCD Musta:



Hoida päivittäiset tehtävät nopeasti ja mukavasti tämän näytön SoftBlue Technology -teknologian ja 120 Hz:n virkistystaajuuden avulla. Tuottavuutta parantavat ominaisuudet, kuten säädettävä webkamera ja Windows Hello, tarjoavat suorituskyvyn ja käyttömukavuuden, jota odotat.
Philips 3000 series 24B2N3200JH/00. Näytön halkaisija: 60,5 cm (23.8"), Näytön erottelutarkkuus: 1920 x 1080 pikseliä, HD-tyyppi: Full HD, Näytön teknologia: LCD, Vasteaika (tyypillinen): 4 ms, Vakiokuvasuhde: 16:9, Katselukulma, vaakasuora: 178°, Katselukulma, pystysuora: 178°. Sisäiset kaiuttimet. Sisäänrakennettu USB-keskus, USB-keskuksen versio: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-kiinnitys, Korkeudensäätö. Tuotteen väri: Musta

Näyttö	
Näytön halkaisija *	60,5 cm (23.8")
Näytön erottelutarkkuus *	1920 x 1080 pikseliä
HD-tyyppi *	Full HD
Vakiokuvasuhde *	16:9
Näytön teknologia *	LCD
Paneelin tyyppi *	IPS
LED-taustavalo	✔
Taustavalon tyyppi	W-LED
Kosketusnäyttö *	✘
Näytön kirkkaus (tavallinen)	350 cd/m²
Vasteaika (tyypillinen) *	4 ms
Vasteajan mittaustyyppi	GTG (Gray to Gray)
Häikäisemätön näyttö	✔
Näytön muoto *	Litteä
Kontrastisuhde (tyypillinen) *	1500:1
Kontrastisuhde (dynaaminen)	50000000:1
Dynaamisen kontrastisuhteen markkinointinimi	SmartContrast
Suurin päivitystaajuus *	120 Hz
Katselukulma, vaakasuora	178°
Katselukulma, pystysuora	178°
Näyttövärejä *	16,7 miljoonaa väriä
Kuvapikselitiheys	0,2745 x 0,2745 mm
Pikselitiheys	93 ppi
Skannausalue (vaaka)	30 - 85 kHz
Skannausalue (pysty)	48 - 75 Hz
Kuvakoko, vaaka	52,7 cm
Kuvakoko, pysty	29,6 cm
Digitaalinen vaakataajuus	30 - 140 kHz

Ergonomia	
VESA-asennusliitännät	100 x 100 mm
Kaapelilukkopaikka *	✔
Kaapelilukon aukkotyyppi	Kensington
Korkeudensäätö *	✔
Säädettävä korkeus (max)	15 cm
Pivot-toiminto	✔
Pivot-kulma	-90 - 90°
Kääntyvyys	✔
Kääntyvä kulma alue	-180 - 180°
Korkeussäätö	✔
Kallistuskulma	-5 - 30°
On Screen Display (OSD)	✔
Näyttökielet	Portugali, Tšekki, Hollanti, Englanti, Suomi, Ranska, Saksa, Kreikka, Unkari, Italia, Japani, Korea, Puola, Venäjä, Yksinkertaistettu kiina, Espanja, Ruotsi, Perinteinen kiina, Turkki, Ukraina
OSD-kielten lukumäärä	21
Plug & Play -yhteensopiva	✔
LED-merkkivalot	Käyttö, Valmiustila

Virranhallinta	
Energiatehokkuusluokka (SDR) *	C
Energiatehokkuusluokka (HDR) *	Ei saatavilla
Energiankulutus (SDR) 1 000 tuntia kohti *	11 kWh
Virrankulutus *	13,09 W
Virrankulutus valmiustilassa *	0,3 W
Virrankulutus (pois päältä)	0,3 W

Näyttö	
Digitaalinen pystytaajuus	48 - 120 Hz
Sync-on-green (SOG)	✔
Ruudun halkaisija (cm)	60,47 cm
DDC/CI	✔
Haze rate	25%
Pinnan kovuus	3H
Värin syvyys	8 bittiä
Vakiovärialue	sRGB, NTSC
sRGB-kattavuus (tyypillinen)	110%
NTSC-kattavuus (tyypillinen)	96%
sRGB	✔
Paneelin koko	23.8 inch / 60.47 cm

Suorituskyky	
NVIDIA G-SYNC *	✘
AMD FreeSync *	✘
VESA Adaptive Sync -tuki	✔
Komponentin videosynkronointi	Erillinen synkronointi, Sync-on-green (SOG)
Välkkymätön teknologia	✔

Multimedia	
Kaiuttimien lukumäärä	2
Nimellisteho RMS	10 W
Sisäiset kaiuttimet *	✔
Megapikselit	5 MP
Kiinteä mikrofoni	✔
Sisäänrakennettu kamera *	✔

Suunnittelu	
Asema markkinoilla *	Yritys
Tuotteen väri *	Musta
Etureuna	Musta
Jalkojen väri	Musta

Liitettävyys	
Sisäänrakennettu USB-keskus *	✔
USB-keskuksen versio	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB upstream -porttityyppi	USB B-tyyppi
USB B-tyypin upstream-porttien lukumäärä	1
USB A-tyypin downstream -porttien määrä	4
VGA (D-Sub) -porttien määrä	1
HDMI *	✔
HDMI-porttien lukumäärä	1
HDMI-versio	1.4
DisplayPort-portteja	1
DisplayPort versio	1.2
Äänen sisääntulo	✔
Äänen ulostulo	✔
HDCP	✔
HDCP versio	1.4

Ergonomia	
VESA-kiinnitys *	✔

Virranhallinta	
Virrankulutus (PowerSave)	7,6 W
AC-syöttöjännite	100 - 240 V
AC-syöttötaajuus	50/60 Hz
Virtalähteen tyyppi	Sisäinen
Energiatehokkuusasteikko	A - G

Ympäristöolosuhteet	
Käyttölämpötila (T-T)	0 - 40 °C
Varastointilämpötila	-20 - 60 °C
Käytön suhteellinen kosteus (H-H)	20 - 80%
Käyttökorkeus	0 - 3658 m
Käytön ulkopuolinen korkeus	0 - 12192 m

Paino ja mitat	
Laitteen leveys (jalustan kanssa)	542 mm
Laitteen syvyys (jalustan kanssa)	228 mm
Laitteen korkeus (jalustan kanssa)	449 mm
Paino (jalustan kanssa)	5,59 kg
Leveys (ilman jalustaa)	542 mm
Syvyys (ilman jalustaa)	48 mm
Korkeus (ilman jalustaa)	320 mm
Paino (ilman jalustaa)	3,93 kg

Pakkaustiedot	
Pakkauksen leveys	615 mm
Pakkauksen syvyys	139 mm
Pakkauksen korkeus	420 mm
Pakkauksen paino	7,73 kg

Pakkauksen sisältö	
Jalusta sisältyy	✔
Sisältää johdot	AC, DisplayPort, HDMI
Käyttöopas	✔
Niputettu ohjelmisto	SmartControl*

Kestävyys	
Kestävän kehityksen sertifikaatit	ENERGY STAR, EPEAT
Ei sisällä	Elohopea, PVC/BFR

Muut ominaisuudet	
Yhteensopivat käyttöjärjestelmät	DDC CI, Mac OS, sRGB, Windows 11 / 10
Ulkokuoren pintatyyppi	Pintakäsitelty
Näytön synkronoinnin tulosignaali	Separate Sync, Sync on Green
Käyttäjäkontrollit	SmartImage, Input, Brightness, Menu, Power On/Off
Kuvanparannus	SmartImage
Säännöstenmukaiset hyväksynnät	CB, CE Mark, TUV/GS, TUV Ergo, TCO Certified, EAC, EAC ROHS, MEPS, UKCA, EMF, FCC, ICES-003, TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), eyesafe® CERTIFIED 2.0
SoftBlue	✔
Adaptiivinen synkronointi	✔
EasyRead-tila	✔
Vaatimustenmukaisuustodistukset	RoHS
Keskimääräinen vikaantumisaika	70000 h

Kierrätystiedot	
Pakkauskierrätysaste	100%
Tuote käytetystä muovista	85%

8721038006438

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 17-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date