Brother MFC-J5115DW multifunktionsskrivare Bläckstråleskrivare A4 1200 x 4800 DPI 28 ppm Wi-Fi



Märke : Brother

Produktkod: MFC-J5115DW

Product name : MFC-J5115DW

Optimera arbetsflödet i din verksamhet med den kompakta Business Smart-serien.

Brother MFC-J5115DW multifunktionsskrivare Bläckstråleskrivare A4 1200 x 4800 DPI 28 ppm Wi-Fi:



Öka effektiviteten med den intuitiva färgpekskärmen, där du kan skapa anpassningsbara genvägar för vanliga uppgifter. Håll produktiviteten uppe med högkapacitetsbläck av högsta kvalitet och extra pappersfack som möjliggör flexibel utskrift på olika material. Skydda ditt företag med snabb och säker skanning som håller konfidentiell information i tryggt förvar.På Brother är vi stolta över att vidta meningsfulla åtgärder för att minska vår miljöpåverkan utan att kompromissa med prestandan. MFC-J5115DW och alla kompatibla bläckpatroner är utformade för att återanvändas, och enheten innehåller 30 % återvunnen plast, vilket bidrar till att minska koldioxidutsläppen.

Utskriftshastighet	
Utskriftsteknologi *	Bläckstråleskrivare
Utskrift *	Färgutskrift
Dubbelsidig utskrift *	✔
Maximal upplösning *	1200 x 4800 DPI
Utskriftshastighet (Svart, normalkvalitet, A4/US Brev) *	28 ppm
Utskriftshastighet (färg, normal kvalitet, A4/US Letter)	26 ppm
Utskriftshastighet (ISO / IEC 24734), mono	28 IPM
Utskriftshastighet (ISO / IEC 24734), färg	26 IPM
Dubbelsidig utskriftshastighet (svart, normal kvalitet, A4/US Brev)	22 ppm
Dubbelsidig utskriftshastighet (färg, normal kvalitet, A4/US Brev)	21 ppm
Tid för första utskrift (svart)	4,5 s
Tid för första utskrift (färg)	4,7 s
N-i-1 utskriftsfunktion	✔
Utskrift av vattenstämplar	✔
Ekonomiutskrift	✔
Funktion för utskrift av häften	✔
Funktion för utskrift av planscher	✔
Kantfri utskrift	✔

Kopiera	
Dubbelsidig kopiering *	✔
Kopiering *	Färgkopiering
Maximal kopieringsupplösning *	1200 x 4800 DPI

Ingående och utgående kapacitet	
Automatisk dokumentmatare (ADF)	✔
Kapacitet för automatisk dokumentmatare	50 ark
Manuell dokumentmatare	✔

Pappershantering	
Högsta ISO A-seriestorlek *	A4
Maximal utskriftstorlek	297 x 431.8 mm
Pappersfackets typ av media *	Kuverter, återvunnit papper, Fotopapper
ISO A-serie storlek (A0...A9) *	A4, A5, A6
Kuvertstorlek	C5, Com-10, DL, Monarch
Foto-pappersstorlekar	10x15 cm
Pappersfackets mediavikt	64 - 220 g/m ^

Anslutningar	
Direktutskrift *	✔
USB-port	✔
USB-kontakt	USB Type-A

Nätverk	
Wi-Fi *	✔
Nätverksansluten (Ethernet) *	✔
Kabelteknik	10/100/1000Base-T(X)
Datahastighet för Ethernet-LAN	10,100,1000 Mbit/s
Wi-Fi-standarder	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11a
Wi-Fi Direct	✔
Närfältskommunikation (NFC)	✔

Kopiera	
Kopieringshastighet (normalkvalitet, svart, A4)	24 kopior per minut
Kopieringshastighet (färg, normalkvalitet, A4)	14 kopior per minut
Tid till första kopia (svart, normal)	5 s
Tid till första kopia (färg, normal)	6 s
Maximalt antal kopior	999 kopior
Storleksändring kopieringsmaskin	25 - 400%
N-i-1 kopieringsfunktion	✔
Funktion för bokkopiering	✔
Funktion för automatisk storleksanpassning	✔
Kopieringsmarginal (anpassad)	✔

Skanning	
Dubbelsidig skanning *	✔
Skanning *	Färgscanning
Optisk skanningsupplösning *	19200 x 19200 DPI
Optisk skannerupplösning (svart)	1200 x 2400 ppi
Optisk skannerupplösning (färg)	600 x 600 ppi
Optisk upplösning vid skanning (ADF)	1200 x 2400 DPI
Skanningstyp *	Flatbädds- och ADF-scanner
Skanningsteknik	Dual CIS
Skanning till	OCR, E-mail Server, Network folder, FTP, Fil, Bild, USB, E-post
Scanningshastighet (färg)	25 ppm
Skanningshastighet (svart)	25 ppm
Skanningshastighet (färg)	30 ppm
Skanningshastighet (svart)	30 ppm
Bildkomprimeringsformat	TIFF, JPEG
Dokument som stöds	PDF

Fax	
Dubbelsidig faxning	✔
Fax *	Färgfaxning
Modemhastighet	33,6 Kbit/s
Faxminne	150 sidor
Automatisk reducering	✔

Egenskaper	
Driftcykel per månad *	4000 sidor per månad
Duplex-funktioner *	Skriv ut, Kopia, Fax, Skanning
Skrivarfäger *	Svart, Cyan, Magenta, Gul
Språk för sidbeskrivning	PCL 6, PDF, BR-Script 3

Ingående och utgående kapacitet	
Totalt antal inmatningsfack *	3
Total inmatningskapacitet *	600 ark
Total utmatningskapacitet *	150 ark
Pappersfack 1, inmatningskapacitet	250 ark
Pappersfack 2, inmatningskapacitet	250 ark
Flerfunktionsfack	✔
Flerfunktionsfack, kapacitet	100 ark

Nätverk	
Kryptering/säkerhet	WPS, SSL/TLS, APOP, SMTP-AUTH, IPPS, HTTPS
Nätverksprotokoll som stöds (IPv4)	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AutoIP), WINS/NetBIOS résolutions de noms, Résolveur DNS, mDNS, Récepteur LLMNR, LPR/LPD
Nätverksprotokoll som stöds (IPv6)	NDP, RA, mDNS, Récepteur LLMNR, Résolveur DNS, LPR/LPD, Port brut personnalisé / Port9101, IPP, Serveur FTP, FTP Client
Mobil utskriftsteknik	Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service

Prestanda	
Internminne *	512 MB
Processorfrekvens	960 MHz
Ljudtrycksnivå (utskrivning)	53,5 dB
Ljudtrycksnivå (kopiering)	52,5 dB
Ljudeffektsnivå (utskrift)	6,81 dB

Design	
Produktens färg *	Svart, Vit
Positionering på marknaden *	Business
Inbyggd display *	✔
Displaytyp	LCD
Skärm diagonal	10,7 cm (4.2")
Kontrolltyp	Röra
Färgdisplay	✔

Strömtillförsel	
Medelströmförbrukning vid utskrift	23 W
Medelströmförbrukning vid kopiering	33 W
Strömförbrukning (driftläge)	6,8 W
Strömförbrukning i väntläge	1,8 W
Strömförbrukning i avslaget läge	0,03 W
AC-inspänning	220 - 240 V
Växelström Frekvens	50/60 hz

Systemkrav	
Windows-operativsystem som stöds	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64
Mac-operativsystem som stöds	MacOS
Linux operativsystem som stöds	✔
Mobila operativsystem som stöds	iPadOS, Android, iOS
Andra operativsystem som stöds	ChromeOS

Miljökrav	
Intervall för relativ operativ luftfuktighet	20 - 80%
Temperaturintervall (förvaring)	0 - 40 ° C
Temperatur vid drift	10 - 35 ° C
Fuktighet (förvaring)	20 - 80%

Hållbarhet	
Hållbarhetscertifiering	Blue Angel, Svanenmärkt

Vikt & dimension	
Bredd	435 mm
Djup	340 mm

Vikt & dimension	
Höjd	489,5 mm
Vikt	17,5 kg
Förpackning	
Förpackningens bredd	556 mm
Låddjup	580,5 mm
Förpackningens höjd	468 mm
Vikt inkl. förpackning	21,7 kg
Förpackningens innehåll	
Patron (er) som ingår	✔
Kabel inkluderad	AC
Manual	✔

4977766849036

0012502683674

012502683674

4977766848961

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 20-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date