

HP Color LaserJet Pro MFP 3302fdw



Nopea. Eloisat värit. Ammattitason suorituskyky.

Suunniteltu yritysten työtiimeille, jotka tarvitsevat ammattimaista suorituskykyä ja nopeaa, korkealaatuista kaksipuolista tulostusta, skannausta, kopiointia ja faksausta sekä palkittua luotettavuutta tilaa säästävssä koossa.¹¹



Dynaamisella suojauskella varustettu tulostin. Sisältää tekniikkaa, joka saattaa estää muita kuin HP:n siruja tai piirejä sisältävien kasettien toiminnan tulostimessa nyt tai jatkossa. Lisätietoja: <http://www.hp.com/learn/ds>



Fast two-sided printing



Time saving



Printer security settings



Environmental globe

Ammattimaiset värit ja nopeus

- Nopea automaattinen kaksipuolinen väritulostus jopa 25 sivua minuutissa.¹
- Tuo liiketoimintaasi eloa uuden sukupolven TerraJet -väriaineella, joka on suunniteltu tuottamaan todennukaisemmat ja eloisammat värit.⁸
- Kevennä työtilaasi ja tehosta tiimisi tehokkuutta tällä kompaktilla lasermonitoimilaitteella.

Mielenrauhaa palkitulla luotettavuudella¹¹

- Suorituskykyä, johon voit luottaa sivu toisensa jälkeen palkitun luotettavuuden ansiosta.¹¹
- Pidä liiketoimintasi yhteyksissä luotettavalla Wi-Fi-yhteydellä®, joka muodostaa yhteyden automaattisesti uudelleen pysyäkseen verkossa.²
- Luota vähäistä ylläpitoa vaativaan tulostukseen, jotta voit välttää käyttökätkökset ja keskittyä liiketoimintaasi.

Ammattitason tietoturva suojaa yritystäsi

- Suojaa liiketoimintaasi heti käyttöönotosta alkaen proaktiivisella, sisäisellä tietoturvalla ja väärennöksiltä suojatulla väriaineella.¹²
- Monitoimilaitteen ammattimainen tietoturva esimääritetyillä asetuksilla tarkoittaa, että se on valmis liiketoimintaan.
- Vahvista ja yksinkertaista vaatimustenmukaisuutta. HP Security Manager -päivitys ottaa käytännöt käyttöön koko tulostinverkossa.¹⁰

Kompakti ja energiaa säästävä muotoilu

- Kompakti laite, jonka energiaa säästävä Auto-on/Auto-off-tekniikka optimoi laitteen energiankäytön.
- Erikoisvalmisteinen HP TerraJet -väriaine on suunniteltu vähäiseen energiankulutukseen tulostettaessa.⁷
- Vähennä paperinkäyttöäsi. Kaksipuolinen oletusasetus tulostaa jokaisen sivun molemmille puolille.
- HP Planet Partners -ohjelman avulla voit kierrättää käytetyt alkuperäiset HP-värikasetit helposti ja maksutta.⁹

Tuotteen esittely

HP Color LaserJet Pro MFP 3302fdw

- 1. Nopea automaattinen kaksipuolinen tulostus
- 2. Kaksipuolinen kopiointi/skannaus
- 3. 4,3 tuuman CGD-kosketusnäyttö
- 4. Automaattinen tukoksesta palautuminen
- 5. Tulostusnopeus jopa 26/25 sivua minuutissa (Letter/A4)
- 6. 250 arkin syöttölokero ja 1 arkin monikokolokero
- 7. Aikaa säästävät pikavalinnat
- 8. 50 arkin automaattinen asiakirjojen syöttölaite
- 9. Helppo, ohjattu asennus
- 10. Wolf Pro Security
- 11. Kaksitaajuuksinen Wi-Fi®, Wi-Fi® Direct, High-Speed USB -portit, Ethernet



Lisävarusteet, tarvikkeet ja tuki

Tarvikkeet	W2190A HP 219A -värikasetti, musta, alkuperäinen, LaserJet (noin 1 300 sivua, musta)
	W2190X HP 219X -värikasetti, riittoisa, musta, alkuperäinen, LaserJet (noin 3 200 sivua, musta)
	W2191A HP 219A -värikasetti, syyaani, alkuperäinen, LaserJet (noin 1 200 sivua, syyaani)
	W2191X HP 219X -värikasetti, riittoisa, syyaani, alkuperäinen, LaserJet (noin 2 500 sivua, syyaani)
	W2192A HP 219A -värikasetti, keltainen, alkuperäinen, LaserJet (noin 1 200 sivua, keltainen)
	W2192X HP 219X -värikasetti, riittoisa, keltainen, alkuperäinen, LaserJet (noin 2 500 sivua, keltainen)
	W2193A HP 219A -värikasetti, magenta, alkuperäinen, LaserJet (noin 1 200 sivua, magenta)
	W2193X HP 219X -värikasetti, riittoisa, magenta, alkuperäinen, LaserJet (noin 2 500 sivua, magenta)
Huolto- ja tukipalvelut	UG207E – HP:n 3 vuoden vakiovaihtopalvelu – HP Color LaserJet Pro MFP 3301-3303, 3388 -tulostinsarja
	UG087E – HP:n 3 vuoden vaihtopalvelu seuraavana työpäivänä – HP Color LaserJet Pro MFP 3301-3303, 3388 -tulostinsarja
	UG290E – HP:n 3 vuoden palautus huoltopisteeseen – HP Color LaserJet Pro MFP 3301-3303, 3388 -tulostinsarja
	(UG207E – saatavilla kaikissa EMEA-maissa, lukuun ottamatta seuraavia: Adrianmeren alue, Afrikka, IVY-maat, EEM-maat, Israel, Lähi-idän maat, Venäjä, Romania, Slovenia, Etelä-Afrikka, Turkki, UG087E – saatavilla seuraavissa maissa: Itävalta, Belgia, Tšekki, Tanska, Suomi, Ranska, Saksa, Kreikka, Irlanti, Italia, Alankomaat, Norja, Puola, Portugali, Romania, Slovakia, Espanja, Ruotsi, Sveitsi, Yhdistynyt kuningaskunta, UG290E – saatavilla seuraavissa maissa: Adrianmeren alue, Afrikka, IVY-maat, EEM-maat, Israel, Lähi-idän maat, Venäjä, Romania, Slovenia, Etelä-Afrikka, Turkki)

Tekniset tiedot

Malli	HP Color LaserJet Pro MFP 3302fdw
Tuotenumero	499Q8F
Toiminnot	Tulosta, kop., skannaa, faksaa
Ohjauspaneeli	4,3 tuuman kapasitiivinen värikosketusnäyttö
Tulostus	
Tulostustekniikka	Laser
Tulostusnopeus ²	Musta (A4, tavallinen): Jopa 25 s/min Väriäinen (A4, tavallinen): Jopa 25 s/min ; Musta (A4, kaksipuolinen): Jopa 15 kuvaa minuutissa Väriäinen (A4, kaksipuolinen): Jopa 15 kuvaa minuutissa
Ensimmäisen sivun tulostusaika ⁹	Musta (A4, valmiina): Vain 10,9 sekuntia Väriäinen (A4, valmiina): Vain 11,0 sekunnissa ; Musta (A4, lepotila): Vain 11,0 sekunnissa Väriäinen (A4, lepotila): Nopeus jopa 11,1 sekuntia
Tulostustarkkuus	Musta (paras): Enintään 600 × 600 dpi Väriäinen (paras): Enintään 600 × 600 dpi
Kuukausittainen kapasiteetti ¹⁰	Jopa 40 000 sivua A4; Suositteltu sivumäärä kuukaudessa ¹¹ : 150–2 500
Vakiotulostuskielet	HP PCL6, PostScript, HP PCL5, PDF, URF, PWG-Raster, PCLM, JPEG
Kirjaintyytit ja kirjasinleikkaukset	111 skaalautuvaa TrueType-fonttia
Tulostusalue	Tulostusmarginaalit Yläreuna: 5 mm, Alareuna: 5 mm, Vasen: 5 mm, Oikea: 5 mm; Suurin tulostusalue : 215,9 × 355,6 mm
Kaksipuolinen tulostus	Automaattinen
Kopiointi	
Kopiointinopeus ⁴	Musta (A4): Jopa 25 kopiota/min; Väriäinen (A4): Jopa 25 kopiota/min
Kopioikoneen tekniset tiedot	Väri: Henkilökortin kopiointi: Kopioiden määrä; Vaaleampi/tummempi; Alkuperäisen koko; Paperikoko; Paperityyppi; Kaksipuolinen kopiointi; Paperilähde; Kaksipuolisuus; N-up; Sidontareunus; Viikko; Kopioiden enimmäismäärä: Enintään 999 kopiota; Pienennys/suurennus: 25–400 %
Skannaus	
Skannausnopeus ¹²	Tavallinen (A4): Jopa 19 s/min (mustavalko), 8 s/min (väri) Kaksipuolinen (A4): Jopa 34 k/min (mv), jopa 16 k/min (väri)
Skannaustiedoston muoto	JPG; PDF; PDF/A; TIFF
Skannerin tekniset tiedot	Skannertyyppi Automaattinen asiakirjojen syöttölaite; tasoskanneri; Skannustekniikka: Contact Image Sensor (CIS); Skannauksen syöttötilat: Skannaus etupaneelista; HP Universal Scan -ohjelmisto ja käyttösovellukset Twainin kautta; Twain-versio: Versio 2.1; Kaksipuolinen skannaus (ADF): Kyllä; Optinen skannustarkkuus: Jopa 300 dpi (väriäinen ja mustavalkoinen, automaattinen asiakirjojen syöttölaite); Jopa 1 200 dpi (väriäinen ja mustavalkoinen, tasoskanneri)
Skannerin edistyneet ominaisuudet	HP Universal Scan
Suositteltu skannausmäärä kuukaudessa	150–1 500
Skannattava alue	Tulostusmateriaalin enimmäiskoko (tasoskanneri): 216 × 297 mm Tulostusmateriaalin vähimmäiskoko (ADF): 148 × 210 mm Tulostusmateriaalin enimmäiskoko (ADF): 216 × 356 mm
Bititsivvyys / harmaasäyn tasot	24-bit / 256
Digitaalinen lähetyt	Vakio: Skannaus sähköpostiin, skannaus verkkokansioon, skannaus SharePointiin, skannaus USB-asemalle, skannaus tietokoneelle
Faksi	
Faksi	Kyllä, 33,6 kb/s
Faksin tekniset tiedot	Faksimusti: Jopa 500 sivua; Faksustarkkuus: Vakio: 203 × 98 dpi; Hieno: Jopa 203 × 196 dpi; Erikoishieno: Enintään 300 × 300 dpi; Pikavalinta: Jopa 200 numeroa
Faksin älykkäät ohjelmisto-ominaisuudet	Mobilifaksi HP-piipalvelutiillä
Suorittimen nopeus	1,2 GHz
Liitettävyyt	
Vakio	1 Hi-Speed USB 2.0 (device); 1 Hi-Speed USB 2.0 (host); 1 Wi-Fi 802.11ac (dual band); 2 RJ-11 Fax/Modem port/phone line; Auto-crossover Ethernet; 1 Gigabit Ethernet 10/100TX network
Mobilitulostuksen tuki	HP Smart -sovellus; Apple AirPrint™; mobiilisovellukset; Mopria™-hyväksytyt; Wi-Fi® Direct -tulostus
Tuetut verkkoprotokollat	TCP/IPv4, TCP/IPv6, DHCP, DNS.
Verkko-ominaisuudet	Kiinteä 10/100Base-TX Ethernet, Gigabit, Auto-crossover Ethernet; 802.1X-todentaminen
Muisti	Vakio: 512 Mt ; Enintään: 512 Mt
Tulostusmateriaalin käsittely	
Paperilokeroiden määrä	Vakio: 2 ; Enintään: 2
Tulostusmateriaalin tyypit	Paperi (bond, este, väriäinen, kiiltopaperi, raskas paperi, kirjelmake, kevyt, tavallinen, esipainettu, esireiitetty, kierrätetty, karkea), piirtoheittinkalvot, tarrat, kirjekuoret, postikorttikartonki
Tulostusmateriaalin koko	Mukautettu (metrimitat): 76 × 127 mm – 216 × 356 mm Tuetut (metrimitat): A4; A5; A6; B5 (UIS); B6 (UIS); 10 × 15 cm; Oficio 216 × 340 mm; 16K 195 × 270 mm; 16K 184 × 260 mm; 16K 197 × 273 mm; Postcard (UIS); Envelope B5; Envelope C5; Envelope DL; A5-R Automaattinen asiakirjojen syöttölaite (ADF): A4; LTR; LGL
Tulostusmateriaalin käsittely	Vakiotulo: 250 arkin pääsyöttölokero, 1 arkin prioriteettisyöttölokero Tulosteet: 100 arkin tulostusaluista
Materiaalin paino	60–163 g/m ² paperi; jopa 176 g/m ² postikortteilla; Jopa 200 g/m ² Kiiltopapert
Syöttökapasiteetti	Lokero 1: 1 arkki kaikille materiaalityypeille Lokero 2: Arkki; jopa 250; Piirtoheittinkalvot: Jopa 10 mm; Kirjekuori: jopa 10 Enintään: Jopa 251 arkkia Automaattinen asiakirjojen syöttölaite (ADF): Vakio, 50 arkkia
Tulostuskapasiteetti	Vakio: Jopa 100 arkkia, 75 g/m ² (tai jopa 15 mm:n pino) Kirjekuoret: Jopa 10 kirjekuorta Kalvot: Jopa 10 mm:n pino Enintään: Jopa 100 arkkia, 75 g/m ² (tai jopa 15 mm:n pino)
Yhteensopivat käyttöjärjestelmät ¹³	Windows 11; Windows 10; Android; iOS; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; Linux
Yhteensopivat verkkokäyttöjärjestelmät	Windows 11; Windows 10; Windows Server; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; Linux
Järjestelmän vähimmäisvaatimukset	Windows: Microsoft® Windows® 11, 10: 32- tai 64-bittinen, 2 Gt vapaata kiintolevytilaa, Internet-yhteys Mac: Apple® macOS 12.0 Monterey, macOS 13.0 Ventura, macOS v14 Sonoma; 2 Gt:n kiintolevytila; Edellyttää Internet-yhteyttä
Ohjelmistot sisällytettynä	HP:n tulostinohjelmisto on ladattavissa osoitteesta https://www.hpsmart.com/download
Tietoturvan hallinta	Äänurkkartainen järjestelmänvalvojan salasana; USB:n ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä; EWS-istunnon aikakatkaisu; Ohjauspaneelin toimittomuusaikakatkaisu; Rootlophajainen käyttöoikeuksien hallinta; WebScan oletuksena pois käytöstä.
Tulostimen hallinta	HP Web Jetadmin
Mitat ja paino	
Tulostimen mitat (L x S x K) ³	Vähintään: 418 × 419,12 × 341,32 mm; Enintään: 428 × 472 × 455 mm
Tulostimen paino ¹⁵	noin 17,1 kg
Käyttöympäristö	Lämpötila: 15–30 °C Ilmankosteus: 30–70 % suhteellinen kosteus
Varastoinnin olosuhteet	Lämpötila: -20–60 °C
Akustikka ⁶	Äänitehotaso: 6,3 B(A) Äänenpainetaso: 51 dB(A)
Teho ¹	Vaatimukset: 220 voltin tulojännite: 220–240 V (± 10 %) – 50 Hz ± 3 Hz; 60 Hz ± 3 Hz; 110 voltin tulojännite: 110–127 V (± 10 %) – 50 Hz ± 3 Hz; 60 Hz ± 3 Hz (ei kaksojännitettä, tuote vaihtelee osanumeron mukaan, jossa # osoittaa lisävarusteen kooditunnuksen); Kulutus: 416 W (tulostettaessa), 7,6 W (valmiustilassa), 0,95 W (lepotilassa), 0,05 W (automaattinen virrankatkaisu), 0,05 W (manuaalinen virrankatkaisu); Tyypillinen sähkönkulutus (TEC): 0,338 kWh viikossa (Energy Star); Virtalähteen tyypit: Sisäinen virtalähde
Energiansäästön ominaisuus, tekniikka	HP Auto-On/Auto-Off -tekniikka
Sertifikaatit	RCM (Australia), TUV- ja GS-merkintä (Saksa), BSMI (Taiwan), CCC (Kiina), BIS (Intia), KC (Etelä-Korea), SIRIM (Malesia), Kambodža, Ukraina, EAC, Itä-Euroopan hyväksynnit, CE-merkintä, FCC, Energy Star, UL, Paraguay, Chile, Indonesia, Singapore, Filippiinit jne. Sähkömagneettisen säteilyn standardi: EN IEC 61000-3-2:2019 +A1:2021; EN 61000-3-3:2021; CISPR 32:2019; CISPR 35:2016; EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020; EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-4-12:2017; FCC CFR 47 osa 15B; (ICES–003, julkaisu 6:2019; Muut EMC-hyväksynnit maakohtaisten vaatimusten mukaan. Blue Angel -yhteensopivuus: Kyllä, Blue Angel DE-UZ 219 – vain alkuperäisillä HP-tarvikkeilla Telecom-yhteensopivuus: Faksi: ES 203 021-1 v2.1.1; ES 203 021-2 v2.1.2; ES 203 021-3 v2.1.2; FCC-nimike 47 CFR, osa 68; Industry Canada CS03; NOM-151-SC11-1999 (Meksiko); PTC-200 (Uusi-Seelanti); Muut teleliikennehyväksynnit maakohtaisten vaatimusten mukaan. Langaton: EU RED 2014/53/EU; EN 301 489-1 V2.2.3 / EN 301 489-17: V3.2.4; EN 300 328: V2.2.2 / EN301 893 V2.1.1/ EN300 440-1 V2.1.1; FCC-nimike 47 CFR, osa 15 alakohta B, luokka B / RSS 247 julkaisu 1, 2015 ja RSS 102 julkaisu 5, 2015; EN62311:2008; Muut tietoliikennehyväksynnit maakohtaisten vaatimusten mukaan
Kestävän vaikutuksen määritykset	Sisältää asiakkailta kerättyä kierrätysmuovia
Alkuperämaa	Valmistettu Vietnaminissa
Pakkauksen sisältö ²	499Q8F HP Color LaserJet Pro MFP 3302fdw; Virtajohto; Värikasetti; Käyttöopas; Tiedotteet 4 esiasennettua HP LaserJet -värikasettia (musta: 600 sivua, aloituskasetin värit – syaani, magenta, keltainen: 500 sivua)
Takuu	Yhden vuoden rajoitettu takuu. Lisätietoja saa osoitteesta https://www.support.hp.com ¹⁴ . 3 vuoden HP:n kaupallisen käytön takuu kaupan päälle (rekisteröidy 60 päivän kuluessa ostopäivästä osoitteessa https://www.hp.com/eye/3yearwarranty).

Alaviitteet

- ¹ Mitattu ISO/IEC 24734 -standardin mukaan, ei ota huomioon ensimmäisiä testiasiakirjoja. Lisätietoja saa osoitteesta <https://www.hp.com/go/printerclaims>. Tarkka nopeus vaihtelee järjestelmän kokoonpanon, ohjelmistosovelluksen, ohjaimen ja asiakirjan monimutkaisuuden mukaan.
- ² Edellyttää internet-yhteyttä, joka on ostettava erikseen. Langattomat toiminnot ovat yhteensopivia vain 2,4 ja 5,0 GHz:n toimintojen kanssa. Tukee sekä 5,0 GHz:n että 2,4 GHz:n kaistaa käyttäen jopa 12 ei-päällekkäistä kanavaa verrattuna vain kolmeen ei-päällekkäiseen kanavaan (vain 2,4 GHz). Tukee 5,0 GHz:n kaistaa (enintään 150 Mb/s) ja 2,4 GHz:n kaistaa (enintään 72,2 Mb/s). Lisätietoja on osoitteesta: <https://www.hp.com/go/mobileprinting>
- ³ Maksuton HP Web Jetadmin on ladattavissa osoitteesta <https://www.hp.com/go/webjetadmin>
- ⁷ HP:n laskelmat perustuvat HP LaserJet Pro- ja Enterprise-sarjan laitteiden normalisoituihin Energy Star® -energiankulutustietoihin käytettäessä HP TerraJet -kasetteja verrattuna edeltäviin kasettimalleihin. Katso <https://www.hp.com/TerraJet/energysaving>
- ⁸ HP Color LaserJet Pro -sarjan tulostuslaitteiden vakiotulostustila HP TerraJet -värrikaseteilla verrattuna edeltäviin kasettimalleihin. Katso <https://www.hp.com/TerraJet/colors>
- ⁹ HP Planet Partners -ohjelman saatavuus vaihtelee. Lisätietoja saa osoitteesta <https://www.hp.com/recycle>
- ¹⁰ HP Security Manager on hankittava vaihtelee. Lisätietoja saa osoitteesta <https://www.hp.com/go/securitymanager>
- ¹¹ Buyers Lab (BLI) 2022-2024 Most Reliable A4 Brand Award perustuu Keypoint Intelligencen testaamiin laitteisiin vuosina 2017–2021. Katso <https://www.keypointintelligence.com/view-award?region=&id=135871174680>
- ¹² HP:n toimistoluokan tulostusjärjestelmiä ovat tietyt Managed- ja Enterprise-laitteet, joissa on FutureSmart-laiteohjelmistoversio 4.5 tai sitä uudempi, Pro-luokan laitteet, LaserJet-mallit 200 ja näissä käytettävät alkuperäiset HP:n värikasetit, PageWide-kasetit ja mustepatruunat. Tämä ei sisällä HP:n integroidulla tulostuspaikalla varustettuja kasetteja. Digitaalisen toimitusketjun jäljitys, laitteisto, sirut ja pakkausten suojausominaisuudet vaihtelevat paikallisesti tuotekohtaisesti. Katso <https://www.hp.com/cartridgesecurity>
- ¹³ Perustuu vuoden 2023 Q2 toimituksiin IDC Worldwide Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker® -julkaisun 2023 Q2 mukaan. Sisältää kaikkien tulostuslaitteiden toimitukset (mustesuihkutulostimet, lasertulostimet, kopiokoneet ja monitoimilaitteet, myös tuotantoyksiköt).
- ¹⁸ Täydet toiminnot vaativat HP-tilin.
- ¹⁹ HP Auto-On/Auto-Off -tekniikan ominaisuudet ovat tulostin- ja asetuskohtaisia; Laitteistopäivitys saattaa olla tarpeen.

Tekniset määrytykset, vastuuvapauslausekkeet

- ¹ Virtavaatimukset määräytyvät laitteen myyntipaikan tai -alueen mukaan. Käyttöjännitettä ei saa muuttaa. Käyttöjännitteen muuttaminen vahingoittaa tulostinta ja mitätöi tuotetakuun. Energy Star -arvot perustuvat yleensä mittauksiin 115 V:n laitteella.
- ² Lisätietoja tulostimen mukana toimitettujen kasettien riittoisuudesta saa osoitteesta <https://www.hp.com/go/toneryield>. Riittäisyys on mitattu standardin ISO/IEC 19798 mukaan jatkuvassa tulostuksessa. Todellinen riittäisyys vaihtelee huomattavasti tulostettavien kuvien ja muiden tekijöiden mukaan.
- ³ Ilmoitettu riittäisyys perustuu ISO/IEC 19798 -standardiin jatkuvassa tulostuksessa. Todellinen riittäisyys vaihtelee huomattavasti tulostettavien kuvien ja muiden tekijöiden mukaan. Lisätietoja saa osoitteesta <https://www.hp.com/go/toneryield>
- ⁴ Ensimmäisen sivun tulostus valmiustilasta ja yksipuolinen kopiointinopeus mitattu ISO/IEC 29183 -standardin mukaan, kaksipuolinen kopiointinopeus mitattu ISO/IEC 24735 -standardin mukaan, ei sisällä ensimmäistä testiasiakirjasarjaa. Lisätietoja saa osoitteesta <https://www.hp.com/go/printerclaims>. Tarkka nopeus määräytyy järjestelmän kokoonpanon, ohjelmistosovelluksen ja asiakirjan monimutkaisuuden mukaan.
- ⁵ Päästä päähän -mitat, kun tulostin on asennettuna ja valmiustilassa
- ⁶ Määrytykset testattu: perusmalli, yksipuolinen tulostus, A4-paperia keskimäärin 25 sivua minuutissa.
- ⁷ Mitattu ISO/IEC 24734 -standardin mukaan, ei ota huomioon ensimmäisiä testiasiakirjoja. Lisätietoja saa osoitteesta <https://www.hp.com/go/printerclaims>. Tarkka nopeus vaihtelee järjestelmän kokoonpanon, ohjelmistosovelluksen, ohjaimen ja asiakirjan monimutkaisuuden mukaan.
- ⁹ Mitattu käyttämällä ISO/IEC 17629 -standardia. Lisätietoja osoitteesta <https://www.hp.com/go/printerclaims>. Tarkka nopeus vaihtelee järjestelmän kokoonpanon, ohjelmistosovelluksen, ohjaimen ja asiakirjan monimutkaisuuden mukaan.
- ¹⁰ Kapasiteetti määritellään kuvakäsitellyn tulostusviejän enimmäismääräksi kuukaudessa. Tämä arvo sisältää vertailun tuotteen kestävyyydestä suhteessa muihin HP LaserJet- tai HP Color LaserJet -laitteisiin. Se mahdollistaa tulostimien ja monitoimitulostimien käytön, joka vastaa yksittäisten käyttäjien tai ryhmien tarpeita.
- ¹¹ HP suosittelee, että kuukaudessa tulostettava sivumäärä noudattaa annettuja suositeltuja sivumääriä laitteen optimaalisen suorituskyvyn saavuttamiseksi. Määrä perustuu erilaisiin tekijöihin, kuten esimerkiksi tarvikkeiden vaihtoväliin ja laitteen käyttöikänsä laajennetun takuukauden yli.
- ¹² Skannausnopeus mitattu automaattisesta asiakirjansyöttölaitteesta. Todelliset käsittelynopeudet voivat vaihdella skannaustarkkuuden, verkko-olosuhteiden, tietokoneen suorituskyvyn ja ohjelmistosovelluksen mukaan.
- ¹³ Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Linux (Lisätietoja on osoitteesta <https://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing>)
- ¹⁴ Takuu ja tukivaihtoehdot vaihtelevat tuotteittain, maittain ja paikallisten lainsäädännöllisten vaatimusten mukaan
- ¹⁵ Tuotteen paino sisältää aloitustarvikkeet
- ¹⁶ Suositeltu automaattisen asiakirjojen syöttölaitteen kapasiteetti tehtäessä useita kaksipuolisia kopioita on 25 arkkiä.

