Brother MFC-J4350DW многофункциональное устройство (МФУ) Струйная A4 1200 x 4800 DPI Wi-Fi



Производитель : Brother

Код товара: MFC-J4350DW

Модель : MFC-J4350DW

Brother MFC-J4350DW. Технология печати: Струйная, Печать: цветная печать, Максимальное разрешение: 1200 x 4800 DPI. Копирование: цветное копирование, Максимальное разрешение копирования: 1200 x 2400 DPI. Сканирование: цветное сканирование, Разрешение оптического сканирования: 1200 x 2400 DPI. Факс: цветная передача по факсу. Дуплексные функции: Копирование, Печать. Максимальный размер бумаги ISO A-формата: A4. Wi-Fi. Цвет товара: Черный



Печать	
Тип дюплексной печати	Автоматический
Технология печати *	Струйная
Печать *	цветная печать
Двусторонняя печать *	✔
Максимальное разрешение *	1200 x 4800 DPI
Скорость печати (ISO/IEC 24734) ч/б	20 ipm
Скорость печати (ISO/IEC 24734) цвет.	19 ipm
Скорость дуплексной печати (ISO/IEC 24734) ч/б	11 ipm
Скорость дуплексной печати (ISO/IEC 24734) цвет.	10 ipm
Время выхода первой страницы (ч/б, норм. качество)	5,8 s
Время выхода первой страницы (цвет, норм. качество)	5,9 s
N-in-1 print функция	✔
Печать водяных знаков	✔
Функция печати брошюр	✔
Функция печати плакатов	✔

Копирование	
Дуплексное копирование *	✔
Режим дуплексного копирования	Автоматический
Копирование *	цветное копирование
Максимальное разрешение копирования *	1200 x 2400 DPI
Максимальный размер копии	A4
Время выхода первой копии (черный, норм. качество)	10,5 s
Время выхода первой копии (цвет, норм. качество)	13 s
Максимальное число копий	99 копий
Масштабирование копии	25 - 400%
N-в-1 copy функция	✔
N-в-1 copy функция (N=)	2, 4

Типы и характеристики бумаги	
Вес лотка подачи материалов для печати	64 - 220 g/m²
Плотность носителей универсального лотка	64 - 300 g/m²
Вес носителей для автоподатчика бумаги	64 - 90 g/m²

Порты и интерфейсы	
USB порт	✔

Сеть	
Wi-Fi *	✔
Подключение Ethernet *	✘
Wi-Fi стандартов	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Wi-Fi Direct	✔
Bluetooth	✘
Технология NFC	✘
Алгоритмы шифрования данных	64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP, SSL/TLS, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE
Поддерживаемые сетевые протоколы (IPv4)	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AutoIP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, LLMNR Receiver, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SNMPv1/v2c/v4, TFTP Server, Web Services (Print), Web Services (Scan), mDNS, IPP, HTTP Server, SNTPClient, ICMP
Поддерживаемые сетевые протоколы (IPv6)	NDP, RA, mDNS, LLMNR Receiver, LPR/LPD, Custom Raw Port / Port9101, SNMPv1/v2c/v4, TFTP Server, ICMPv7, SNTP Client, Web Services (Print), Web Services (Scan), HTTP Server, IPP, IPP/IPPS, IMAP5, DNS Resolver
Фильтрация по IP адресу	✔
Технологии мобильной печати	Apple AirPrint, Brother Mobile Connect, Mopria Print Service

Копирование	
Функция ID-Card Copy	✔

Сканирование	
Сканирование *	цветное сканирование
Разрешение оптического сканирования *	1200 x 2400 DPI
Разрешение оптического сканирования (ADF)	1200 x 600 DPI
Максимальное разрешения сканирования	19200 x 19200 DPI
Тип сканера *	Планшетный сканер с автоматической подачей документов
Технология сканирования	CIS
Сканировать в	Электронная почта, Файл, Изображение
Поддерживаемые форматы изображения	JPEG, TIFF
Подерживаемые форматы документов	PDF
Глубина входного цвета	30 бит
Выходная глубина цвета	24 бит
Глубина сканирования на входе (оттенки серого)	10 бит
Выходная глубина цвета оттенков серого	8 бит

Факс	
Факс *	цветная передача по факсу
Скорость модема	14,4 кбит/с

Свойства	
Рекомендуемый рабочий цикл	0 - 2000 стр/мес
Дуплексные функции *	Копирование, Печать
Число картриджей для печати *	4
Цвета печати *	Черный, Голубой, Пурпурный, Желтый
Сменные картриджи	LC527BK, LC527XLBK, LC527CMY, LC527XLCMY

Входная и выходная емкость	
Общее количество лотков подачи бумаги *	1
Общий объем подачи бумаги *	150 листов
Общий объем вывода бумаги *	100 листов
Автоподатчик (ADF)	✔
Емкость автоподатчика бумаги	20 листов
Ручной податчик	✔

Типы и характеристики бумаги	
Максимальный размер бумаги ISO A-формата *	A4
Максимальные размеры печати	215 x 355 мм
Типы материалов для печати *	Конверты, Глянцевая бумага, Обычная бумага, Вторичная бумага
ISO A-форматы (A0...A9) *	A4, A5, A6
ISO C-форматы (C0...C9)	C5
Размеры бумаги не соответствующие стандарту ISO	Executive, Folio, Индексная карточка, Legal
Размеры конвертов	C5, DL, Monarch
Размеры фотобумаги	10x15 cm
Изменяемая ширина носителя	139,7 - 215,9 mm
Изменяемая длина носителя	148 - 355,6 mm

Производительность	
Встроенный кардридер	✘
Оперативная память *	256 MB
Уровень давления звука (печать)	54 dB
Уровень звуковой мощности (печать)	6,66 dB

Дизайн	
Цвет товара *	Черный
Позиционирование на рынке *	Дом и офис
Встроенный экран *	✔
Дисплей	ЖК
Цветной дисплей	✔

Энергопитание	
Средняя потребляемая мощность (в рабочем режиме)	1,3 W
Потребляемая мощность при копировании	21 W
Потребляемая мощность (выкл.)	0,1 W
Входящее напряжение сети	220 - 240 V
Частота входящего переменного тока	50/60 Hz

Системные требования	
Поддерживаемые операционные системы Windows	Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64
Поддерживаемые операционные системы Mac	Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia
Поддерживаемые операционные системы Linux	✔
Другие поддерживаемые операционные системы	ChromeOS

Условия эксплуатации	
Диапазон относительной влажности при эксплуатации	20 - 80%
Диапазон температур при хранении	0 - 40 °C
Диапазон температур при эксплуатации	10 - 35 °C
Диапазон относительной влажности при хранении	20 - 80%

Вес и размеры	
Ширина	440 mm
Глубина	357 mm
Высота	180 mm
Вес	8,9 kg

Данные об упаковке	
Ширина упаковки	507 mm
Глубина упаковки	252 mm
Высота упаковки	464 mm
Масса брутто	10,8 kg
Объем упаковки	59282 cm³

Содержимое упаковки	
Картридж (и) включены	✔
Емкость входящего картриджа (черный)	350 страниц
Емкость картриджа в комплекте (CMY)	350 страниц
Поставляемые кабели	Кабель переменного тока
Гарантийная карточка	✔

Содержимое упаковки	
Краткое руководство по установке	✔
Логистические данные	
Export Control Classification Number (ECCN)	na
Технические характеристики	
Paper packaging weight	1,24 kg
Plastic packaging weight	75 g

4977766841924

4977766841115

4977766841931

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 20-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date