HP OfficeJet Mobile 250 Langaton All-in-One Väri Tulostin, Kopiokone, skanneri





Tuotemerkki : HP **Tuoteperhe:** OfficeJet **Tuotekoodi:** CZ992A

Tuotteen nimi : OfficeJet Mobile 250 Langaton All-in-One Väri Tulostin, Kopiokone, skanneri

- 10 arkin automaattinen asiakirjojen syöttölaite
- Tulosta, kopioi, skann
- Jopa 9 (musta) tai 6 (väri) s/min
- Jopa 1 200 x 1 200 dpi:n tarkkuus (tietokoneelta tulostettaessa)

OfficeJet 250 All-in-One -mobiilitulostin

HP OfficeJet Mobile 250 Langaton All-in-One Väri Tulostin, Kopiokone, skanneri. Tulostustekniikka: Lämpömustesuihkutulostin, Tulostus: Väritulostus, Suurin resoluutio: 4800 x 1200 DPI, Tulostusnopeus (väri, normaalilaatu, A4/US Letter): 7 ppm. Kopiointi: Värikopiointi. Skannaus: Väriskannaus, Optinen skannauserottelutarkkuus: 600 x 600 DPI. Suurin ISO A-luokan paperikoko: A2

Tulostus	
Kaksipuoleisen tulostuksen moodit	Ohje
Resoluution väri	4800 x 1200 DPI
Mustan tulostusresoluutio	1200 x 1200 DPI
Tulostustekniikka *	Lämpömustesuihkutulostin
Tulostus *	Väritulostus
Kaksipuolinen tulostus *	✔
Suurin resoluutio *	4800 x 1200 DPI
Tulostusnopeus (musta, normaalilaatu, A4/US Letter) *	10 ppm
Tulostusnopeus (väri, normaalilaatu, A4/US Letter)	7 ppm
Tulostusnopeus (musta, vedoslaatu, A4/US Letter)	20 ppm
Tulostusnopeus (väri, vedoslaatu, A4/US Letter)	19 ppm
Tulostusnopeus (ISO/IEC 24734) musta	10 ppm
Tulostusnopeus (ISO/IEC 24734) väri	7 ppm
Ensimmäisen sivun tulostusnopeus (musta, normaali)	13 s
Reunaton tulostus	✔

Kopioiminen	
Kaksipuolinen kopiointi *	✔
Kopiointi *	Värikopiointi
Kopioiden enimmäismäärä	50 kopiot
Kopion kokomuutos	25 - 400%
Automaattinen sovitus -toiminto	✔

Skannaaminen	
Skannaus *	Väriskannaus
Optinen skannauserottelutarkkuus *	600 x 600 DPI
Maksimi skannauserottelutarkkuus	600 x 600 DPI
Skannaustekniikka	CIS
Skannaa	Ohjelmisto
Skannausnopeus (väri)	3,6 ppm
Skannausnopeus (musta)	9 ppm

Virranhallinta	
Virrankulutus valmiustilassa	3,4 W
Virrankulutus (lepotila)	0,81 W
Virrankulutus (pois päältä)	0,14 W
AC-syöttöjännite	200 - 240 V
AC-syöttötaajuus	50/60 Hz

Erityisominaisuudet	
HP GTIN (EAN/UPC) with options	(AKY) 198828180124; (BEG) 889899185339; (BH0) 889899185346; (BHC) 889894442550
HP GTIN (EAN/UPC)	198828180124, 889899185339, 889899185346, 889894442550

Järjestelmävaatimukset	
Windows-käyttöjärjestelmätuki	Windows XP Professional, Windows XP, Windows Vista, Windows 7 x64, Windows 7, Windows 8 Pro, Windows 8 x64, Windows 8, Windows 8.1 x64, Windows 8.1, Windows 10 x64, Windows 10
Mac-käyttöjärjestelmätuki	Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan
Muu käyttöjärjestelmätuki	ChromeOS

Ympäristöolosuhteet	
Käytön suhteellinen kosteus (H-H)	15 - 90%
Suositeltavat käyttöympäristön kosteusrajat	20 - 80%
Suositeltava käyttölämpötila-alue	15 - 30 °C
Varastointilämpötila	-40 - 60 °C
Käyttölämpötila (T-T)	5 - 40 °C

Sertifikaatit	
Sertifiointi	EU EMC Directive

Kestävyys	
Kestävän kehityksen mukainen	✔
Kestävän kehityksen sertifikaatit	ENERGY STAR, EPEAT Silver

Skannaaminen

Kuvanpakkausformaatti	BMP, JPEG, JPG, PNG, TIFF
Tuetut tiedostomuodot	PDF, RTF
Tulon värisyvyys	24 bittiä
Harmaasävyjen tasot	256
Skannausajurit	TWAIN

Ominaisuudet

Käyttömäärä (suositus)	100 - 300 sivua kuukaudessa
Suurin toimintajakso *	500 sivua kuukaudessa
Värikasettien määrä *	2
Tulostuskasettien väri(t) *	Musta, Syaani, Magenta, Keltainen
Sivunkuvauskielet	PCL 3 GUI
All-in-One -monitehtävät	✔
Alkuperämaa	Kiina, Thaimaa
Vaihtopatruunat	HP 62 alkuperäinen musta mustepatruuna (noin 200 sivua) C2P04AE; HP 62 alkuperäinen kolmivärinen mustepatruuna (noin 165 sivua) C2P06AE; HP 62XL alkuperäinen riittoisa musta mustepatruuna (noin 600 sivua) C2P05AE; HP 62XL alkuperäinen riittoisa kolmivärinen mustepatruuna (noin 415 sivua) C2P07AE
HP-segmentti	Kotitoimisto

Syöttö- ja tulostuskapasiteetti

Syöttöalustoja yhteensä *	1
Syöttökapasiteetti yhteensä *	50 arkkia
Automaattinen asiakirjansyöttölaite (ADF)	✔
Automaattisen asiakirjojen syöttölaitteen kapasiteetti	10 arkkia
Syöttöalustojen enimmäismäärä	1
Suurin syöttökapasiteetti	50 arkkia

Paperinkäsittely

Suurin ISO A-luokan paperikoko *	A2
Suurin tulostusalue	209.9 x 349.6 mm
Paperikasetin tulostusmateriaalityypit *	Tavallinen paperi, Kiiltävä paperi, Valokuvapaperi, Uusiopaperi, Mattapaperi, Kevyt paperi
ISO A-sarjan koot (A0...A9) *	A2, A4, A5, A6
ISO B-sarjan koot (B0...B9)	B5
ISO C-sarjan koot (C0...C9)	C5, C6
Ei-ISO tulostusmateriaalin koot	Hagaki-kortti, L, 2L
JIS B-sarjan koot (B0...B9)	B5
Kirjekuorien koot	B5, C5, C6, DL
Valokuvapaperin koot	10x15 cm
Reunattoman tulostuksen materiaalikokoja	13x18
Muun materiaalin leveys	76 - 216 mm
Muun materiaalin pituus	102 - 356 mm
Paperikasetin tulsotusmateriaalin paino	60 - 300 g/m²
Kirjekuorten syöttäjä	Ei

Liitettävyys

USB-portti	✔
USB 2.0 -porttien määrä	2

Verkko

Bluetooth	✔

Suorituskyky

Sisäinen enimmäismuisti	256 MB

Hiilijalanjälki

Hiilijalanjälki yhteensä (kg of CO2e)	36
Hiilipäästöt, valmistus (kg CO2e)	33
Hiilipäästöt, logistiikka (kg CO2e)	1
Hiilipäästöt, käyttöiän päättyminen (kg CO2e)	1
Hiilipäästöt yhteensä, ilman käyttövaihetta (kg CO2e)	1

Paino ja mitat

Tuotteen leveys	380,2 mm
Tuotteen syvyys	198,3 mm
Tuotteen korkeus	91,3 mm

Pakkaustiedot

Pakkauksen leveys	517 mm
Pakkauksen syvyys	132 mm
Pakkauksen korkeus	242 mm
Pakkauksen paino	4,8 kg

Pakkauksen sisältö

Väripatruunat mukana	✔
Sisältyvä patruunan riittoisuus (musta)	200 sivua
Sisältyvän patruunan riittoisuus (CMY)	120 sivua
Sisältää johdot	AC
Niputettu ohjelmisto	HP Dropbox, HP Google Drive, Microsoft DotNet

Logistiikkatiedot

Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS)	8443310000
Lavan paino	665 kg
Kerrosten lukumäärä per lava	9 kpl
Tuotteita lavalla	135 kpl

Tekniset tiedot

Laatikon sisältö	HP Officejet 250 All-in-One -mobiilitulostin; HP 62 musta aloitusmustepatruuna (noin 200 sivua); HP 62 kolmivärinen aloitusmustepatruuna (noin 120 sivua); säännöstiedote; asennusohje; virtajohto; ladattava akku; Lisätietoja musteen määrästä ja sivuriittoisuudesta on osoitteessa http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies
Pakkausten määrä per kerros	15 kpl
Yleisen tuoteturvallisuusasetuksen (GPSR) URL-osoite	https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-officejet-250-mobile-all-in-one-printer-series/model/5156320?sku=CZ992A&serialnumber=CZ992A
Muut EU:n vaaralausekkeet	EUH208: Contains sensitizing substance. May produce an allergic reaction

Muut ominaisuudet

Käyttäjien määrä	3 käyttäjä (t)
Mukautetut materiaalikoot	76 x 102 to 216 x 356 mm
Lavan mitat (L x S x K)	1220 x 1015 x 2305 mm
Virtalähteen tyyppi	Built-in power supply
Suositeltavat järjestelmävaatimukset	Windows 10; 8.1; 8; 7; 32-bit/64-bit; 2 GB available hard disk space; CD-ROM/DVD drive or Internet connection; USB port; Internet Explorer; Windows Vista; 32-bit only; 2 GB available hard disk space; CD-ROM/DVD drive or Internet connection; USB port; Internet Explorer 8; Apple OS X Yosemite; OS X Mavericks; OS X Mountain Lion; 1 GB available hard disk space; Internet required; USB Linux. Apple OS v10.15 Catalina; OS X v10.11 El Capitan; OS X v10.10 Yosemite; OS X v10.9 Mavericks; 1 GB available hard disk space; Internet required; USB.
Yhteensopivat käyttöjärjestelmät	Windows 10, 8.1, 8, 7: 32/64-bit, 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer. Windows Vista: (32-bit only), 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer 8. Windows XP SP3 or higher (32-bit only): any Intel Pentium II, Celeron or 233 MHz compatible processor, 850 MB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer 8. Apple OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.9 Mavericks; 1 GB HD; Internet required; USB. Linux: for more information, see http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html; Chrome OS
PictBridge	✘
Kuormalavan mittasuhteet	1219,2 x 1016 x 2303,8 mm (48 x 40 x 90.7")
Kuormalavan paino	664,1 kg (1464 lbs)
UNSPSC-koodi	43212110

Suorituskyky	
Integroitu kortinlukija	✗
Sisäinen muisti *	256 MB
Sisäänrakennettu prosessori	✔
Prosessorin taajuus	700 MHz
Äänenpainetaso (tulostus)	6,2 dB

Suunnittelu	
Asema markkinoilla *	Koti ja toimisto
Sisäänrakennettu näyttö *	✔
Näyttö	CGD
Näytön halkaisija	6,73 cm (2.65")
Ohjaustyyppi	Painikkeet, Kosketus
Värinäyttö	✔

Muut ominaisuudet	
Tulostuspäiden määrä	2
Valmistajan takuu	Yhden vuoden kaupallinen laitteistotakuu; verkkotuki vuorokauden ympäri viikon jokaisena päivänä
Sähkömagneettinen yhteensopivuus	EU EMC Directive



0889894442543



889894442543



0889899185339



889899185339



0889894442611



889894442611



0889894442628



889894442628



0889894442574



889894442574



0889894442581



889894442581

Publication date: 28-OCT-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date



0889894442550




889894442550



0889899185346




889899185346



0889894442604




889894442604



0889894442598



889894442598




0195697428968



195697428968



5715063347713




0198828180124

Publication date: 28-OCT-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date



198828180124



8898944425506

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 28-OCT-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date