PHILIPS

Philips 5000 series 34B2U5900C/00 монитор для ПК 86,4 cm (34") 5120 x 2160 пикселей WUHD ЖК Серый



Производитель : Philips **Семейство продуктов:** 5000 series **Код товара:** 34B2U5900C/00

Модель : 34B2U5900C/00

Curved Business monitor 34B2U5900C DUAL Mode monitor with USB-C

Philips 5000 series 34B2U5900C/00 монитор для ПК 86,4 cm (34") 5120 x 2160 пикселей WUHD ЖК Серый:



Whatever your day demands, this 34" VA dual resolution monitor adapts effortlessly. Its Dual Mode lets you switch between WUHD 5120x2160@120Hz for sharp detail, and WFHD 2560*1080@240Hz for fast, responsive performance.
Philips 5000 series 34B2U5900C/00. Диагональ экрана: 86,4 cm (34"), Разрешение экрана: 5120 x 2160 пикселей, Тип HD: WUHD, Технология дисплея: ЖК, Время отклика: 2 ms, Собственное форматное соотношение: 21:9, Угол обзора по горизонтали: 178°, Угол обзора по вертикали: 178°. Встроенные колонки. Встроенный USB-хаб, Версия USB хаба: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2). крепление VESA, Регулировка высоты. Цвет товара: Серый



Экран	
Диагональ экрана *	86,4 cm (34")
Разрешение экрана *	5120 x 2160 пикселей
Тип HD *	WUHD
Собственное форматное соотношение *	21:9
Технология дисплея *	ЖК
Тип матрицы *	VA
LED подсветка	✔
Тип подсветки	W-LED
Сенсорный экран *	✘
Яркость дисплея (пик)	450 cd/m²
Яркость дисплея (типичная)	350 cd/m²
Время отклика *	2 ms
Тип измерения времени отклика	GTG (Gray to Gray)
Антибликовый экран	✔
Форма экрана *	Изогнутый
Рейтинг изгиба экрана	1500R
Контрастность (типичная) *	3000:1
Контрастность (динамическая)	80000000:1
Максимальная частота обновления *	120 Hz
Угол обзора по горизонтали	178°
Угол обзора по вертикали	178°
Количество цветов экрана *	16,7 миллионов цветов
Размер точки	0,15534 x 0,15405 mm
Плотность пикселей	164 ppi
Горизонтальная частота сканирования	30 - 270 kHz
Вертикальная частота сканирования	48 - 120 Hz

Сеть	
Подключение Ethernet	✔

Эргономика	
крепление VESA *	✔
Крепление VESA	100 x 100 mm
Слот кабельной блокировки *	✔
Тип слота кабельной блокировки	Kensington
Регулировка высоты *	✔
Регулируемая высота (макс)	18 cm
Вращение	✔
Диапазон углов поворота	-180 - 180°
Регулировка угла наклона	✔
Угол наклона	-5 - 30°
Картинка-в-картинке	✔
Экранное меню (OSD)	✔
Языки экранных меню	Португальский, Чешский, Нидерландский, Английский, Финский, Французский, Немецкий, Греческий, Венгерский, Итальянский язык, Японский, Корейский, Польский, Русский, Упрощенный китайский, Испанский, Шведский, Традиционный китайский, Турецкий, Украинский

Энергопитание	
Класс энергоэффективности (SDR) *	E
Класс энергоэффективности (HDR) *	G

Экран	
Видимая область экрана по горизонтали	79,5 cm
Видимая область экрана по вертикали	33,3 cm
Размер диагонали экрана (метрич.)	86,21 cm
Поддержка технологии HDR (High Dynamic Range)	✔
Технология HDR (High Dynamic Range)	DisplayHDR 400
DDC/CI	✔
Уровень тусклости	25%
Твердость поверхности	3H
Стандарт цветового охвата	sRGB, NTSC, DCI-P3, Adobe RGB
sRGB охват (обычный)	122%
NTSC охват (обычный)	111%
Adobe RGB охват	83%
Цветовое пространство DCI-P3	95%
sRGB дисплея	✔
Размер панели	34inch/86.21cm

Производительность	
NVIDIA G-SYNC *	✘
AMD FreeSync *	✘
Поддержка VESA Adaptive Sync	✔
Компонентная видеосинхронизация	Раздельная синхронизация, Sync-on-green (SOG)
Технология Flicker free	✔
Технология Low Blue Light	✔

Мультимедиа	
Количество колонок	2
Номинальная RMS-мощность	10 W
Встроенные колонки *	✔
Встроенная камера *	✘

Дизайн	
Позиционирование на рынке *	Офисная
Цвет товара *	Серый
Цвет ножек	Серебристый

Порты и интерфейсы	
Встроенный USB-хаб *	✔
Версия USB хаба	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Количество восходящих портов USB Type-C	2
Количество выходных портов USB Type-A	3
Количество выходных портов USB Type-C	2
USB Type-C Альтернативный режим DisplayPort	✔
USB Power Delivery	✔
USB Power Delivery до	140 W
HDMI *	✔
Количество HDMI портов	2
Версия HDMI	2.1
Количество портов DisplayPort	1
Версия DisplayPort	1.4
Выход аудио	✔
Встроенный KBM коммутатор	✔
HDCP	✔
Версия HDCP	2.3

Энергопитание	
Энергопотребление (SDR) на 1000 часов *	25 кВт·ч
Энергопотребление (HDR) на 1000 часов *	62 кВт·ч
Потребляемая мощность (в обычном режиме) *	37,35 W
Потребляемая мощность (в режим ожидания) *	0,3 W
Потребляемая мощность (выкл.)	0 W
Потребляемая мощность (режим экономии энергии)	25 W
Входящее напряжение сети	100 - 240 V
Частота входящего переменного тока	50/60 Hz
Тип подачи питания	Внутренний
Шкала классов энергоэффективности	A - G

Условия эксплуатации	
Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C
Диапазон температур при хранении	-20 - 60 °C
Диапазон относительной влажности при эксплуатации	20 - 80%
Рабочая высота	0 - 3658 m
Высота в нерабочем режиме	0 - 12192 m

Вес и размеры	
Ширина с подставкой	807 mm
Глубина с подставкой	281 mm
Высота с подставкой	575 mm
Вес (со стойкой)	10,7 kg
Ширина (без подставки)	807 mm
Глубина (без подставки)	112 mm
Высота (без подставки)	369 mm
Вес (без подставки)	7,89 kg

Данные об упаковке	
Ширина упаковки	980 mm
Глубина упаковки	188 mm
Высота упаковки	525 mm
Масса брутто	15,8 kg

Содержимое упаковки	
Подставка в комплекте	✔
Поставляемые кабели	DisplayPort, HDMI, Напряжение, USB Type-A - USB Type-C, USB Type-C, USB Type-C - USB Type-C
Инструкция	✔
Поставляемое ПО	SmartControl, SmartManagement

Устойчивость	
Не содержит	Ртуть, PVC/BFR

Прочие свойства	
Поддержка HBR3	✔
Совместимые операционные системы	DDC/CI, Mac OS, sRGB, Windows 11 / 10
Picture-by-Picture (PbP)	✔
Тип внешней отделки	Текстурный
Входной сигнал синхронизации монитора	Separate Sync, Sync on Green
Элементы управления пользователя	SmartImage, Input, User, Menu, Power On/Off
Улучшение изображения	SmartImage
MultiView	2x devices, PIP/PBP mode

Прочие свойства	
Подтверждение соответствия нормативам	CB, CE Mark, TUV/GS, TUV Ergo, TCO Certified, TCO Certified Edge, EAC, EAC ROHS, KC, CEL, CCC, CECP, KCC, UKCA, EMF, FCC, ICES-003, TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), eyesafe® CERTIFIED 2.0
Дельта E	1
Технология SoftBlue	✔
Режим EasyRead	✔
Philips SmartUniformity	93 - 105%
Данные о переработке	
Упаковка пригодна для вторичной переработки	100%
Product post-consumer recycled plastic	85%

8721038007688

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 10-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date