

USB-C-hubb med 4 portar - 5 Gbps - bussdriven - USB C till 4x USB-A-hubb med valfri extra strömförsörjning - Bärbar USB-hubb för stationär/bärbar dator - 30 cm kabel - USB-expansionshubb

Produkt ID: 5G4AB-USB-C-HUB



Denna USB-hubb lägger till fyra USB-A 3.2 Gen 1-portar (5 Gbps) till en USB-C-aktiverad stationär eller bärbar dator. USB-hubben ansluts till en USB-C-port på en dator med hjälp av den inbyggda 30 cm långa värdkabeln. USB-hubben är bakåtkompatibel med USB 2.0-enheter (480 Mbps), vilket ger stöd för ett brett utbud av moderna och äldre USB-tillägg (t.ex. USB-minnen, externa HDD:er/SSD:er, HD-kameras, möss, tangentbord, webbkameras och hörlurar). USB-hubben är kompakt i storlek, vilket underlättar bärbarheten när du reser.

USB-hubben kan fungera enbart med busskraft. Den har en Micro USB-strömingång som kan anslutas till en USB-strömadapter (säljs separat), vilket ger upp till 4,5 W (5 V/0,9 A) ström utöver 15 W bussström. Denna flexibilitet är idealisk för tillämpningar som kräver extra ström, t.ex. för att ansluta en USB-enhet med hög effekt (t.ex. en extern hårddisk/SSD), samtidigt som de andra portarna används för att ansluta enheter med lägre effekt. Nedströmsportarna kan, var och en, ge upp till 4,5 W ström till anslutna kringutrustningar. USB-portarna har ett överströmsskydd (OCP) för att ge extra skydd för anslutna USB-enheter. OCP förhindrar att USB-tillägg drar mer ström än vad som är säkert tilldelat för varje port.

Den här enheten är OS-oberoende och stöder alla operativsystem, inklusive Windows, macOS, ChromeOS, iPadOS och Android. Hubben upptäcks, konfigureras och installeras automatiskt när den ansluts till en värddator. Detta säkerställer automatisk installation och med alla bärbara USB-C-datorer, inklusive Thunderbolt 3, Thunderbolt 4 och USB4-datorer som Apple MacBook (Intel/M1/M2), Lenovo X1 Carbon och Dell XPS. Den inbyggda extra långa USB-C-värdkabeln på 30 cm gör installationen enkel och minskar belastningen på 2-i-1-enheter som Surface Pro 7, iPad Pro, HP Elite X2 och bärbara datorer på höj- och sänkbara stativ.


StarTech.com Connectivity Tools har utvecklats för att förbättra prestanda och säkerhet och är den enda programvarusviten på marknaden som är kompatibel med en mängd olika tillbehör för IT-anslutning. Den tillämpliga programvaran för den här produkten är USB Event Monitoring Utility.

Använd det här verktyget för att spåra och logga anslutna USB-enheter.

För mer information och för att ladda ner StarTech.com Connectivity Tools-programmet besök:
www.StarTech.com/connectivity-tools

Denna produkt stöds i 2 år av StarTech.com, inklusive gratis livstidsgaranti på flerspråkig teknisk assistans dygnet runt, alla vardagar.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Anslut fyra USB-A-tillägg till en bärbar eller stationär dator med USB-C-utrustning
- Perfekt för resor mellan hemmet och kontoret

Funktioner

- **USB-HUBB MED 4 PORTAR:** Bussdriven USB 3.2 Gen 1-expansionshubb (5 Gbps) med en USB-C-värdkontakt och 4 USB-A-portar (stöder OCP och Wake on USB). Den drar 15 W ström från USB-värden. Nedströmsportar kan ge upp till 4,5 W ström
- **EXTRA STRÖMFÖRSÖRJNING:** USB-hubben har en Micro USB-strömingång (kabel säljs separat) för att lägga till 4,5 W (5 V/0,9 A) ström till hubben för tillämpningar där ytterligare ström kan behövas, t.ex. när du ansluter USB-enheter med hög strömstyrka som SSD-enheter
- **KOMPATIBILITET:** OS-oberoende. Stöder alla operativsystem, inklusive Windows, macOS, Linux, iPadOS, ChromeOS, Android. Kompatibel med Thunderbolt 3/4 och USB4-värddatorer som MacBook (Intel/M1/M2), Lenovo X1 Carbon, Dell XPS, MS Surface. Fungerar med USB 2.0
- **EXTRA LÅNG KABEL:** Kompakt hölje och bussdrift, perfekt för resor. Extra lång 30 cm värdkabel för enkel installation och för att minska belastningen på 2-i-1-enheter som Surface Pro 7, iPad Pro, HP Elite X2 och bärbara datorer på höj- och sänkbara stativ
- **ANVÄNDNING:** Lägg till flera USB-A-portar från en enda USB-C-port för anslutning av kringutrustning som tangentbord/mus, USB SSD-enheter och tumminspelare. Perfekt för stationära eller bärbara datorer med begränsade USB-portar. Verktyg för USB-händelseövervakning finns att ladda ner

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
USB-C-enhetsport(ar)	Nej
USB-C-värdanslutning	Ja
Snabbladdningsport(ar)	Nej
Portar	4
Gränssnitt	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
Busstyp	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
Industristandarder	USB 3.2 Gen 1 - Bakåtkompatibel med USB 2.0 och 1.1
Chipset-ID	VIA - VL817

Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	5 Gbps (USB 3.2 Gen 1)
Typ och hastighet	USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s
UASP-stöd	Ja

Kontakt(er)

Externa portar	4 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 1, 5Gbps) 1 - USB Micro-B (5 pin) (Power)
Värdkontakter	1 - USB 3.2 Type-C (24 stift, Gen 1, 5 Gbps)

Särskilda anmärkningar/krav

System- och kabelkrav	En värddator med en tillgänglig USB-A-port. (Valfritt - när USB-bussens strömförsörjning är otillräcklig) USB-strömkälla med USB Micro-B värdkabel för att ge extra ström till USB-hubben (upp till 4,5 W).
Obs.	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) är även känd som USB 3.1 Gen 1 (5 Gbps) och USB 3.0 (5 Gbps).

Ström		
	Power Source	Bus driven
Miljö		
	Drifttemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Förvaringstemperatur	-40°C to 80°C (-40°F to 176°F)
	Luftfuktighet	0-95 % vid 25°C
Utseende		
	Färg	Rymdgrå
	Formfaktor	Kompakt
	Kabinetttyp	Av plast
	Kabellängd	11.8 in [30 cm]
	Produktlängd	16.5 in [42.0 cm]
	Produktbredd	2.1 in [5.4 cm]
	Produkthöjd	0.6 in [1.6 cm]
	Produktvikt	2.9 oz [82.0 g]
Förpackning		
	Förpackningsantal	1
	Package Length	6.7 in [17.0 cm]
	Package Width	5.6 in [14.2 cm]
	Package Height	1.2 in [3.0 cm]
	Fraktvikt (förpackning)	4.7 oz [133.0 g]
Vad det är i lådan		
	Ingår i paketet	1 - USB-hub

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.