



HP ScanJet Pro 2000 s2 – arkinsyöttöskanneri

(6FW06A)

Paperipinoista puhtaisiin työpöytiin – edullisesti.

Nopea, edullinen ja suunniteltu hallitsemaan kaikkea perustason värillisistä töistä monimutkaisiin työnkulkuihin. Digitoi suuret projektit nopeasti ja luotettavasti jopa 35 s/min tai 70 kuvaa/min skannausnopeudella ja 50 arkin automaattisella syöttölaitteella.¹ Suositellaan 3 500 sivulle päivässä.



Pieni koko. Nopea skannaus. Yhdenmukaiset luotettavat tulokset.

- Skannaa jopa 35 s/min tai 70 kuvaa/min¹ kaksipuolisella skannauksella, joka sieppaa molemmat puolet kerralla.
- Vapauta työtilaa. Tämä HP ScanJet on pieni ja ohut – täydellinen moderni pöydälle sopiva muotoilu.
- Älä odota laitteen lämpenemistä – pikalämpenemistekniikan ansiosta voit aloittaa skannauksen nopeasti.
- Aseta enintään 50 sivua automaattiseen asiakirjojen syöttölaitteeseen nopeaa, valvomatonta skannausta varten.

Optimoi työnkulut yhden kosketuksen skannauksen avulla

- Tehosta rutiinitöiden skannausta yhden kosketuksen skannauksella – luo yhden painikkeen mukautetut asetukset toistuville skannaustöille.
- Skannaa kuvia suoraan sovelluksiin laitteen mukana toimitetuilla TWAIN- ja ISIS®-ohjelmistojen täysversioilla.
- Voit siirtää skannatut asiakirjat muokattaviksi tekstitiedostoiksi, hakukelpoisiksi PDF-tiedostoiksi tai muun tyyppisiksi tiedostoiksi sisäisen optisen merkintunnistuksen avulla.
- Jaa nopeasti tai arkistoi skannauksia suoraan suosittuihin pilvikohteisiin HP Scan -ohjelmistolla.

Sieppaa asiakirjat ammattimaisesti

- Määritä skannausprofiilit yleisimmille asiakirjatyypeille ja skannaa useisiin eri kohteisiin HP Scan -ohjelmistolla.
- Tallenna ja järjestä asiakirjat, käyntikortit ja muun tyyppisiä tiedostoja monipuolisen ohjelmiston avulla.
- Skannaa tarkasti ja selkeästi – enimmäistarkkuus jopa 1200 dpi.

Lisävarusteet ja palvelut

Lisävarusteet	7QH79A HP ScanJet 2000s2/3000s4/4000snw1 -rullien vaihtosarja
	8PA50A HP ScanJet 2000s2/3000s4/4000snw1 -alusarkkipakkaus
	C9943B HP ADF -puhdistusliinapakkaus
Huolto- ja tukipalvelut	U9JQ2EHP:n 3 vuoden laitetuki ja vakiovaihtopalvelu – ScanJet Pro 2000
	U9JQ3E HP:n 3 vuoden laitetuki ja vaihtopalvelu seuraavana työpäivänä – ScanJet Pro 2000
	U9JQ4E HP:n 3 vuoden laitetuki ja vaihtopalvelu seuraavana työpäivänä asiakkaan tiloissa – ScanJet Pro 2000
	U9JQ5E HP:n 3 vuoden laitetuki ja palautus huoltoon – ScanJet Pro 2000
	U9JQ6PE HP:n 1 vuoden takuun laajennuksen/laitetuen pidennys ja vakiovaihtopalvelu – ScanJet Pro 2000
	U9JQ7PE HP:n 1 vuoden takuun laajennuksen/laitetuen pidennys ja seuraavan työpäivän vaihtopalvelu – ScanJet Pro 2000
	U9JQ8PE HP:n 1 vuoden takuun laajennuksen/laitetuen pidennys ja seuraavan työpäivän vaihtopalvelu asiakkaan tiloissa – ScanJet Pro 2000
	U9JQ9PE HP:n 1 vuoden takuun laajennuksen/laitetuen pidennys ja palautus huoltoon – ScanJet Pro 2000
	U9JT1E HP:n asennuspalvelu – henkilökohtainen langaton/verkkoskanneri ja -tulostin

Tekniset tiedot

Ohjauspaneeli	Skannauspainike, virtapainike ja LED-merkkivalo, LED-virhemerkkivalo
Skannerin tekniset tiedot	Skannerityyppi Arkinsyöttö; Skannaustekniikka: CMOS CIS; Skannauksen käynnistystavat: Oletusskannaustila etupaneelista: HP Scan Windowsille, HP Easy Scan/ICA Mac OS:lle ja kolmansien osapuolten sovellukset: TWAIN, ISIS ja WIA; Twain-versio: Windows: 32- ja 64-bittinen TWAIN-versio 2.1; Mac: –; Väriskannaus: Kyllä; Tulostustarkkuus, dpi-asetukset: 75; 150; 200; 240; 300; 400; 500; 600; 1 200 ppi; Kuvan skaalaus- tai suurennusprosentti: Ei omavalintaista skaalausta.
Skannausnopeus ³	Jopa 35 sivua/min tai 70 kuvaa/min
Skannaustarkkuus	Optinen Jopa 600 dpi; Laitteisto: 600 x 600 dpi
Skannaustiedoston muoto	Teksti ja kuvat: PDF, PDF/A, salattu PDF, JPEG, PNG, BMP, TIFF, Word, Excel, PowerPoint, teksti (.txt), Rich Text (.rtf) ja hakukelpoinen PDF
Skannerin lisäominaisuudet	Automaattinen värintunnistus, automaattinen rajaus, automaattinen valotus, automaattinen suunnanvalinta, tekstintunnistus, vyöhykkeinen tekstintunnistus, vyöhykkeinen viivakoodi, reunojen poisto, taustan tyhjennys, reikien poisto, värin häivytyys, sivunsuoristus, skannaus pilvipalveluun, skannaus sähköpostiin, PDF-suojaus, Citrix-valmius
Harmaansävyasteikon tasot/bittisyvyys	256/24-bittinen (ulkoinen), 48-bittinen (sisäinen)
Automaattisen asiakirjojen syöttölaitteen kapasiteetti	Vakio, 50 arkkia
Liitettävyyys	Vakio USB 3.0;
Muisti	Vakio 256 Mt;
Tulostusmateriaalin käsittely	
Tulostusmateriaalityypit	Leikattu paperiarkki; painettu paperi (laser ja muste); esirei'itetty paperi; pankkisekit; käyntikortit; kuormakirjat; Itsejäljentävät lomakkeet; muoviset alusarkit helposti vaurioituvien asiakirjojen suojaksi; nidottu materiaali, josta niitit on poistettu; muovikortit (enintään 1,24 mm)
Tulostusmateriaalin koko (ADF)	ISO A4: 210 x 297 mm (8,3 x 11,7 tuumaa); JIS B5: 182 x 257 mm (7,2 x 10,1 tuumaa); ISO B5: 176 x 250 mm (7,0 x 9,9 tuumaa); ISO A5: 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 tuumaa); ISO A6: 105 x 148 mm (5,8 x 4,1 tuumaa); ISO A7: 74 x 104 mm (2,9 x 4,1 tuumaa); ISO A8: 52 x 74 mm (2,0 x 2,9 tuumaa); Mukautettu: 5,08 x 7,36 – 21,6 x 309,9 cm (2,0 x 2,9 – 8,5 x 122 tuumaa)
Tulostusmateriaalin paino (ADF)	40–210 g/m2
Yhteensopivat käyttöjärjestelmät	Microsoft® Windows® (10, 8.1, 7, XP: 32-/64-bittinen, 2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019); MacOS (Catalina 10.15, Mojave 10.14, High Sierra 10.13); Linux (Ubuntu, Fedora, Debian, RHEL, Linux Mint, Open Suse, Manjaro); Citrix-valmius
Järjestelmän vähimmäisvaatimukset	Tietokone: macOS Catalina 10.15, macOS Mojave 10.14, macOS High Sierra 10.13, Microsoft® Windows® 10, 8.1, 7, XP: 32- tai 64-bittinen, 2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019, 2 Gt vapaata kiintolevytilaa, CD-ROM/DVD-asema tai Internet-yhteys, USB-liitäntä, Microsoft® Internet Explorer
Mukana toimitettu ohjelmisto	Windows: HP WIA-skannausohjain, HP TWAIN -skannausohjain (32- ja 64-bittinen), HP Scan, HP Scanner Tools Utility, I. R. I. S Readiris Pro, I. R. I. S Cardiris, OpenText ISIS
Tulostuspalvelimen tiedot	
Suojauksen hallinta	Virtapainike laitteen virran kytkemiseen/katkaisuun
Mitat ja paino	
Tuotteen mitat (L x S x K)	Vähintään: 300 x 172 x 154 mm; Enintään: 300 x 410 x 310 mm
Pakkauksen mitat (L x S x K)	397x248x242 mm
Tuotteen paino	2,7 kg
Pakkauksen paino	4,2 kg
Käyttöympäristö	Lämpötila: 17,5–25 °C Kosteus: Suhteellinen kosteus 30–70 %
Tallennustuotteet	Lämpötila: -40–60 °C
Virta ¹	Edellytykset: Syöttöjännitealue: 90–264 VAC, nimellistaajuus: 50–60 Hz, maailmanlaajuinen käyttö; Virrankulutus: 4,4 W (valmiustila), 24 W (skannaus), 1,2 W (lepotila), 0,1 W (automaattinen katkaisu), 0,1 W (sammutettu); ENERGY STAR: Kyllä
Sertifikaatit	IEC 60950-1:2005+A1:2009+A2:2013/EN60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013; IEC 62479:2010/EN 62479:2010; IEC 62471:2006/EN 62471:2008 Sähkömagneettinen yhteensopivuus: CISPR 22:2008 & CISPR 32:2012/EN 55032:2012 - luokka B, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010 CECP; ENERGY STAR® 3.0 -hyväksytyt; EPEAT® Silver
Pakkauksen sisältö	6FW06A HP ScanJet Pro 2000 s2 -arkinsyöttöskanneri; virtajohto; virtalähde; USB-kaapeli; skannauskoneisto; lehtiset; asennusopas
Takuu	Yhden vuoden rajoitettu takuu: koko laitteen vaihto, sisältää puhelin- ja verkkotuen. Takuu saattaa vaihdella maittain lainsäädännön mukaan. Osoitteesta http://www.hp.com/support saat lisätietoja HP:n maailmanlaajuisesta palvelu- ja tukivaihtoehtoista käyttöalueellasi.

Alaviitteet

¹ Skannausnopeus mitattu 300 dpi:n tarkkuudella (mustavalkoinen, harmaasävy ja värillinen). Todelliset käsittelynopeudet voivat vaihdella skannaustarkkuuden, verkko-olosuhteiden, tietokoneen suorituskyvyn ja ohjelmistosovelluksen mukaan.

Tekniset tiedot vastuuvapauslausekkeita

¹ Virtavaatimukset määräytyvät laitteen myyntimaan tai -alueen mukaan. Käyttöjännitettä ei saa muuttaa. Käyttöjännitteen muuttaminen vahingoittaa tulostinta ja mitätöi tuotetakuun. Virrankulutusarvot perustuvat yleensä mittauksiin 115 V:n laitteella.

² EPEAT®-rekisteröity tietyillä alueilla. EPEAT-rekisteröinti vaihtelee maittain. Katso maakohtainen rekisteröintitila osoitteessa <http://www.epeat.net>.

³ Arkinsyöttönopeudet: (kaikki tarkkuudet aina 300 ppi:hin asti); yksipuolinen A4 35 sivua minuutissa; kaksipuolinen A4 70 kuvaa minuutissa.



© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. Tämän julkaisun tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. HP-tuotteiden ja -palvelujen ainoat takuut määritetään tuotteiden ja palvelujen mukana toimitettavissa rajoitetun takuun lausekkeissa. Tämän julkaisun sisältöä ei tule tulkita lisätakuuksi. HP ei vastaa tämän julkaisun sisältämistä teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai puutteista.

Julkaisupaikka Eurooppa, Lähi-itä, Afrikka 4AA7-7122, Maaliskuu 2020

