

Serverskåp - 31 tum (78 cm) djupt kabinett - 12U

Product ID: RK1233BKM



Detta serverrack tillhandahåller 12U lagringsutrymme i ett elegant, säkert skåp för lagring av standard 19 tums rackmonterade enheter som exempelvis Dell, HP och IBM-servrar, tillsammans med telekommunikations- och A/V-utrustning. Racket är kompatibel med EIA-310-kompatibel utrustning och stöder en sammanlagd lastkapacitet på 450 kg.

Problemfri utrustningsinstallation

Detta rack innehåller en mängd funktioner som gör att du enkelt kan integrera en mängd utrustning. Med justerbara monteringskenor kan du enkelt ändra skendjup från 76,2 mm upp till 780 mm för att säkerställa kompatibilitet med din vanliga rackmonterade utrustning. Det extra djupet ger också stöd för extra kabel- och strömhantering bakom utrustningen.

Racket har hål med skydd på ovansidan och golvpaneler som gör det enkelt att föra kablar till insidan och utsidan av skåpet, för en diskret kabelläggning. Racket har också jordskor som gör att du kan jorda utrustningen för extra skydd.

För att möjliggöra en problemfri driftsättning, levereras racket färdigmonterat.

Skydda din utrustning

För att skydda din rackmonterad utrustning på ett säkert sätt har detta rack låsbara gallerdörrar på fram- och baksida. Gallerdörrarna ser bra ut i alla serverrummen och bidrar till en bra passiv kylning. Dörrarna är också vändbara, vilket ger dig frihet att välja på vilken sida av racket dörren ska öppnas, för att passa utrymmeskraven i ditt serverrum.

Racket har även löstagbara sidopaneler med oberoende snabbblås som gör att du enkelt kan få tillgång till utrustningen, men ändå hålla den säker.

Maximal manövrerbarhet med medföljande hjul

Skåpet har hjul för problemfri tillgång till bakmonterad utrustning samtidigt som det gör att du enkelt kan flytta den i kontoret, studion eller serverrummet. Bredden och höjden på hyllan får dessutom plats genom standard dörröppningar så att du kan rulla serverhyllan till olika rum.

RK1233BKM täcks av StarTech.coms 5-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Installera i teknikbutiker och reparationscentra som har begränsat utrymme men som vanligtvis har monterbar utrustning som kräver säkerhet
- Installera rackmonterade servrar, switchar, nätverksutrustning och skåpkonsoler
- Installera rackmonterad audio/videoutrustning för sändning i redigeringsrummet eller TV-studion

Features

- Enkel installation av rackmonterad utrustning
- Säkra din rackmonterade utrustning med låsbara dörrar
- Håll din utrustning på optimal temperatur med passiv kylning
- Montera utrustning höst upp på racket med en takpanel med fyrkantiga ventilationshål som är kompatibla med korgmuttrar
- Monteringshål på framsidan och sidorna för att passa olika utrustningar
- 1U shelf and hook-and-loop cable tie included
- Förmonterad med skyddskåpor för enkel installation

Hårdvara	Warranty	5 Years
	Bakre dörr	Stålnät
	Främre dörr	Stålnät
	Nyckellås	Ja
	Sidopaneler	Stålnät
Prestanda	Weight Capacity (Stationary)	994.5 lb [450 kg]
Utseende	Extern bredd	23.6 in [600 mm]
	Extern höjd	25.1 in [637 mm]
	Externt djup	33.6 in [853 mm]
	Färg	Svart
	Inre djup	27.3 in [694 mm]
	Kabinetttyp	Aluminium och stål
	Maximalt monteringsdjup	30.7 in [780 mm]
	Minsta monteringsdjup	3 in [76.2 mm]
	Produktbredd	23.6 in [600 mm]
	Produkthöjd	25.1 in [637 mm]
	Produktlängd	33.6 in [853 mm]
Förpackning	Fraktvikt (förpackning)	68.5 lb [31 kg]
	Platt paket	Nej
Vad det är i lådan	Ingår i paketet	1 - 1U fast hyllplan
		1 - 3 m, krok och ögla
		1 - Kapslingsskåp
		2 - dörrnycklar
		2 - nycklar till sidopanel
		48 - Korgmuttrar
		48 - monteringskruvar
	Fläkt(ar)	Nej
	Hjul	Medföljer
	Hylltyp	4 stag
	Industristandarder	DIN41491 Part I
		EIA RS310-D
		IEC297-2

Ramtyp	Inneslutet skåp
U-höjd	12U
Väggmonterbar	Nej

Product appearance and specifications are subject to change without notice.