



# HP Smart Tank 7605 All-in-One

Täynnä tuottavuutta. Täynnä säästöjä.



Lisää tuottavuutta modernilla käyttöliittymällä ja korkealuokkaisella tulostuskokemuksella tällä kasetittomalla tulostimella. Lisäksi saat tulostettua korkealla laadulla edullisesti; pakkaus sisältää jopa kolmen vuoden alkuperäiset HP:n musteet.<sup>1</sup>

## Esiinnostot

- Mobiiliasennus
- Magic-kosketuspaneeli
- Alhaisen mustetason tunnistimet
- Itsepalautuva Wi-Fi
- HP Smart -sovellus Smart Advance -ominaisuuksilla
- Roiskumaton musteen täyttö
- HP Wolf Essential Security

## Korkealuokkainen kokemus maksimaalista tuottavuutta varten

- Tee monisivuiset asiakirjat valmiiksi vauhdilla automaattisen kaksipuolisen tulostuksen avulla.
- Hanki entistä nopeammat ja luotettavammat yhteydet käyttämällä kaksikaistaista itsepalautuvaa Wi-Fi®-yhteyttä.<sup>4</sup>
- Tulosta ja skannaa puhelimestasi HP Smart -sovelluksella.<sup>2</sup> Nauti edistyksellisestä skannaamisesta 12 kuukautta yhdessä sovelluksen ja HP Smart Tank -tulostimen kanssa.<sup>9</sup>
- Sujuvoita tehtävien hoitamista integroidulla ja helppokäyttöisellä Magic-kosketuspaneelilla.

## Lastattu täyteen säästöjä

- Saat jopa 12 000 mustaa tai 8 000 värillistä tulostussivua pakkauksessa tulevalla alkuperäisellä HP-musteella.<sup>6</sup>
- Tulosta suuria määriä erittäin edulliseen sivuhintaan tällä patruunattomalla järjestelmällä.<sup>5</sup>
- Musteen lisääminen käy siististi ja helposti HP:n innovatiivisella valumattomalla täyttöjärjestelmällä.<sup>7</sup>

## Ympäristöystävällistä tulostamista

- Tämä tulostin on tehty kierrätetyistä tulostimista ja muista elektroniikkalaitteista – yli 25 % muovista painon mukaan on kierrätettyä.
- EPEAT Silver -sertifioitu tulostin: ympäristötietoinen valinta.
- Voit luottaa vaivattomaan ja maksuttomaan kasettien ja patruunoiden kierrätykseen HP Planet Partners -ohjelman kautta.<sup>8</sup>

Tekniset tiedot

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toiminnot                                      | Tulostus, kopiointi, skannaus, faksi, ADF ja langaton yhteys                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Tulostustekniikka                              | HP:n lämpömustesuihku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tulostusnopeus <sup>5,7</sup>                  | <b>Musta (A4, ISO):</b> Jopa 15 s/min; <b>Värillinen (A4, ISO):</b> Jopa 9 s/min; <b>Vedos, musta (A4):</b> Jopa 23 s/min; <b>Vedos, värillinen (A4):</b> Jopa 22 s/min; <b>Vedos, musta (A4-muistio):</b> Jopa 30 s/min; <b>Vedos, värillinen (A4-muistio):</b> Jopa 28 s/min                                                                                                    |
| Ensimmäisen sivun tulostusaika                 | <b>Musta (A4, valmiina):</b> Vain 14 sekuntia; <b>Värillinen (A4, valmiina):</b> Vain 16 sekuntia                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Tulostustarkkuus                               | <b>Musta (paras):</b> 1 200 x 1 200 dpi:n tarkkuus; <b>Värillinen (paras):</b> Jopa 4 800 x 1 200 dpi:n optimoitu väritarkkuus tulostettaessa tietokoneelta syöttöresoluutiolla 1 200 dpi                                                                                                                                                                                         |
| Kuukausittainen kapasiteetti                   | Jopa 6 000 sivua A4; <b>Suosittel</b> u sivumäärä kuukaudessa: 400–1 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Tulostimen älykkäät ohjelmisto-ominaisuudet    | Kaksipuoleinen tulostaminen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Vakiotulostuskielet                            | HP PCL 3 GUI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Tulostusalue                                   | <b>Tulostusmarginaalit:</b> Yläreuna: 3,3 mm, Alareuna: 3,3 mm, Vasen: 3,3 mm, Oikea: 3,3 mm; <b>Suurin tulostusalue:</b> 215,9 x 355,6 mm                                                                                                                                                                                                                                        |
| Reunaton tulostus                              | Kyllä (jopa 8,5 x 11 tuumaa, 210 x 297 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Monikäsitteily tuettuna                        | Ei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Kaksipuolinen tulostus                         | Automaattinen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Kopiointinopeus <sup>4</sup>                   | <b>Musta (A4, ISO):</b> Jopa 13 kopiota/min; <b>Värillinen (A4, ISO):</b> Jopa 6 kopiota/min                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Kopioikoneen tekniset tiedot                   | <b>Kopioikoneen asetukset:</b> Kopioiden määrä, koon muuttaminen, laatu, vaaleampi/tummempi, paperin koko, henkilökortin kopiointi; <b>Kopioiden enimmäismäärä:</b> Jopa 99 kopiota; <b>Kopiointitarkkuus:</b> Jopa 600 dpi; <b>Pienennys/suurennus:</b> 25–400 %                                                                                                                 |
| Skannausnopeus                                 | <b>Tavallinen (A4):</b> Jopa 8 kuvaa minuutissa (200 ppi, yksivärinen) Jopa 3,5 kuvaa minuutissa (200 ppi, värillinen);                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Skannaustiedoston muoto                        | JPG; PDF; PNG; TIFF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Skannerin tekniset tiedot                      | <b>Skannerityyppi:</b> Tasoskanneri ja ADF; <b>Skannauksen syöttötilat:</b> Skannaus etupaneelista; kopiointi; faksaus; HP:n ohjelmistot; <b>Sisäinen verkkopalvelin; Twain-versio:</b> Versio 2.1; <b>Skannauksen enimmäiskoko (tasoskannaus):</b> 216 x 297 mm; <b>Skannauksen enimmäiskoko (ADF, metrimitat):</b> 216 x 356 mm; <b>Optinen skannaustarkkuus:</b> Jopa 1200 dpi |
| Skannattava alue                               | <b>Tulostusmateriaalin enimmäiskoko (tasoskanneri):</b> 216 x 297 mm; <b>Tulostusmateriaalin enimmäiskoko (ADF):</b> 216 x 356 mm                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Bittisyvyys / harmaasävy <span></span> n tasot | 24-bit / 256                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Faksi                                          | Kyllä, väri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Faksin tekniset tiedot                         | <b>Faksimuisti:</b> Jopa 100 sivua; <b>Faksaustarkkuus:</b> Vakio: 203 x 98 dpi; Hieno: 203 x 196 dpi;                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Faksin älykkäät ohjelmisto-ominaisuudet        | Kyllä                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Suorittimen nopeus                             | 800 MHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Liitettävyy <span></span> s                    | <b>Vakio:</b> 1 faksi; 1 USB-isäntäportti (vain JPEG-tulostus); 1 Hi-Speed USB 2.0 -isäntäportti; 1 Wi-Fi 802.11a/b/g/n; 1 Wi-Fi 802.11ac (kaksitaajuus); 1 Ethernet                                                                                                                                                                                                              |
| Langattomat ominaisuudet                       | Kyllä, kaksikaistainen Wi-Fi (2,4/5 GHz), Wi-Fi Direct                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Mobiilitulostuksen tuki <sup>3</sup>           | HP-sovellus; Apple AirPrint™; HP Print Service -liitännäinen (Android-tulostus); Wi-Fi® Direct -tulostus                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Verkko-ominaisuudet                            | Kyllä, sisäänrakennetun Ethernet-liitännän kautta; Wi-Fi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Muisti                                         | <b>Vakio:</b> 256 Mt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Paperilokeroiden määrä                         | <b>Vakio:</b> 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Tulostusmateriaalin tyypit                     | Tavallinen paperi, HP-valokuvapaperit, HP:n mattapintainen esite- tai Professional-paperi, HP:n mattapintainen esityspaperi, HP:n kiiltävä esite- tai Professional-paperi, muut mustesuihkuvalokuvapaperit, muut mattapintaiset mustesuihkupaperit, muut kiiltävät mustesuihkupaperit, kevyt/kierrätetty                                                                          |
| Tulostusmateriaalin koko                       | <b>Mukautettu (metrimitat):</b> 88,9 x 127 – 215,9 x 355,6 mm <b>Tuetut (metrimitat):</b> A4; A5; A6; B5 (JIS); Kirjekuoret (DL, C5,C6, Chou #3, Chou #4); Kortti (Hagaki, Ofuku Hagaki)                                                                                                                                                                                          |
| Materiaalin paino, tuettuna                    | Tavallinen paperi: 60–105 g/m²; Kirjekuoret: 75–90 g/m²; Kortit: enintään 200 g/m²; Valokuvapaperi: enintään 250 g/m²                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Syöttökapasiteetti                                             | <b>Vakio:</b> Jopa 250 arkkia <b>Automaattinen asiakirjojen syöttölaite (ADF):</b> Vakio, 35 arkkia <b>Kirjekuoret:</b> Enintään 30 kirjekuorta <b>Kortit:</b> Enintään 30 korttia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Tulostuskapasiteetti                                           | <b>Vakio:</b> Enintään 100 arkkia <b>Kirjekuoret:</b> Enintään 30 kirjekuorta <b>Kortit:</b> Enintään 30 korttia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Yhteensopivat käyttöjärjestelmät                               | Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 8.1; Windows 7; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; Chrome OS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Järjestelmän vähimmäisvaatimukset                              | <b>Windows:</b> Windows 10, 7: 32- tai 64-bittinen, 2 Gt vapaata kiintolevytilaa, Internet-yhteys, Internet Explorer. <b>Mac:</b> macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; 2 Gt kiintolevytilaa; Edellyttää Internet-yhteyttä                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ohjelmistot sisällytettynä                                     | HP-tulostinohjelmiston saa verkkopalvelusta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Tulostimen mitat (L x S x K) <sup>1</sup>                      | <b>Vähintään:</b> 42,75 x 36,40 x 24,03 cm; <b>Enintään:</b> 453,55 x 440,73 x 249,63 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Pakkauksen mitat (L x S x K)                                   | 484 x 284 x 410 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Tulostimen paino                                               | 7,70 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Pakkauksen paino                                               | 10,70 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Käyttöympäristö                                                | <b>Lämpötila:</b> 5–40 °C <b>Ilmankosteus:</b> 20–80 % suhteellinen kosteus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Varastoinnin olosuhteet                                        | <b>Lämpötila:</b> -40–60 °C <b>Ilmankosteus:</b> 5–90 % suht. kosteus (ei tiivistymistä)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Akustiikka                                                     | <b>Äänitehotaso:</b> 6,5 B(A) (tulostettaessa 10 sivua/min) <b>Äänenpaineen päästö:</b> 51,9 dBA (mustavalko); 47,9 dBA (väri)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Teho <sup>2</sup>                                              | <b>Vaatimukset:</b> Tulojännite: 100–240 V AC (+/- 10 %), 50–60 Hz (+/- 3 Hz) ; <b>Kulutus:</b> 0,1 W (pois päältä), 1,10 W (lepotilassa) ; <b>Tyypillinen sähkönkulutus (TEC):</b> 0,20 kWh viikossa ; <b>Virtalähteen tyyppi:</b> Sisäinen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sertifikaatit                                                  | CISPR 32:2015/EN 55032:2015+A11:2020 Luokka B; CISPR24:2010 + A1:2015/EN 55024:2010+A1:2015; EN55035:2017+A11:2020/CISPR35:2016; EN 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; FCC-nimike 47, osa 15, alakohta B; ICES-003, julkaisu 7:2020; EN 301 489-1; V2.2.3 EN 301 489-17 V3.2.2 CECP; Blue Angel; SEPA; EPEAT®-rekisteröity <b>Blue Angel -yhteensopiva:</b> Kyllä, Blue Angel DE-UZ 219 – vain alkuperäisillä HP-tarvikkeilla                                                                                                                                                                                     |
| Kestävän vaikutuksen määrittäykset <sup>10,11</sup>            | 25 prosenttia kuluttajilta kerättyä kierrätysmuovia; kierrätettävissä HP Planet Partners -ohjelman kautta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ohjauspaneeli                                                  | 3 tuuman (76,2 mm:n) graafinen kosketusnäyttö (MGD), kosketuspainike (peruuta, ohje, takaisin)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Pakkauksen sisältö                                             | <b>28C02A:</b> HP Smart Tank 7605 All-in-One; 2 x HP 32XL, alkuperäinen musta mustepullo; HP 31, alkuperäinen syaani mustepullo; HP 31, alkuperäinen magenta mustepullo; HP 31, alkuperäinen keltainen mustepullo; HP:n musta tulostuspää; HP:n kolmivärinen tulostuspää Mustehuomautus; uudelleenpakkauksen tiedote; asennusopas; pikaopas; säännöstiedote; PT-tiedote; RoH-EAC-säännöstiedote; virtajohto; pidennetyn takuun tiedote. Lisätietoja täytöstä ja riittoisuudesta on osoitteessa <a href="http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies">http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies</a>                              |
| Mukana tulevien musteiden riittäisyys <sup>8</sup>             | Sivuriittäisyys (aloitus-/pakkauksen tulostuskasetit): Noin 12 000 sivua mustavalko, noin 8 700 sivua syaani, magenta, keltainen (yhdistetty riittäisyys) Sivuriittäisyys vedostilassa: Noin 15 600 sivua mustavalko, noin 8 700 sivua syaani, magenta, keltainen (yhdistetty riittäisyys)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tarvikkeet, jälkimarkkinat tai tarvikkeet, vaihto <sup>6</sup> | <b>1VU26AE</b> HP 31 alkuperäinen musta mustesäiliö, 70 ml (noin 8 000 sivua) <b>1VU27AE</b> HP 31 alkuperäinen magenta mustesäiliö, 70 ml (noin 8 000 sivua) <b>1VU28AE</b> HP 31 alkuperäinen keltainen mustesäiliö, 70 ml (noin 8 000 sivua) <b>1VV24AE</b> HP 32XL 135 ml:n alkuperäinen mustesäiliö, musta (~6,000 pages) <b>3YP17AE</b> Kolmivärinen HP Inktank -tulostuspää <b>6ZA17AE</b> HP 6ZA17AE musta tulostuspää                                                                                                                                                                                            |
| Huolto- ja tukipalvelut                                        | <b>U35P7E</b> HP:n 3 vuoden vakiovaihtopalvelu (kaikissa EMEA-maissa paitsi seuraavissa: Lähi-itä, Adrianmeri, Afrikka, Venäjä, Etelä-Afrikka, Israel, Slovenia, Turkki) <b>U35P9E</b> HP:n 3 vuoden vaihtopalvelu seuraavana työpäivänä (saatavilla: Alankomaat, Belgia, Espanja, Irlanti, Italia, Itävalta, Kreikka, Norja, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Suomi, Sveitsi, Tanska, Tšekin tasavalta, Yhdistynyt kuningaskunta) <b>U35PHE</b> HP:n 3 vuoden palautus huoltopisteeseen (saatavilla: Adrianmeri, Afrikka, IVY, EEM, Israel, Lähi-itä, Romania, Venäjä, Etelä-Afrikka, Turkki) |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Takuu       | Enintään 3 vuoden jatkettu takuu, kun tuote rekisteröidään osoitteessa <a href="http://www.hp.com/go/SmartTank3years warranty">http://www.hp.com/go/SmartTank3years warranty</a> . Käyttäjän vaihdettavissa olevilla osilla on erilliset takuuajat. |
| Alkuperämaa | China(ABJ, BGM, BHC, 622); Thailand(ABJ, BGM, BHC, 622)                                                                                                                                                                                             |

## Viestinnän alaviitteet

- <sup>1</sup> Perustuu 200 sivun tulostukseen kuukaudessa HP Smart Tank -asiakkaiden käytössä. Todellinen riittoisuus vaihtelee huomattavasti tulostettavan sisällön ja muiden tekijöiden mukaan. Keskiarvo perustuu ISO/IEC 24711 -standardiin tai HP:n testausten menetelmiin jatkuvassa tulostuksessa. Osa mukana tulevien pullojen musteesta kuluu tulostimen käynnistykseen. Lisätietoja on osoitteessa <https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>
- <sup>2</sup> Edellyttää HP Smart -sovelluksen lataamista. Lisätietoja paikallisen tulostamisen vaatimuksista saa osoitteesta <https://www.hp.com/go/mobileprinting>. Tietty ominaisuudet ja ohjelmistot saa vain englanniksi.
- Ominaisuudet vaihtelevat työpöytä- ja mobiilisovellusten välillä. Saattaa vaatia tilauksen. Tilaus ei välttämättä ole saatavilla kaikissa maissa. Lisätietoja saa osoitteesta <https://www.hpsmart.com>. Edellyttää Internet-yhteyttä, joka on hankittava erikseen. Täydet toiminnot edellyttävät HP-tiliä. Luettelon tuetuista käyttöjärjestelmistä saa sovelluskaupoista.
- <sup>3</sup> Perustuu HP:n sisäisiin testeihin. Keskimääräinen aika-arvio perustuu seuraaviin tekijöihin: 1) HP Smart -sovellus ladataan mobiili- tai pöytälaitteeseen, 2) pikavalinta määritetään ja 3) skannaustyöt sisältävät vähintään 2–3 vaihetta (skannaus sähköpostiin, tallennus ja uudelleennimeäminen, tallennus pilvipalveluun jne.). Keskimääräinen ajansäästövertailu perustuu samankaltaisten skannaustehtävien käsittelyyn tulostimella ja tietokoneen skannausohjelmistolla. Edellyttää HP Smart -sovelluksen lataamista ja tuettua HP-tulostinta. Lisätietoja paikallisen tulostamisen vaatimuksista saa osoitteesta <https://www.hp.com/go/mobileprinting>
- <sup>4</sup> Langattomat toiminnot ovat yhteensopivia vain 2,4 ja 5,0 GHz:n toimintojen kanssa. Lisätietoja on osoitteessa <https://www.hp.com/go/mobileprinting>. Wi-Fi on Wi-Fi Alliancen® rekisteröity tavaramerkki. Tukee 5,0 ja 2,4 GHz:n kaistaa käyttämällä jopa 12 ei-päällekkäistä kanavaa verrattuna vain kolmeen ei-päällekkäiseen kanavaan pelkästään 2,4 GHz:n kaistalla. Tukee 5,0 GHz:n kaistaa (enintään 150 mb/s) verrattuna 2,4 GHz:n kaistaan (enintään 72,2 mb/s).
- <sup>5</sup> HP-mustepullot verrattuna HP-mustepatruunoihin. Sivuhinta perustuu odotettuun mustavalko- ja väritulostuksen (syaani/magenta/keltainen) sivuriittoisuuteen, tulokset perustuvat HP:n menetelmään ja ISO/IEC 24712 -testisivujen jatkuvaan tulostukseen. Ei perustu ISO/IEC 24711 -testaamiseen. Todellinen riittoisuus vaihtelee tulostettavan sisällön ja muiden tekijöiden mukaan. Osa mukana tulevien pullojen musteesta kuluu tulostimen käynnistykseen. Saat lisätietoja täytöstä ja riittoisuudesta osoitteesta <https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>
- <sup>6</sup> Mustan ja komposiittivärien keskimääräinen tulos pulloa kohden (syaani/magenta/keltainen) perustuu HP:n tutkimusmenetelmiin ja ISO/IEC 24712 -testisivujen jatkuvaan tulostukseen. Ei perustu ISO/IEC 24711 -testaamiseen. 8 000 väritestisivun tulostaminen edellyttää mustan musteen lisäpulloa. Todellinen riittoisuus vaihtelee tulostettavan sisällön ja muiden tekijöiden mukaan. Osa mukana tulevien pullojen musteesta kuluu tulostimen käynnistykseen. Saat lisätietoja täytöstä ja riittoisuudesta osoitteesta <https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>
- <sup>7</sup> Kun tätä käytetään asennusohjeiden mukaisesti.
- <sup>8</sup> Ohjelman saatavuus vaihtelee alueittain. Lue lisää osoitteesta <https://www.hp.com/recycle>
- <sup>9</sup> 12 kuukauden jälkeen HP Smart Advancen edistyneiden ominaisuuksien jatkamiseen liittyy kuukausimaksu. HP Smart Advance ei ole saatavilla kaikissa maissa.

## Teknisten määritysten alaviitteet

- <sup>1</sup> Koko vaihtelee kokoonpanon mukaan
- <sup>2</sup> Käyttöjännite määräytyy tulostimen myyntimaan tai -alueen mukaan. Älä muuta käyttöjännitettä. Käyttöjännitteen muuttaminen vahingoittaa tulostinta ja mitätöi tuotteen takuun.
- <sup>3</sup> Langattoman yhteyden toimivuuteen vaikuttavat fyysinen ympäristö ja laitteen etäisyys tukiasemasta. Langattomat toiminnot ovat yhteensopivia vain 2,4 ja 5 GHz:n reitittimien kanssa; ei koske langatonta suoratulostusta. Langaton suoratulostus saattaa edellyttää ohjainten tai sovellusten asentamista ja yhdistämistä mobiililaitteeseen tai tietokoneeseen, jossa on langaton yhteys. Langaton toiminnallisuus vaihtelee tietokoneen ja mobiililaitteen käyttöjärjestelmän mukaan. Lisätietoja on osoitteessa <https://hpnconnected.com>. Tulostusajat ja yhteysnopeudet saattavat vaihdella. Apple, AirPrint, Mac ja macOS ovat Apple Inc:n tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Works with Apple -merkin käyttö tarkoittaa, että lisävaruste on suunniteltu toimimaan erityisesti merkissä ilmaistun tekniikan kanssa ja kehittäjä on vahvistanut sen täyttävän Applen suorituskykystandardit. Windows on Microsoft-konsernin tavaramerkki. Mopria®, Mopria®-logo ja Mopria Alliance™ -sanamerkki ja -logo ovat Mopria Alliance, Inc:n rekisteröityjä ja/tai rekisteröimättömiä tavaramerkkejä ja palvelumerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Luvaton käyttö on ehdottomasti kielletty
- <sup>4</sup> Nopeusarvot on päivitetty alan nykyisten testausten menetelmien mukaisiksi.
- <sup>5</sup> Joko ensimmäisen sivun tai ensimmäisen ISO-testisivusarjan mukaan. Lisätietoja on osoitteessa <https://hp.com/go/printerclaims>
- <sup>6</sup> Keskiarvo perustuu ISO/IEC 24711 -standardiin tai HP:n testausten menetelmiin jatkuvassa tulostuksessa. Todellinen riittoisuus vaihtelee huomattavasti tulostettavan sisällön ja muiden tekijöiden mukaan. Lisätietoja on osoitteessa <https://hp.com/go/learnaboutsupplies>
- <sup>7</sup> Perustuu A4-muiston tulostamiseen luonnostilassa HP:n sisäisellä menetelmällä. Lisätietoja on osoitteessa <https://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=4AAB-4168ENW>
- <sup>8</sup> Vedossivujen riittoisuudet ovat likimääräisiä ja ne mitattiin Windows- tai Mac-ohjaimen vedos-tulostuslaatuasetuksilla. Tulokset perustuvat HP:n menetelmään ISO/IEC 24712 -sivujen jatkuvan tulostuksen simuloinnilla. Todellinen riittoisuus vaihtelee merkittävästi tulostetun sisällön, kaikissa neljässä säiliössä olevan mustemäärän ja muiden tekijöiden mukaan. Lisätietoja täytöstä ja riittoisuudesta on osoitteessa <https://hp.com/go/learnaboutsupplies>
- <sup>10</sup> Ohjelman saatavuus vaihtelee. Lisätietoja saa osoitteesta <https://www.hp.com/recycle>
- <sup>11</sup> Kuluttajilta kerätty kierrätetty raaka-aine perustuu EPEAT-standardissa asetettuun kuvannuslaitteiden IEEE 1680.2 -määrittelyyn ja se ilmoitetaan osuutena muovin kokonaispainosta.

