EIZO FlexScan EV3851X-BK монитор для ПК 95,2 cm (37.5") 3840 x 1600 пикселей UltraWide Quad HD+ ЖК Черный

Производитель : EIZO

Семейство продуктов: FlexScan

Код товара: EV3851X-BK

Модель : EV3851X-BK



EIZO FlexScan EV3851X-BK. Диагональ экрана: 95,2 cm (37.5"), Разрешение экрана: 3840 x 1600 пикселей, Тип HD: UltraWide Quad HD+, Технолигия дисплея: ЖК, Время отклика: 5 ms, Собственное форматное соотношение: 24:10, Угол обзора по горизонтали: 178°, Угол обзора по вертикали: 178°. Встроенные колонки. Встроенный USB-хаб, Версия USB хаба: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). крепление VESA, Регулировка высоты. Цвет товара: Черный



Экран	
Диагональ экрана *	95,2 cm (37.5")
Разрешение экрана *	3840 x 1600 пикселей
Тип HD *	UltraWide Quad HD+
Собственное форматное соотношение *	24:10
Технолигия дисплея *	ЖК
Тип матрицы *	IPS
LED подсветка	✔
Тип подсветки	W-LED
Сенсорный экран *	✘
Яркость дисплея (типичная)	300 cd/m²
Время отклика *	5 ms
Тип измерения времени отклика	GTG (Gray to Gray)
Антибликовый экран	✔
Форма экрана *	Изогнутый
Рейтинг изгиба экрана	2300R
Поддерживаемые разрешения	3840 x 1600, 3440 x 1440, 2560 x 1600 (WQXGA), 2560 x 1440, 1920 x 1200 (WUXGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1024 x 768 (XGA), 800 x 600 (SVGA), 720 x 400, 640 x 480 (VGA)
Контрастность (типичная) *	2000:1
Максимальная частота обновления *	60 Hz
Угол обзора по горизонтали	178°
Угол обзора по вертикали	178°
Количество цветов экрана *	16,7 миллионов цветов
Размер точки	0,229 x 0,229 mm

Эргономика	
крепление VESA *	✔
Крепление VESA	100 x 100 mm
Слот кабельной блокировки *	✔
Тип слота кабельной блокировки	Kensington
Регулировка высоты *	✔
Регулируемая высота (макс)	19,5 cm
Вращение	✔
Диапазон углов поворота	-70 - 70°
Регулировка угла наклона	✔
Угол наклона	-5 - 35°
Экранное меню (OSD)	✔
Языки экранных меню	Немецкий, Английский, Французский, Испанский, Итальянский язык, Шведский

Энергопитание	
Класс энергоэффективности (SDR) *	E
Класс энергоэффективности (HDR) *	Отсутствует
Энергопотребление (SDR) на 1000 часов *	26 кВт·ч
Потребляемая мощность (в обычном режиме) *	26 W
Потребляемая мощность (в режим ожидания) *	0,3 W
Максимальное потребление энергии	220 W
Входящее напряжение сети	100 - 240 V
Частота входящего переменного тока	50/60 Hz

Экран	
Плотность пикселей	111 ppi
Видимая область экрана по горизонтали	88 cm
Видимая область экрана по вертикали	36,6 cm
Цифровая горизонтальная частота	31 - 99 kHz
Частота вертикальной развертки (цифр)	29 - 61 Hz
Размер диагонали экрана (метрич.)	95 cm
Стандарт цветового охвата	sRGB, DCI-P3
Цветовое пространство DCI-P3	95%

Производительность	
NVIDIA G-SYNC *	✗
AMD FreeSync *	✗
Технология Flicker free	✓
Технология Low Blue Light	✓

Мультимедиа	
Количество колонок	2
Номинальная RMS-мощность	4 W
Встроенные колонки *	✓
Встроенная камера *	✗

Дизайн	
Позиционирование на рынке *	Офисная
Цвет товара *	Черный
Цвет ножек	Черный

Порты и интерфейсы	
Встроенный USB-хаб *	✓
Версия USB хаба	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Тип восходящего порта USB	USB Type-C, USB тип B
Количество входных портов	2
Количество восходящих портов USB Type-B	1
Количество восходящих портов USB Type-C	1
Количество выходных портов USB Type-A	3
Количество выходных портов USB Type-C	1
USB Type-C Альтернативный режим DisplayPort	✓
USB Power Delivery	✓
USB Power Delivery до	94 W
HDMI *	✓
Количество HDMI портов	2
Количество портов DisplayPort	1
Выход для наушников *	✓
Линейные выходы наушников	1
Порт подключения наушников	3,5 мм
Встроенный KBM коммутатор	✓
HDCP	✓
Версия HDCP	1.4/2.3

Сеть	
Подключение Ethernet	✓

Энергопитание	
Шкала классов энергоэффективности	A - G

Условия эксплуатации	
Диапазон температур при эксплуатации	5 - 35 °C
Диапазон температур при хранении	-20 - 60 °C
Диапазон относительной влажности при эксплуатации	20 - 80%
Диапазон относительной влажности при хранении	10 - 90%

Вес и размеры	
Ширина с подставкой	893,9 mm
Глубина с подставкой	247,1 mm
Высота с подставкой	416,9 mm
Вес (со стойкой)	13 kg
Ширина (без подставки)	893,9 mm
Глубина (без подставки)	112,3 mm
Высота (без подставки)	402,2 mm
Вес (без подставки)	10,3 kg

Содержимое упаковки	
Подставка в комплекте	✓
Поставляемые кабели	USB Type-C - USB Type-C, USB Type-A - USB Type-B, DisplayPort, Напряжение
Краткая инструкция пользователя	✓

Устойчивость	
Соответствие требованиям экологически безопасного развития	✓
Сертификаты устойчивого развития	EPEAT Gold, EPEAT Climate +, TCO, ENERGY STAR

Прочие свойства	
Гарантийный срок	7 лет
Picture-by-Picture (PbP)	✓
Автоматический контроль яркости	✓
Look-up table (LUT) bit depth	14
Compliance certificates	CE, UKCA, TÜV mark, Федеральная комиссия по связи (ФКС), RoHS, PTCRB, CCC, WEEE, VCCI, PSE, ICES
Скорость передачи данных Ethernet LAN	2500 Мбит/с
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	1
Сертификация	CE, UKCA, TÜV/GS, TÜV/Ergonomics (including ISO 9241-307), TCO Certified generation 10, TÜV/Low Blue Light Content, TÜV/Flicker Free, RCM, cTÜVus, FCCB, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, EPA ENERGY STAR, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC, EPEAT EPEAT 2018 Gold (US), EPEAT Climate+

Логистические данные	
Код гармонизированной системы описания (HS)	85285210

4995047072249

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 06-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date