Epson EB-L520U Стандартный проектор 5200 лм 3LCD WUXGA (1920x1200) Белый



Производитель : Epson

Код товара: V11HA30040

Модель : EB-L520U

Epson EB-L520U. Яркость проектора: 5200 лм, Проекционная технология: 3LCD, Собственная разрешающая способность пректора: WUXGA (1920x1200). Тип источника света: Лазерная, Срок службы источника света: 20000 h, Срок службы источника света (экономический режим): 30000 h. Фокус: Ручной, Фокусное расстояние: 20 - 31.8 mm, Шкала диафрагм: 1,5 - 1,7. Обработка видео: 10 бит, Цветовые режимы (2D): Кино, Динамический, sRGB, DICOM SIM, Презентация, Цветовые режимы видео: Кино, DICOM simulation mode, Динамический, Презентация, sRGB. Тип последовательного интерфейса: RS-232C



Проектор	
Совместимость размера экрана *	1270 - 12700 mm (50 - 500")
Контрастность (динамическая)	5000000:1
Яркость проектора *	5200 лм
Проекционная технология *	3LCD
Собственная разрешающая способность пректора *	WUXGA (1920x1200)
Контрастность (типичная) *	2500000:1
Собственное форматное соотношение *	16:10
Количество цветов	1,07 миллиардов цветов
Яркость проектора (эконом. режим)	3640 лм
Вертикальная частота сканирования	192 - 240 Hz
Горизонтальное корректирование трапецеидального искажения	±30°
Вертикальное корректирование трапецеидального искажения	±30°
Размер матрицы	1,7 cm (0.67")

Источник света	
Тип источника света *	Лазерная
Срок службы источника света *	20000 h
Срок службы источника света (экономический режим)	30000 h

Объектив	
Фокус *	Ручной
Фокусное расстояние	20 - 31.8 mm
Шкала диафрагм	1,5 - 1,7
Функция приближения	✔
Тип зума	Ручной
Коэфициент приближения	1.6:1
Отношение расстояние от проектора до экрана к ширине получаемого изображения	1.35 - 2.20:1

Видео	
Система аналогового формата сигнала *	Не поддерживается
Full HD *	✔

Дизайн	
Цвет товара *	Белый
Размещение	Потолок, Настольный, Пол, Стена
Слот кабельной блокировки	✔
Тип слота кабельной блокировки	Kensington

Экран	
Встроенный экран *	✘

Энергопитание	
Источник питания *	Кабель переменного тока
Потребляемая мощность (в обычном режиме) *	293 W
Потребляемая мощность (в режим ожидания) *	0,3 W
Энергопотребление (экономичный режим)	223 W
Входящее напряжение сети	100 - 240 V
Частота входящего переменного тока	50 - 60 Hz

программное обеспечение	
Поддержка ПО	via: AMX, Crestron (Network), Control4, Crestron Integrated Partner, Extron IP Link, Extron XTP, AMX Device Discovery, Control4 Simple Device Discovery Protocol

Условия эксплуатации	
Диапазон температур при хранении	-10 - 60 °C
Диапазон относительной влажности при эксплуатации	20 - 80%
Диапазон относительной влажности при хранении	10 - 90%

Вес и размеры	
Ширина	440 mm
Глубина	304 mm
Высота	122 mm
Вес *	7,7 kg
Ширина упаковки	495 mm
Глубина упаковки	530 mm
Высота упаковки	210 mm

Видео	
3D *	✗
Обработка видео	10 бит
Цветовые режимы (2D)	Кино, Динамический, sRGB, DICOM SIM, Презентация
Цветовые режимы видео	Кино, DICOM simulation mode, Динамический, Презентация, sRGB

Порты и интерфейсы	
Количество портов USB 2.0	2
количество портов USB 2.0 типа B	1
Аудио вход (Л/П) *	1
Тип последовательного интерфейса *	RS-232C
Количество портов VGA (D-Sub) *	3
Количество HDMI портов *	2
Порт DVI *	✗

Сеть	
Подключение Ethernet *	✓
Wi-Fi *	✓
Wi-Fi стандартов	802.11a, Wi-Fi 4 (802.11n)

Устройства хранения данных	
Встроенный кардридер *	✗

Свойства	
Уровень шума (эконом. режим)	23 dB
Уровень шума *	31 dB
Страна производства	Филиппины

Мультимедиа	
Встроенные колонки *	✓
Номинальная RMS-мощность	10 W
Число встроенных динамиков	1

Дизайн	
Позиционирование на рынке *	Презентация
Тип продукта *	Стандартный проектор

Вес и размеры	
Масса брутто	10,4 kg

Содержимое упаковки	
Пульт дистанционного управления *	✓
Батарейки в комплекте	✓
Поставляемые кабели	Кабель переменного тока, HDMI
Гарантийная карточка	✓
Поставляемое ПО	EasyMP Multi PC Projection

Технические характеристики	
Другие особенности	21:9 aspect ratio support, A/V mute, Arc Correction, Built-in speaker, CEC compatible, Easy OSD pre-setting, Edge Blending, Long light source life, PC Free, Quick Corner, Screen share, Source function, Ultra-wide display (16:6), iProjection App
Функция USB дисплея	3 in 1: Image / Mouse / Sound
Сертификаты устойчивого развития	TCO
Поддержка мобильного приложения	✓
Power consumption	234 Watt (Normal On-Mode), 164 Watt (Eco On-Mode), 293 Watt (Normal Peak-mode), 223 Watt (Eco Peak-Mode), 0.3 Watt (Energy saving standby)

Логистические данные	
Количество в упаковке	1 шт
Количество в паллете	14 шт
Вес паллеты	0 g
Количество в палете (UK)	14 шт
Вес палеты (UK)	0 g
Код гармонизированной системы описания (HS)	85286200

Прочие свойства	
Тип опции	Air filter, Ceiling mount, Document camera, External Speaker, HDBaseT Transmitter, Safety wire set, Suspension adapter, WP System - ELPWP10, Wireless LAN unit, Wireless transmitter - ELPWT01
Интерфейс	RS-232C, VGA in (2x), VGA out, HDMI in (2x), HDBaseT, Miracast (optional), Jack plug out, Jack plug in (2x), USB 2.0-A, USB 2.0, Ethernet interface (100 Base-TX / 10 Base-T), Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (optional)
Панель управления	0.67 inch with C2 Fine
Функции безопасности	Kensington lock, Padlock, Security cable hole, Wireless LAN unit lock

8715946695563

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 17-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date