



Philips 800 Series
Luftrenare

Renar rum på upp till 48 m²
Luftreningshastighet (CADR) på
190 m³/h
HEPA-filtrer



AC0819/10

Renar luften på mindre än 16 minuter (1)

99 % borttagning av virus, allergener och föroreningar (2, 3, 6)

Med bara en knapptryckning filtrerar luftrenaren de osynliga virusen, allergenerna och föroreningarna i ditt hem för att hålla det rent och säkert. Den renar snabbt och effektivt tack vare en luftreningshastighet (CADR) på 190/m³/h.

Överlägsna prestanda

- Höga prestanda som lämpar sig för rum på upp till 48 m²
- Filtrerar 99,5 % av partiklar så små som 0,003 mikron
- Tar bort upp till 99,9 % av virus och aerosoler från luften
- Smarta sensorer för intelligent rening
- Grundligt testad för kvalitet du kan lita på

Smidig drift

- Viloläge med extra tyst drift
- Låg energiförbrukning


Enkel kontroll

- Visning av luftkvalitet
- Smart filterindikator
- Autoläge och 2 manuella hastighetsnivåer

PHILIPS

Funktioner

Hög prestanda



Kraftfull luftflödescirkulering täcker effektivt rum på upp till 48 m² och distribuerar ren luft till rummets alla hörn. Detta ökar prestandan till 190 m³/hr CADR (Clean Air Delivery Rate). Den rengör 20 m² på mindre än 16 minuter. (1)

99,5 % partikelborttagning



Filtrering i två lager med NanoProtect HEPA-filter och förfilter fångar upp 99,5 % av ultrafina partiklar så små som 0,003 mikron (3), så att du skyddas från PM2.5, bakterier, pollen, damm, husdjursmjäll och andra föroreningar. Certifierad av European Centre for Allergy Research Foundation.


Tar bort upp till 99,9 % av virus



Fångar aerosoler, inklusive sådana som kan innehålla andningsvirus. Testad oberoende av airmid healthgroup för borttagning av upp till

99,9 % av virus och aerosoler från luften (2). Även testad för coronavirus (4).

Intelligenta sensorer



Skannar luften 1 000 gånger per sekund för att detektera ultrafina partiklar. Rapporterar luftkvaliteten i realtid och väljer rätt hastighet för ditt hem på ett intelligent sätt (i automatiskt läge).

Kvalitet du kan lita på



Philips luftrenare genomgår 170 obligatoriska och strikta inspektionstester innan de lämnar fabriken. De utsätts för rigorösa livslängdstester och hållbarhetstester för kontinuerlig drift dygnet runt.

Extra tyst drift




I viloläget dämpas lamporna på displayen och luftrenaren drivs nästan helt tyst så att du kan få ren luft medan du sover.

Låg energiförbrukning




Tack vare dess energieffektiva design körs luftrenaren på max. 20 W effekt. Det motsvarar en standardglödlampa.

Visning av luftkvalitet



Se snabbt luftkvaliteten i realtid hemma. På displayen visas nivån av allergener och PM2.5 med en intuitiv färgring

Autoläge och 2 hastighetsnivåer



Kör produkten i intelligent automatiskt läge eller välj mellan två hastighetsnivåer: viloläge och turbo, så att du får full kontroll över luftflöde och ljudnivå.

Specifikationer

Vikt och mått

- Vikt: 2,4 kg
- Mått (L x B x H): 250 x 250 x 367
- Färg(er): Vit, ljusgrå

Prestanda

- CADR (partikel, GB/T): 190 m³/h
- Rummets storlek (NRCC): Upp till 48 m²
- Filtrering: HEPA, förfilter
- Luftkvalitetssensorer: PM2.5-partikel
- Partikelfiltrering: 99,5 % vid 0,003 mikron
- Allergenfiltrering: 99,99 %
- Virus- och aerosolfiltrering: 99,9 %

Användbarhet

- Lägsta ljudnivå (viloläge): 19 dB
- Sladdlängd: 1,6 m

- Automatiskt läge
- Viloläge
- Manuella hastighetsinställningar: 2 (viloläge, turbo)
- Återkoppling för luftkvalitet: Färgring
- Automatisk omgivningsbelysning: Nej
- Högsta ljudnivå (turboläge): 49 dB (7)

Energieffektivitet

- Max. strömförbrukning: 20 W
- Strömförbrukning i standbyläge: <=0.5 W
- Spänning: 220-240 V

Underhåll

- Utbytesfilter HEPA: HEPA-filtrer FY0194 – 12 månader
- Service: 2 års världsomfattande garanti



Publiceringsdatum
2022-12-22

Version: 8.8.1

EAN: 08 72038 90273 45

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

* (1) Från luften som passerar genom filtret är det en teoretisk tid för en engångsrengöring som beräknas genom att dela dess CADR på 190 l/h med rummets storlek på 48 l (under förutsättning att rummet har 20 l golvyta och en takhöjd på 2,4 m).

* (2) Mikrobiellt reduktionshastighetstest utfört på Airmid Healthgroup Ltd. i en provkammare på 28,5 l kontaminerad med luftburen influensa A (H1N1). En luftrenare skyddar inte mot covid-19, men kan ingå i en plan för att skydda dig själv och din familj (US Environmental Protection Agency)

* (3) Från luften som passerar genom filtret, testat med NaCl-aerosol av iUTA enligt DIN71460-1.

* (4) Mikrobiellt reduktionshastighetstest utfört på externt labb i en testkammare kontaminerad med aviärt infektiöst bronkitvirus-aerosoler (IBV), med Philips HEPA NanoProtect-filtrer.

* (5) Den rekommenderade livslängden för enheten baseras på en teoretisk beräkning av genomsnittliga regionala värden för skadliga luftpartiklar utomhus och daglig användning av luftrenaren i 16 timmar i automatiskt läge.

* (6) Testad på filtermaterialet för omedelbar effektivitet vid ett luftflöde på 5,33 cm/s av ett externt laboratorium. Från luften som passerar genom filtret, testad enligt JISB 9908-2011

* (7) Det beräknade genomsnittliga ljudtrycket vid 1,5 meter från enheten, baserat på mätningar enligt IEC 60704. Ljudtrycksnivån beror på hur rummet är konstruerat och inrett samt på var enheten och lyssnaren befinner sig.