

Philips S Line 273S1/00 монитор для ПК 68,6 cm (27") 1920 x 1080 пикселей Full HD ЖК Черный

Производитель : Philips Семейство продуктов: S Line Код товара: 273S1/00
Модель : 273S1/00

Monitor 273S1 ЖК-монитор с док-станцией USB-C

Philips S Line 273S1/00 монитор для ПК 68,6 cm (27") 1920 x 1080 пикселей Full HD ЖК Черный:

Монитор Philips с разъемом USB-C поможет вам забыть о спутывании кабелей. Смотрите контент в формате FHD и одновременно с этим заряжайте ноутбук с помощью всего одного кабеля USB-C. Располагает рядом функций, включая шлейфовое соединение для многоэкранных конфигураций, и сертифицирован TUV Eye Comfort, что позволяет работать без лишней нагрузки на глаза.



Экран		Эргономика	
Диагональ экрана *	68,6 cm (27")	Слот кабельной блокировки *	✓
Разрешение экрана *	1920 x 1080 пикселей	Тип слота кабельной блокировки	Kensington
Тип HD *	Full HD	Регулировка высоты *	✓
Собственное форматное соотношение *	16:9	Регулируемая высота (макс)	13 cm
Технология дисплея *	ЖК	Вращение вокруг оси	✓
Тип матрицы *	IPS	Угол вращения вокруг оси	-90 - 90°
LED подсветка	✓	Вращение	✓
Тип подсветки	W-LED	Диапазон углов поворота	-180 - 180°
Сенсорный экран *	✗	Регулировка угла наклона	✓
Яркость дисплея (типичная)	300 cd/m²	Угол наклона	-5 - 25°
Время отклика *	4 ms	Экранное меню (OSD)	✓
Антибликовый экран	✓	Языки экранных меню	Португальский, Чешский, Нидерландский, Английский, Финский, Французский, Немецкий, Греческий, Венгерский, Итальянский язык, Японский, Корейский, Польский, Русский, Упрощенный китайский, Испанский, Шведский, Традиционный китайский, Турецкий, Украинский
Форма экрана *	Плоский		
Контрастность (типичная) *	1000:1		
Контрастность (динамическая)	50000000:1		
Динамическая контрастность (маркетинговое обозначение)	SmartContrast		
Максимальная частота обновления *	75 Hz	Plug & Play	✓
Угол обзора по горизонтали	178°	Светодиодные индикаторы	Операция, Ожидание
Угол обзора по вертикали	178°	Энергопитание	
Количество цветов экрана *	16,7 миллионов цветов	Класс энергоэффективности (SDR) *	E
Размер точки	0,3114 x 0,3114 mm	Класс энергоэффективности (HDR) *	Отсутствует
Плотность пикселей	82 ppi	Энергопотребление (SDR) на 1000 часов *	21 кВт·ч
Горизонтальная частота сканирования	30 - 85 kHz		
Вертикальная частота сканирования	48 - 75 Hz		

Экран		Энергопитание	
Видимая область экрана по горизонтали	59,8 cm	Потребляемая мощность (в обычном режиме) *	17,2 W
Видимая область экрана по вертикали	33,6 cm	Потребляемая мощность (в режим ожидания) *	0,3 W
Размер диагонали экрана (метрич.)	68,6 cm	Потребляемая мощность (выкл.)	0,3 W
DDC/CI	✓	Входящее напряжение сети	100 - 240 V
Уровень тусклости	25%	Частота входящего переменного тока	50/60 Hz
Твердость поверхности	3H	Тип подачи питания	Внутренний
Глубина цвета	6 бит	Шкала классов энергоэффективности	A - G
Стандарт цветового охвата	sRGB, NTSC	Условия эксплуатации	
Цветовая гамма	81%	Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C
sRGB охват (обычный)	102%	Диапазон температур при хранении	-20 - 60 °C
NTSC охват (обычный)	81%	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	20 - 80%
sRGB дисплея	✓	Рабочая высота	0 - 3658 m
Размер панели	27 inch / 68.6 cm	Высота в нерабочем режиме	0 - 12192 m
Производительность		Вес и размеры	
NVIDIA G-SYNC *	✗	Ширина с подставкой	613 mm
AMD FreeSync *	✗	Глубина с подставкой	205 mm
Быстрая зарядка	✓	Высота с подставкой	537 mm
Технология быстрой зарядки	Power Delivery	Вес (со стойкой)	6,79 kg
Компонентная видеосинхронизация	Раздельная синхронизация	Ширина (без подставки)	613 mm
Технология Flicker free	✓	Глубина (без подставки)	54 mm
Технология Low Blue Light	✓	Высота (без подставки)	366 mm
Мультимедиа		Вес (без подставки)	5,03 kg
Количество колонок	2	Данные об упаковке	
Номинальная RMS-мощность	4 W	Ширина упаковки	730 mm
Встроенные колонки *	✓	Глубина упаковки	193 mm
Встроенная камера *	✗	Высота упаковки	471 mm
Дизайн		Масса брутто	10,3 kg
Позиционирование на рынке *	Офисная	Содержимое упаковки	
Цвет товара *	Черный	Подставка в комплекте	✓
Цвет передней панели	Черный	Поставляемые кабели	HDMI, DisplayPort, USB Type-C, Кабель переменного тока
Цвет ножек	Черный	Инструкция	✓
Порты и интерфейсы		Поставляемое ПО	SmartControl
Встроенный USB-хаб *	✓	Устойчивость	
Версия USB хаба	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Соответствие требованиям экологически безопасного развития	✓
Тип восходящего порта USB	USB Type-C	Сертификаты устойчивого развития	ENERGY STAR, TCO
Количество восходящих портов USB Type-C	1	Не содержит	Ртуть, PVC/BFR
Количество выходных портов USB Type-A	4	Прочие свойства	
USB Type-C Альтернативный режим DisplayPort	✓	Совместимые операционные системы	DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7
USB Power Delivery	✓	Тип внешней отделки	Текстурный
USB Power Delivery до	65 W	Входной сигнал синхронизации монитора	Раздельная синхронизация
HDMI *	✓	Элементы управления пользователя	SmartImage, Input, Brightness, Menu, Power On/Off
Количество HDMI портов	1	Улучшение изображения	SmartImage
Версия HDMI	1.4	Подтверждение соответствия нормативам	CB, FCC Class B, ICES-003, CE Mark, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, EAEU RoHS, TUV Eye Comfort certified
Количество портов DisplayPort	1		
DisplayPort out quantity	1	Режим EasyRead	✓
Версия DisplayPort	1.2		
Выход аудио	✓		
HDCP	✓		
Версия HDCP	2.2		
Выход DisplayPort	✓		

Сеть		Прочие свойства	
Подключение Ethernet	✓	Режим LowBlue	✓
Эргономика		Compliance certificates	RoHS
крепление VESA *	✓	Среднее время наработки на отказ	70000 h
Крепление VESA	100 x 100 mm	Скорость передачи данных Ethernet LAN	10,100,1000 Мбит/с
		Wake-on-LAN	✓
Данные о переработке			
		Упаковка пригодна для вторичной переработки	100%
		Product post-consumer recycled plastic	85%



8712581799922

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.