

EB-L270F



DATASHEET / BROCHURE



Prisvärd, ljusstark Full HD-laserprojektor med flexibel installation och upp till 310-tums bild för utbildning och företagsbruk.

EB-L270F är en Full HD-laserprojektor som är utformad för utbildnings- och företagsmiljöer som söker en kostnadseffektiv stor bild. Med 5 200 lumen ljusstyrka, flexibel installation och upp till 310-tums projektion, levererar den tydliga och engagerande bilder. Denna bärbara laserprojektor stöder valfri trådlös anslutning och erbjuder lågt underhåll utan behov av lampbyte.

Ljusstark prestanda för alla utbildnings- eller möteslokaler

Med en ljusstyrka på 5 200 lumen levererar denna projektor tydliga, levande bilder även i väl upplysta rum. Det säkerställer att presentationer förblir synliga och effektfulla utan att kräva mörkläggnig, perfekt för både utbildnings- och företagsmiljöer.

Full HD-skärpa för professionella presentationer

Som en 1080p-företagsprojektor ger EB-L270F skarpa detaljer och tydlig text, vilket stöder högkvalitativa presentationer och videouppspelning. Detta säkerställer att publiken förblir engagerad och att informationen kommuniceras effektivt.

Storskalig bild utan ökad komplexitet

Skapa en projektorbild på 310 tum från en enda enhet och minska behovet av flera paneler eller dyra installationer. Detta gör det till en praktisk och skalbar lösning för stora klassrum, föreläsningssalar och delade utrymmen.

Långvarig laserprestanda med lågt underhåll

Med en laserprojektor som eliminerar behovet av framtida lampbyten levererar denna modell upp till 20 000 timmars drift, vilket minskar underhållsbehovet och hjälper organisationer att uppnå en starkare avkastning på investeringen över tid.

Konsekvent färgåtergivning med 3LCD-teknik

Denna 3LCD-projektor ger en jämn och korrekt färgåtergivning, vilket förbättrar bildkvaliteten för video, grafik och text och gör den perfekt för undervisning och företagspresentationer.

Flexibel installation med valfritt trådlöst

EB-L270F som utformats för mångsidighet erbjuder flexibla installationsalternativ för enkel driftsättning i flera rum eller miljöer. Dessutom möjliggör Epson Creative Projection enkelt innehållsskapande via mobila mallar, medan Epson Projector Content Manager stöder schemaläggning av spellistor och uppspelning utan kablar.

VIKTIGA FUNKTIONER

- **Hög ljusstyrka, 5 200 lumen, för tydliga bilder**

Ger ljusa, levande bilder i varierande ljusförhållanden, vilket gör den perfekt för klassrum, föreläsningssalar och mötesrum utan att kompromissa med skärpan.

- **Full HD 1080p-upplösning för detaljerat presentationsinnehåll**

En laserprojektor med 1080p-upplösning som säkerställer skarp text och detaljerade bilder, vilket ökar engagemanget i företags- och utbildningsmiljöer.

- **Skalbar bild upp till 310 tum**

Skapa en 310-tums projektorbild utan behov av flera skärmar – en kostnadseffektiv lösning för stora evenemang.

- **Laserljuskälla med en livslängd på upp till 20 000 timmar**

En laserprojektor med 20 000 timmar livslängd utan lampbyte, minskar behovet av underhåll och säkerställer långsiktig tillförlitlighet och lägre total ägandekostnad.

- **3LCD-teknik för korrekt färg och utan regnbågseffekt**

3LCD-projektor utan regnbågseffekt ger konsekvent ljusstyrka och naturliga färger för förbättrad visningskomfort och noggrannhet.

- **Flexibel installation med valfri trådlös anslutning**

Installera på väggar, tak eller belysningsskenor med flexibla alternativ som exempelvis HDMI och valfri trådlös anslutning via ELPAP11.

PRODUKTSPECIFIKATIONER

TEKNIK

Projection System	3LCD Technology, RGB liquid crystal shutter
LCD Panel	0,62 inch with C2 Fine

IMAGE

Färgstyrka	5.200 Lumen- 3.600 Lumen (ekonomi) i enlighet med IDMS15.4
Vitstyrka	5.200 Lumen - 3.600 Lumen (ekonomi) In accordance with ISO 21118:2020
Upplösning	1080p
Resolution Enhancement	Full HD
Aspect Ratio	16:9
On-Screen Pixel Count	2,073,600
Kontrastförhållande	5.000.000 : 1
Ljuskälla	Laser
Ljuskälla	20.000 Timmar Durability High, 30.000 Timmar Durability Eco
Trapetskorrigering	Auto vertical: ±30 °, Manuell horizontal ±30 °
Videoredigering	10 Bitar
2D vertikal	192 Hz - 240 Hz
uppdateringshastighet	
Färgåtergivning	upp till 1,07 miljarder färger

OPTIK

Projektionsförhållande	1,32 - 2,12:1
Zoom	Manual, Factor:1 - 1,62
Projection Lens Zoom Ratio	1,32 - 2,12 : 1
Objektiv	Optik
Projektionsstorlek	31 inches - 310 inches
Projektionsavstånd vidvinkel	0,9 m - 9,1 m
Projection Lens F Number	1,51 - 1,77
Fokuslängd	18,2 mm - 29,1 mm
Fokus	Manuell
Offset	10 : 1

CONNECTIVITY

Anslutningar	USB 2.0-A, USB 2.0, RS-232C, Ethernet-gränssnitt (100 Base-TX/10 Base-T), Wi-Fi Direct (valfritt), VGA in (2x), VGA ut, Komposit in, Miracast (valfritt), Stickkontakt ut, Stickkontakt in (2x), Cinch-ljud ut, mikrofoningång, HDMI (HDCP 2.2) (2x), Trådlös LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (valfritt)
Epson iProjection App	Ad-hoc/infrastruktur
Nätverksprotokoll	HTTPS, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink

ADVANCED FEATURES

Säkerhet	Kensington-skydd, Säkerhetsspärr, Användarfältlås, Padlock, Security cable hole, Trådlöst LAN-enhetslås, Trådlöst LAN-säkerhet, Lösenordsskydd
2D Colour Modes	Dynamisk, Bio, Presentation, sRGB, Spel
Funktioner	AV Mute Slide, Kurvkorrigering, Automatisk aktivering, Automatisk källsökning, Inbyggd högtalare, CEC-kompatibilitet, Ändringsbar användarlogotyp, Direct Power on/off, Dokumentkamerakompatibel, Kantblandning, Startsidan, Horisontell och vertikal keystone-korrigering, Ljuskälla med lång livslängd, Kopieringsfunktion på skärmen, Utan PC, Quick Corner, Schemalägningsfunktion, Bildspegling, Bilddelning, Funktion för delad skärm, Super resolution, Webbkontroll, Stöd för trådlöst LAN, Appen iProjection
Färglägen	Tavla, Bio, Dynamisk, Presentation, sRGB, DICOM SIM, Multi Projection
Projector control	via: Crestron Integrated Partner, Extron IP Link, Avkänning av AMX-enhet, Control4 Simple Device Discovery Protocol

EB-L270F

LEVERANSOMFATTNING

- Fjärrkontroll inkl. batterier
- Strömkabel
- Huvudenhet
- HDMI Cable
- Warranty card
- Snabbstartsguide

PRODUKTSPECIFIKATIONER

ALLMÄNT

Power consumption	222 Watt (Normal On-Mode), 278 Watt (Normal Peak-mode), 209 Watt (Eco Peak-Mode), 0,5 Watt (Energy saving standby)
Värmeavledning	945,2 BTU/hour (max)
Supply Voltage	AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Mått	325 x 299 x 90 mm (Bredd x Djup x Höjd)
Vikt	4,15 kg
Ljudnivå	Normal:38 dB (A) - Economy:28 dB (A)
Temperatur	Förvaring -10° C - 60° C
Luftfuktighet	Drift 20% - 80%, Förvaring 10% - 90%
Medföljande programvara	Epson Creative Projection, EasyMP Multi PC Projection, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Management
Options	Air filter, Ceiling mount, Anslutning och kontrollbox, Dokumentkamera, Extern högtalare, Safety wire set, Suspension adapter, WP System - ELPWP10, Wall mount, Trådlöst LAN-enhet, Wireless transmitter - ELPWT01
Högtalare	16 Watt
Rumstyp / tillämpning	Stort mötesrum/styrelserum, Hörsal, Mötesrum/klassrum, Projektionsmappning, Skyltning/detaljhandel, Besöksattraktion
Placering	Takmonterad, Stationär, Golv, Väggmonterad
Färg	Vit

ANNAN

Garanti	60 Månader Inlämning eller 12.000 h
---------	-------------------------------------

EB-L270F

LEVERANSOMFATTNING

- Fjärrkontroll inkl. batterier
- Strömkabel
- Huvudenhet
- HDMI Cable
- Warranty card
- Snabbstartsguide

OPTIONAL ACCESSORIES

- Air Filter - ELPAF60 - EB-7XX / EB-L2xx Series
V13H134A60
- Ceiling mount / Floor stand - ELPMB60B
V12H963110
- Ceiling mount / Floor stand - ELPMB60W
V12H963210
- Takrör - ELPFP13 – 668–918 mm
V12H003P13
- Takrör - ELPFP14 – 918–1 168 mm
V12H003P14
- Aktiva högtalare – ELPSP02
V12H467040
- Lighting Track Mount - ELPMB61B
V12H964140
- Lighting Track Mount - ELPMB61W
V12H964240
- Duk – ELPSC21 80" flyttbar X-typ 16:9
V12H002S21

LOGISTIKINFORMATION

SKU	V11HC68080
Streckkod	8715946749914
Tillverkningsland	Filippinerna

Wireless Presentation Systems

- Epson ELPWP20 - Wireless Presentation System
V12HA42040

Visualizers

- ELPDC07
V12H759040
- ELPDC13
V12H757040
- ELPDC21
V12H758040
- ELPDC30
V12HB09080



Epson Europe B.V. (Holland) Filial Sverige
Support: +46 8-5051 3701
level.one@epson.se
www.epson.se

Finlandsgatan 10
164 74 Kista
Öppettider Support: 09.00 – 17.00

Varumärken och registrerade varumärken tillhör Seiko Epson Corporation eller Epsons respektive ägare.
Produktinformation kan ändras utan förvarning.
Last extracted: 2026-06-02

EPSON®