

K 5 PREMIUM SMART CONTROL HOME

Bluetooth, sovellustuki, tehostustila lisätehoa varten, G 180 Q Smart Control -kahva, 3-in-1 Multi Jet ja letkukela takaavat mukavan käytön. Toimitukseen kuuluu T 5 -pintapesuri ja pesuaine.



Tuotenumero

1.324-673.0

- Smart Control -pesukahvasta löytyy +/- näppäimet ja LCD-näyttö paineen asettamista ja pesuaineen annostelua varten.
- Tasapainoinen rakenne: matala painopiste, letkun läpivienti pesurin keskellä ja tukeva jalusta
- Energiätehokas ja pitkäikäinen vesijäähdytteinen moottori

Tekniset tiedot

EAN koodi		4054278786537
Jännite	V / Hz	230 / 50
Paine	bar / MPa	20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
Virtausnopeus	l/h	max. 500
Työsuoritus	m²/h	40
Syöttöveden lämpötila	°C	max. 40
Liitäntäteho	kW	2,1
Virtajohto	m	5
Väri		Keltainen
Paino (ilman varusteita)	kg	13,9
Paino (sis. tuotepakkauksen)	kg	19,7
Mitat (p x l x k)	mm	414 x 306 x 588

Laite

Kodin puhdistussetti	T 5 terassipesuri, 3 in 1 kivipintojen puhdistusaine 1 l
Pesukahva	G 180 Q Smart Control -pesukahva
3-in-1 Multi Jet -suutin	■
Integroitu korkeapaineletkukela	■
Korkeapaineletku	m 10
Pikaliitäntä koneeseen	■
Pesuaineen syöttö	Plug 'n' Clean -pesuainejärjestelmä
Ulosvedettävä aisa	■
Vesijäähdytetty moottori	■
Integroitu vesisuodatin	■
A3/4" adapteri puutarhaletkulle	■
Bluetooth-yhteensopiva	■

■ Toimituksen mukana.



Yhdistettävissä Bluetoothin kautta Home & Garden -sovellukseen

- Kärcher Home & Garden -sovellus tekee sinusta siivousasiantuntijan.
- Käytä laajaa Kärcher-tietämystämme saadaksesi täydellisen pesutuloksen.
- Sovellus siirtää optimaalisen paineen painepesuriin Bluetoothin kautta.



Tehostustila lisää tehoa lian puhdistamiseen

- Tehostustila lisää tehoa lian puhdistamiseen ja säästää aikaa.
- Puhdistaa pinttyneen lian tehokkaasti.



Letkukela mukavaan käsittelyyn

- Korkeapaineletku on suojattu ja saa varastoitua optimaalisesti tilan säästämiseksi.
- Letku on aina käden ulottuvilla ja helposti sisään- ja ulosvedettävissä letkukelalta.
- Matalalla oleva painopiste takaa turvallisen säilytyksen myös kaltevilla pinnoilla.

VARUSTEET K 5 PREMIUM SMART CONTROL HOME

1.324-673.0



		Tuotenumero	Kuvaus	
TERASSI- JA TASOPESURIT				
T 5 T-Racer -tasopesuri	1	2.644-084.0	Perusteellista ja roiskeetonta puhdistusta. Säädettävän suutinkorkeuden ansiosta voidaan pestä kovat sekä herkät pinnat. Yleisimpiä käyttökohteita ovat terassit, patiot ja autotallin ovet.	■
T7 Plus T-Racer -tasopesuri	2	2.644-074.0	Suihkusuutin takaa siistin lopputuloksen nurkkiin ja reunoihin asti. T7 Plus T-Racer -tasopesuria voidaan käyttää pysty- tai vaakasuuntaisesti ja se takaa tehokkaan ja roiskeettoman pesun.	□
PS 30 -pesuharja	3	2.644-123.0	Pesuharja jossa kolme integroitua korkeapainesuutinta. Irrottaa itsepäisen lian helposti. Soveltuu hyvin portaiden ja reunustojen puhdistukseen. Sisältää kumilastan likaveden poistoon.	□
PS 30 Plus -pesuharja	4	2.644-212.0	PS 30 plus -pesuharja poistaa itsepäisenkin lian vaivatta kolmen korkeapainesuuttimen avulla. Kiitos kääntyvän sivusuuttimen, kaikki kulmat ja reunat puhdistuvat vaivattomasti.	□
SUIHKUPUTKET				
MJ 145 Multi Jet 3-in-1 -suihkuputki	5	2.643-906.0	Kaikki yhdessä: Kärcher 3-in-1 Multi Jet -suihkuputki K 5 Smart Control, K 5 Full Control Plus sekä K 5 Premium Full Control Plus -painepesureihin vm. 2017 tai uudempi.	■
TLA 4 teleskooppinen suihkuputki	6	2.644-190.0	Teleskooppisen suihkuputken avulla pääsee vaivattomasti korkealla oleviin kohteisiin. Yleisimpiä puhdistuskohteita ovat valokatteet, julkisivut ja matkailuajoneuvot. 180° kääntyvä nivel.	□
TLA 4 teleskooppinen suihkuputki harjalla	7	2.644-249.0	Teleskooppisen suihkuputken avulla pääsee vaivattomasti korkealla oleviin kohteisiin. Yleisimpiä puhdistuskohteita ovat valokatteet, julkisivut ja matkailuajoneuvot. Mukana pesuharja.	□
Alustanpesusuihkuputki	8	2.638-817.0	Taivutettu suihkuputki soveltuu esimerkiksi sadevesikourujen, isojen roskasäiliöiden ja auton alustanpesuun.	□
Jatkosuihkuputki 0,5m	9	2.643-240.0	Jatkosuihkuputki vaikeapääsyisten kohteiden pesuun. Yhteensopiva kaikkien kuluttajapainepesurivarusien kanssa.	□
eco!Booster 145	10	2.645-384.0	Tehokas ja hellävarainen eco!Booster tarjoaa 50% paremman puhdistustehon verrattuna perinteiseen viuhkasuuttimeen, säästää vettä, energiaa ja aikaa. Sopii K 5 -sarjan painepesureihin.	□
VP 180 S Vario Power -suihkuputki 360° K 2 - K 7	11	2.643-254.0	Vario Power Jet 360° lyhyt suihkuputki portaattomasti säädettävällä paineensäädöllä ja 360° kääntyvällä nivelellä sopii erinomaisesti vaikeasti saavutettavien alueiden puhdistamiseen.	□
PESUKAHVAT				
G 180 Q Smart Control -pesukahva	12	2.644-270.0	G 180 Q Smart Control -pesukahva kaikille Smart Control -sarjan Kärcher-painepesureille LCD-näytöllä ja paineen sekä pesuaineen ohjausnäppäimillä.	■
HARJAT				
WB 130 pyörivä pesuharja car & bike	13	2.644-287.0	Hellävarainen puhdistus autoille ja moottoripyörille: pehmeä, pyörivä harja innovatiivisella ja vaihdettavalla mikrokuituisella harjaosalla. Konepestävä 60 °C.	□
WB 60 pehmeä pesuharja	14	2.643-233.0	Pehmeä harja laajojen alueiden, kuten ajoneuvojen, pesuun. 248 mm kattava työskentelyleveys.	□

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet. ○ Puhdistusaine.

VARUSTEET K 5 PREMIUM SMART CONTROL HOME


1.324-673.0



		Tuotenumero	Kuvaus	
HARJAT				
Pesuharja	15	6.903-276.0	Pesuharja pehmeillä harjaksilla herkkien ja vaikeapääsyisten alueiden puhdistamiseen ulkopuolelta. Sopii kaikkiin Kärcher K 2 - K 7 painepesureihin.	☐
PUTKENAVALUS				
PC 7.5 -putkenavaussetti	16	2.644-491.0	Putkien, viemäreiden ja syöksytörvien ylläpitoon sekä tukosten avaamiseen. 7,5 metrin letku kahdella erilaisella suuttimella.	☐
PC 15 -putkenavaussetti	17	2.644-492.0	Putkien, viemäreiden ja syöksytörvien ylläpitoon sekä tukosten avaamiseen. 15 metrin letku kahdella erilaisella suuttimella.	☐
Kattokourujen ja putkien puhdistussetti	18	2.642-240.0	Kourujen ja putkien puhdistussarja toimii kuin itsestään - korkean paineen avulla. Avaa putket ja rännit tehokkaasti. Letkun pituus 20m.	☐
VAAHTOSUUTIN				
FJ 6 -vaahdotin	19	2.643-147.0	FJ 6 -vaahdotin pesemiseen tehokkaasti vaahdon avulla. Sopii erinomaisesti pesuaineen levittämiseen esim. Autojen ja moottoripyörien pinnoille sekä puu- ja julkisivupinnoille.	☐
FJ 10 C Connect 'n' Clean -vaahdotin ja vaahtopesuaine	20	2.643-143.0	Vaahtopesuaine ja FJ 10 C Connect 'n' Clean -vaahdotin. Pesuaine on helppo vaihtaa suutinsaan.	☐
FJ 10 C Connect 'n' Clean vaahdosuutin ja autoshampoo 3-in-1	21	2.643-144.0	Autoshampoo ja FJ 10 C Connect 'n' Clean -vaahdotin. Helppo vaihto eri pesuaineiden välillä.	☐
SEKALAISET				
SH 5 -imuletku	22	2.643-100.0	Käytä vettä ympäristöystävällisesti esimerkiksi sadevesitynnystä imuletkun avulla. Letkun pituus 5 m.	☐
Vesi-hiekkapuhallussetti	23	2.638-792.0	Ruosteen, maalin ja vaikean lian irrottamiseen. Sopii K 2 -K 7 sarjojen painepesureihin.	☐
Kääntyvä nivel	24	2.640-733.0	180° kääntyvä kiertyvä nivel helpottaa vaikeapääsyisten kohteiden puhdistusta. Liitetään pesukahvan ja varusteen tai jatkosuihkuputken ja varusteen väliin.	☐
Syöttövesisuodatin	25	4.730-059.0	Estää veden epäpuhtauksien pääsyn Kärcher-painepesurin pumppuun. Soveltuu K 2 - K 7 -sarjoihin.	☐
Anti-Twist -adapteri	26	2.644-257.0	Adapteri estää paineletkun kiertymistä ja helpottaa työskentelyä. Sopii kaikkiin Quick Connect -pikaliitoksella varustettuihin pesukahvoihin.	☐
O-rengassetti	27	2.640-729.0	O-rengassetti on helppo vaihtaa painepesuriin.	☐
KORKEAPAINELTKUT				
Korkeapainejatkoletku - 2009 ja uudemmat + Quick Connect -pikakiinnitys				
H 10 Q HR -korkeapaineletku	28	2.643-633.0	Vaihtoletku Kärcher Home&Garden-malliston painepesureille, jotka on valmistettu aikaisintaan 2009. Pituus 10 m, paine jopa 180 bar, lämpötila 60 °C. Quick Connect -pikaliitos.	☐

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.

VARUSTEET K 5 PREMIUM SMART CONTROL HOME 1.324-673.0



		Tuotenumero	Kuvaus	
KORKEAPAINELETKUT				
Korkeapainejatkoletku pikaliitoksella - 2008 ja uudemmat + Quick Connect -pikakiinnitys				
Korkeapainejatkoletku 10m	29	2.641-710.0	Laajentaa pesurin toimintasädettä. Kangaspunosvahvisteinen korkeapaineletku Quick Connect -pikaliitoksella -08 valmistettuihin ja uudempiin Home&Garden -malliston K 3 - K 7 painepesureihin.	☐
Korkeapainejatkoletku 6m	30	2.641-709.0		☐
VARUSTEIDEN SÄILYTYS JA LETKUKELA				
Hose trolley HT 2	31	2.645-361.0		☐
Hose trolley HT 2.20 Set	32	2.645-362.0		☐
Hose trolley HT 3	33	2.645-363.0		☐
Hose trolley HT 3.20 Set	34	2.645-364.0		☐
Hose trolley HT 4	35	2.645-365.0		☐
Hose trolley HT 4.20 Set	36	2.645-366.0		☐
Hose trolley HT 5 M	37	2.645-367.0		☐
Hose trolley HT 5.20 M Set	38	2.645-368.0		☐
Hose trolley HT 6 M	39	2.645-369.0		☐
Hose reel HR 2.10 Set	40	2.645-370.0		☐
Hose reel HR 3	41	2.645-371.0		☐
Wall-mounted hose reel HR 3.20 Set	42	2.645-372.0		☐

☐ Saatavilla olevat varusteet.

VARUSTEET K 5 PREMIUM SMART CONTROL HOME 1.324-673.0



43



44



45-46



47-49



50-53, 63



54, 56, 58



55, 57

		Tuotenumero	Kuvaus	
VARUSTEIDEN SÄILYTYS JA LETKUKELA				
Hose reel HR 4	43	2.645-373.0		☐
Hose reel HR 4.20 Set	44	2.645-374.0		☐
Hose Box HBX 4.15 Automatic	45	2.645-377.0		☐
Hose Box HBX 4.20 Automatic	46	2.645-378.0		☐
Hose Box HBX 5.25 Automatic	47	2.645-379.0		☐
Hose Box HBX 5.30 Automatic	48	2.645-380.0		☐
Hose Box HBX 5.35 Automatic	49	2.645-381.0		☐
LETKUT				
PrimoFlex 1/2" 30m	50	2.645-248.0		☐
K	51	2.645-296.0		☐
PrimoFlex® 1/2" - 25 m	52	2.645-297.0		☐
K	53	2.645-298.0		☐
Hose PrimoFlex Plus 1/2" -50m	54	2.645-319.0		☐
Hose PrimoFlex 5/8" -25m	55	2.645-320.0		☐
Hose PrimFlex Plus 5/8" -50m	56	2.645-321.0		☐

☐ Saatavilla olevat varusteet. ☐ Puhdistusaine.

VARUSTEET K 5 PREMIUM SMART CONTROL HOME

1.324-673.0



		Tuotenumero	Kuvaus	
LETKUT				
Hose PrimoFlex Plus 3/4" -25m	57	2.645-322.0		☐
Hose PrimoFlex Plus 3/4" -50m	58	2.645-323.0		☐
Hose PrimoFlex Premium 1/2"-50m	59	2.645-325.0		☐
Hose PrimoFlex Premium 5/8"-25m	60	2.645-326.0		☐
Hose PrimoFlex Premium 5/8" -50m	61	2.645-327.0		☐
Letkusetti korkeapainepesureihin	62	2.645-156.0	Korkealaatuinen PrimoFlex® (3/4") letkusetti korkeapainepesuriin tai puutarhan kasteluun. Pituus 10 m.	☐
PrimoFlex® 5/8" letku - 25 m	63	2.645-140.0	Laadukas PrimoFlex® puutarhaletku vaativaan käyttöön. Vahvistettu rakenne, paineenkesto 24 bar, lämmönkesto -20... +65 °C. Terveydelle vaaraton, ftalaatiton materiaali.	☐
YLEISPUHDISTUSAINEET				
Plug 'n' Clean: Yleispuhdistusaine	64	6.295-753.0	Plug 'n' Clean: Yleispuhdistusaine 1 litran pullossa käytettäväksi Kärcherin korkeapainepesurin kanssa. Helppo ja nopea käyttää. Sopii kaikkeen pesemiseen.	☐
AJONEUVOJEN PUHDISTUS				
RM 670 Winter windshield cleaner concent	65	6.296-169.0		☐
Hyönteistenpoistoaine	66	6.295-761.0	Poistaa hellävaraisesti hyönteisten jäämät ajoneuvojen erilaisilta pinnoilta.	☐
Insect remover 3in1, 500ml *Nordic	67	6.295-888.0		☐
Lasinpesuaine autolle	68	6.296-105.0	Tehokas pesuaine ei jätä jälkiä eikä muodostya heijastumia. Poistaa sormenjäljet, hyönteisten jäämät ja muun lian. Antistaattinen koostumus estää uutta likaa muodostumista. 0,5l pullo.	☐
Auton sisätilojen puhdistusaine	69	6.296-106.0	Raikkaat ja puhtaat sisätilat ilman hajuja. Sopii useimmille auton sisätilojen pinnoille jättäen niihin suojaavan, antistaattisen pinnan.	☐
Auton sisäpesuaine keskimatta	70	6.296-107.0	Syväpuhtaat muov- ja kumipinnat autossa. Jättää keskimattaisen, sileän kalvon jolloin auto näyttää kuin uudelta.	☐

☐ Saatavilla olevat varusteet. ☐ Puhdistusaine.

VARUSTEET K 5 PREMIUM SMART CONTROL HOME

1.324-673.0



		Tuotenumero	Kuvaus	
AJONEUVOJEN PUHDISTUS				
Kiillotusvaha	71	6.296-108.0	Tehokasta puhdistusta ja pesunkestävää suojaa yhdellä kertaa. Hienot naarmut ja juovat poistetaan, ja alkuperäinen värin kirkkaus palautuu.	☐
RM 667 Vanteiden puhdistusaine	72	6.296-048.0	Maksimoitua ja nopeaa puhdistustehoa. Poistaa likaa yleisimmistä auton vannemateriaaleista. Älykäs värin vaihto kertoo puhdistusaineen tehoavan.	☐
RM 670** Winter windshield cleaner conce	73	6.296-109.0		☐
RM 672** Summer Windshield Cleaner conce	74	6.296-110.0		☐
Auto shampoo 3 in 1	75	6.295-750.0	Miedosti alkaalinen auto shampoo puhdistaa autosi tehokkaasti sekä pesee pois tyypilliset tie- ja talvisuolat. Plug 'n' Clean: Helppo ja nopea käyttää 1 liran purkissa painepesurin kanssa.	☐
Car shampoo 3in1, 1L *Nordic	76	6.295-886.0		☐
Auton vaahtopesuaine 3-in- 1	77	6.295-743.0	Tehokas ja hellävarainen vaahtopesuaine litran pullossa soveltuu käytettäväksi yhdessä Kärcher -vaahtosuutinkappaleen kanssa. Poistaa tehokkaasti myös rasvalikaa.	☐
Moottoripyörän pesuaine	78	6.295-763.0	Moottoripyörän käsinpesuun suunniteltu pesuaine puhdistaa tehokkaasti ja hellävaraisesti tyypillistä likaa geelimäisellä koostumuksella. 0,5 litran pullo.	☐
YLEISPUHDISTUSAINE KOTIKÄYTTÖÖN				
Puhdistus- ja hoitoaine kivipinnoille				
Hoitoaine kivipinnoille	79	6.295-594.0	Erittäin tehokas 1 l spraypullo nanoteknologialla. Suojaa lialta ja ympäristön vaikutuksilta kuukausiksi eteenpäin. Sopii erinomaisesti esimerkiksi julkisivuille ja kivimuureille.	☐
Julkisivun puhdistusaine 3 in 1	80	6.295-765.0	Kiven ja julkisivun puhdistusaine korroosion estolla. Tehokas katupölyn, päästöjen, sienien ja levän poistamiseen. Plug 'n' Clean -järjestelmä helpottaa käyttöä painepesurin kanssa.	☐
Julkisivujen puhdistusaine RM 611	81	6.295-885.0	Kivipintojen ja julkisivujen puhdistusaine, joka irrottaa tehokkaasti likaa ja vähentää voimakkaan hankaamisen tarvetta. Tehokas katupölyn, päästöjen, sienien ja levän poistamiseen.	☐
RM 611	82	6.296-227.0	Kiven ja julkisivun puhdistusaine korroosion estolla. Tehokas katupölyn, päästöjen, sienien ja levän poistamiseen. Plug 'n' Clean -järjestelmä helpottaa käyttöä painepesurin kanssa.	☐
Puhdistus- ja hoitoaine puupinnoille				
Puupintojen puhdistusaine 3 in 1	83	6.295-757.0	Plug 'n' Clean puun puhdistusaine käsitellyille tai ei-käsitellyille vedenkestäville puupinnoille. Plug 'n' Clean: Helppo ja nopea käyttää 1 litran purkissa painepesurin kanssa.	☐
Wood cleaner 3in1, 1L *Nordic	84	6.295-883.0		☐

☐ Puhdistusaine.

VARUSTEET K 5 PREMIUM SMART CONTROL HOME
1.324-673.0



		Tuotenumero	Kuvaus	
YLEISPUHDISTUSAINE KOTIKÄYTTÖÖN				
Puhdistus- ja hoitoaine muovipinnoille				
Puhdistusaine muoville 3-in-1	85	6.295-758.0	Puhdistusaine muovipinnoille, kuten puutarhakalusteille, PWC-ikkunanpuitteille ja muille muovipinnoille. Plug 'n' Clean -toiminnolla yhdistettävissä suoraan Kärcher-painepesuriin.	☐

☐ Puhdistusaine.