Epson EB-685W Ультракороткофокусный проектор 3500 лм 3LCD WXGA (1280x800) Белый, Серый



Производитель : Epson

Код товара: V11H744040

Модель : EB-685W

Epson EB-685W. Яркость проектора: 3500 лм, Проекционная технология: 3LCD, Собственная разрешающая способность пректора: WXGA (1280x800). Тип источника света: Лампа, Срок службы источника света: 5000 h, Срок службы источника света (экономический режим): 10000 h. Фокус: Ручной, Фокусное расстояние: 3.7 mm, Фиксированное фокусное расстояние: 3,7 mm. Обработка видео: 10 бит, Цветовые режимы (2D): Кино, Динамический, Цветовые режимы видео: Динамический, Кино, Презентация, sRGB, Классная доска. Тип последовательного интерфейса: RS-232, Тип USB коннектора: USB тип-A, USB тип B



Проектор	
Поддерживаемые форматные сношения	16:10
Совместимость размера экрана *	1524 - 2540 mm (60 - 100")
Проекционное расстояние	0,4 - 0,6 m
Проекционное расстояние (широкоуг.)	0 - 0,4 m
Проекционное расстояние (теле)	0 - 0,6 m
Контрастность (динамическая)	14000:1
Яркость проектора *	3500 лм
Проекционная технология *	3LCD
Собственная разрешающая способность пректора *	WXGA (1280x800)
Контрастность (типичная) *	14000:1
Собственное форматное соотношение *	16:10
Количество цветов	1,07 миллиардов цветов
Яркость проектора (эконом. режим)	2900 лм
Вертикальная частота сканирования	100 - 120 Hz
Горизонтальное корректирование трапецеидального искажения	-3 - 3°
Вертикальное корректирование трапецеидального искажения	-3 - 3°
Размер матрицы	1,5 cm (0.59")

Источник света	
Тип источника света *	Лампа
Срок службы источника света *	5000 h
Срок службы источника света (экономический режим)	10000 h
Мощность лампы	250 W

Объектив	
Фокус *	Ручной
Фокусное расстояние	3.7 mm
Фиксированное фокусное расстояние	3,7 mm

Мультимедиа	
Встроенные колонки *	✔
Номинальная RMS-мощность	16 W
Число встроенных динамиков	1

Дизайн	
Позиционирование на рынке *	Обучение
Тип продукта *	Ультракороткофокусный проектор
Цвет товара *	Белый, Серый
Размещение	Стена
Слот кабельной блокировки	✔
Тип слота кабельной блокировки	Kensington

Экран	
Встроенный экран *	✘

Энергопитание	
Источник питания *	Кабель переменного тока
Потребляемая мощность (в обычном режиме) *	354 W
Потребляемая мощность (в режим ожидания) *	0,37 W
Потребляемая мощность (режим экономии энергии)	310 W
Энергопотребление (экономичный режим)	309 W
Входящее напряжение сети	100-240 V
Частота входящего переменного тока	50 - 60 Hz

программное обеспечение	
Поддержка ПО	via: AMX, Crestron (Network), Control4
Поддерживаемые операционные системы Windows	Windows 10, Windows 8, Windows 8.1
Совместимость с Mac	✔

Объектив	
Функция приближения	✔
Тип зума	Автоматический
Коэфициент приближения	1.35:1
Цифровой зум	1,35x
Отношение расстояние от проектора до экрана к ширине получаемого изображения	0.28 - 0.37:1

Видео	
Full HD *	✘
HD-ready	✔
3D *	✘
Обработка видео	10 бит
Цветовые режимы (2D)	Кино, Динамический
Цветовые режимы видео	Динамический, Кино, Презентация, sRGB, Классная доска

Порты и интерфейсы	
Количество портов USB 2.0	2
Аудио вход (Л/П) *	1
Линейные выходы наушников	1
Линейный вход микрофона	✔
Тип последовательного интерфейса *	RS-232
Количество портов VGA (D-Sub) *	3
Количество HDMI портов *	3
Тип USB коннектора	USB тип-A, USB тип B
Композитный видео вход *	1
Порт DVI *	✘
Mobile High-Definition Link (MHL)	✔
Разъем питания	✔

Сеть	
Подключение Ethernet *	✔
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	1
Скорость передачи данных Ethernet LAN	10,100 Мбит/с

Устройства хранения данных	
Встроенный кардридер *	✘

Свойства	
Интерактивный *	✘
Уровень шума (эконом. режим)	30 dB
Экранное меню (OSD)	✔
Уровень шума *	35 dB
Воздушный фильтр	✔
Частота обновления изображения 2D/3D	100 - 120 Hz
Страна производства	Филиппины
Защита паролем	✔
Совместимые операционные системы	Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Ubuntu 14.10, Ubuntu 15.04, Ubuntu 15.10, Ubuntu 16.04 LTS, Windows 10, Windows 8, Windows 8.1

программное обеспечение	
Поддерживаемые операционные системы Mac	Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks

Условия эксплуатации	
Диапазон температур при эксплуатации	5 - 40 °C
Диапазон температур при хранении	-10 - 60 °C
Диапазон относительной влажности при эксплуатации	20 - 80%
Диапазон относительной влажности при хранении	10 - 90%

Вес и размеры	
Ширина	367 mm
Глубина	400 mm
Высота	149 mm
Вес *	5,7 kg
Ширина упаковки	490 mm
Глубина упаковки	730 mm
Высота упаковки	335 mm
Масса брутто	18,5 kg

Содержимое упаковки	
Пульт дистанционного управления *	✔
Тип дистанционного управления	Инфракрасный
Батарейки в комплекте	✔
Поставляемые кабели	Кабель переменного тока
Краткая инструкция пользователя	✔
Инструкция	✔
Адаптер беспроводной локальной сети в комплекте	✔
Поставляемое ПО	EasyMP Multi PC Projection, Epson Projektor Management

Технические характеристики	
Цветной	✔
Функция USB дисплея	3 in 1: Image / Mouse / Sound
Сертификаты устойчивого развития	TCO

Логистические данные	
Количество в упаковке	1 шт
Количество в паллете	12 шт
Вес паллеты	0 g
Длина паллеты	120 cm
Ширина паллеты	80 cm
Высота паллеты	141 cm
Количество продуктов в одном ряду	2 шт
Количество в ряду палеты (UK)	2 шт
Количество в палете (UK)	12 шт
Вес палеты (UK)	0 g
Длина палеты (UK)	120 cm
Ширина палеты (UK)	100 cm
Высота палеты (UK)	141 cm
Код гармонизированной системы описания (HS)	85286200

Прочие свойства	
RS-232 порты	1

8715946605210

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 14-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date