# Epson WorkForce DS-870



**Tuotemerkki :** Epson **Tuoteperhe:** WorkForce **Tuotekoodi:** B11B250401

**Tuotteen nimi :** WorkForce DS-870

- Nopea ja tehokas skannaus: 100 sivun automaattinen asiakirjansyöttölaite ja nopea skannaus (65 sivua minuutissa)
- Vähäiset käyttäjän toimenpiteet: Aktiivinen erottelurullajärjestelmä estää asiakirjojen päällekkäissyötön
- Valinnainen tasoskanneri: Valitse muunnossarjasta tai yhdistä (DS-5500 (A4) tai DS-50000 (A3))
- Automaattinen skannaustila: Käsittele fyysiset asiakirjat nopeasti hallittavina määrinä.

WorkForce DS-870
Epson WorkForce DS-870. Optinen skannauserottelutarkkuus: 600 x 600 DPI, Tulon värisyvyys: 30 bittiä, Lähdön värisyvyys: 24 bittiä. Skannerityyppi: Arkkisyöttöskanneri, Tuotteen väri: Harmaa, Valkoinen, Näyttö: LCD. Anturin tyyppi: CIS, Päivittäinen käyttöjakso (maks.): 7000 sivua, Tiedostomuodot (skanneri): JPEG, PDF, TIFF. Automaattisen asiakirjojen syöttölaitteen kapasiteetti: 100 arkkia. Suurin ISO A-luokan paperikoko: A4, Tuetut skannausmediatyypit: Käyntikortti, Muovikortti, Post Card(JPN), ISO A-sarjan koot (A0...A9): A3, A4, A5, A6

| Skannaaminen | |
|---|---|
| Optinen skannauserottelutarkkuus * | 600 x 600 DPI |
| Väriskannaus | ✔ |
| Kaksipuolinen skannaus * | ✔ |
| Tulon värisyvyys | 30 bittiä |
| Lähdön värisyvyys | 24 bittiä |
| Tulon harmaa-asteikkosyvyys | 10 bittiä |
| Tulostuksen harmaa-asteikon syvyys | 8 bittiä |
| ADF-skannausnopeus (mustavalkoinen, A4) | 65 ppm |
| ADF-skannausnopeus (väri, A4) | 65 ppm |

| Suunnittelu | |
|---|---|
| Skannerityyppi * | Arkkisyöttöskanneri |
| Tuotteen väri * | Harmaa, Valkoinen |
| Näyttö | LCD |
| Näytön halkaisija | 3,81 cm (1.5") |
| Värinäyttö | ✔ |
| Sisäänrakennettu näyttö * | ✔ |

| Suorituskyky | |
|---|---|
| Anturin tyyppi * | CIS |
| Tiedostomuodot (skanneri) | JPEG, PDF, TIFF |
| Päivittäinen käyttöjakso (maks.) * | 7000 sivua |
| Skannaa | Sähköposti, FTP, Ohjelmisto, Tulosta, Network folder |
| Skannausajurit | TWAIN, ISIS, SANE, WIA |
| Salasanasuojaus | ✔ |
| Ultraäänitunnistin | ✔ |

| Verkko | |
|---|---|
| Tuetut verkkoprotokollat | TCP/IP, DHCP, DNS, SNMP, SLP |

| Virranhallinta | |
|---|---|
| Virtalähteen tyyppi * | AC |
| Virrankulutus | 30 W |
| Virrankulutus (pois päältä) | 0,1 W |
| AC-syöttötaajuus | 50 - 60 Hz |
| Uni-tila | ✔ |
| Tulojännite | 100 - 240 V |

| Paino ja mitat | |
|---|---|
| Tuotteen leveys | 296 mm |
| Tuotteen syvyys | 169 mm |
| Tuotteen korkeus | 167 mm |
| Paino | 3,6 kg |

| Pakkaustiedot | |
|---|---|
| Lukumäärä per pakkaus | 1 kpl |
| Pakkauksen leveys | 270 mm |
| Pakkauksen syvyys | 370 mm |
| Pakkauksen korkeus | 320 mm |
| Pakkauksen paino | 4,95 kg |

| Pakkauksen sisältö | |
|---|---|
| Sisältää johdot | AC |
| Virtalähde mukana | ✔ |
| Ajurit mukana | ✔ |
| Niputettu ohjelmisto | Document Capture Pro 2.0, Epson Device Admin (EDA), Epson Scan 2 |

| Syöttökapasiteetti | |
|---|---|
| Automaattisen asiakirjojen syöttölaitteen kapasiteetti | 100 arkkia |

| Paperinkäsittely | |
|---|---|
| Tuetut skannausmediatyypit | Käyntikortti, Muovikortti, Post Card(JPN) |
| Suurin ISO A-luokan paperikoko * | A4 |
| ISO A-sarjan koot (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |
| ISO B-sarjan koot (B0...B9) | B4, B5, B6 |
| Kirje | ✔ |
| laillinen | ✔ |
| Materiaalin paino, ADF | 27 - 413 g/m² |
| Suurin skannausalue (ADF) | 215,9 x 6096 mm |
| Pienin skannausalue (ADF) | 50,8 x 50,8 mm |

| Liitettävyys | |
|---|---|
| USB-portti * | ✔ |
| USB-versio | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Lisävarusteena saatavat liitännät | Ethernet |
| Vakioliitännät | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |

| Verkko | |
|---|---|
| Tuetut verkkoprotokollat (IPv6) | Yes |
| Tuetut verkkoprotokollat (IPv4) | TCP/IP, DHCP, DNS, SNMP, SLP |
| IPv6-tuki | ✔ |

| Järjestelmävaatimukset | |
|---|---|
| Yhteensopivat käyttöjärjestelmät | Mac OS 10.6+, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003, Windows Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2012 R2, Windows Vista, Windows XP SP3 |
| Windows-käyttöjärjestelmätuki | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP |
| Tuetut palvelinkäyttöjärjestelmät | Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012 R2 |

| Ympäristöolosuhteet | |
|---|---|
| Käyttölämpötila (T-T) | 5 - 35 °C |
| Varastointilämpötila | 25 - 60 °C |
| Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 15 - 80% |
| Säilytysympäristön kosteus | 15 - 85% |

| Muut ominaisuudet | |
|---|---|
| Ohjauspaneeli | 5-line LCD with Push Scan features |
| Tulostustarkkuus | 1200 dpi |
| Kuvanpakkausformaatti | BMP, JPEG, TIFF, PNG |

| Tekniset tiedot | |
|---|---|
| Skannaustekniikka | ReadyScan LED |

| Logistiikkatiedot | |
|---|---|
| Tuotteita lavalla | 48 kpl |
| Alkuperämaa | Indonesia |
| Lavan paino | 0 g |
| Määrä per kerros | 8 kpl |
| Määrä per lavakerros (UK) | 10 kpl |
| Määrä per lava (UK) | 60 kpl |
| Lavan paino (UK) | 0 g |
| Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS) | 84716070 |

8715946660813

**Catalog Object Cloud**

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 14-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date