

HDMI till VGA-konverterare med audio - kompakt - 1920x1200

Product ID: HD2VGAMICRA



Denna HDMI® till VGA-adapter låter dig ansluta din HDMI-dator till en VGA-skärm eller -projektor. Den mångsidiga adaptern har en diskret 3,5 mm audioutgång för att extrahera stereoaudio från din HDMI-signal och så stöder den PC-upplösningar på upp till 1920x1200.

Mångsidig VGA-kompatibilitet

Adaptern fungerar med alla HDMI-utrustade datorer för att lägga till kompatibilitet med VGA-skärmar. VGA-stöd på din Ultrabook™ eller Chromebook™ innebär att du får de anslutningsmöjligheter du behöver för att använda nästan vilken projektor eller skärm som helst i ett styrelserum.

Enkel installation och användning

HDMI till VGA-adaptern behöver inga drivrutiner eller program för att bespara dig tid och bekymmer när du vill göra en snabb anslutning. Dessutom har adaptern en 3,5 mm utgång som ger dig möjligheten att dela audio direkt från din HDMI-port.

Kompakt för maximal bärbarhet

Denna kompakta HDMI till VGA-adapter är lätt och bärbar och får enkelt plats i en datorväska. Adaptern är dessutom tillverkad med en arkitektur för låg ström så att du slipper ta med dig en otymplig extern strömadapter, eller leta efter ett eluttag när du är på väg.

Denna konverterare kommer inte sända digitalt krypterat innehåll.

HD2VGAMICRA täcks av StarTech.coms 3-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Anslut din Ultrabook eller Chromebook till en skärm i ett styrelserum
- Använd din VGA-skärm som en sekundär skärm
- Ta med dig adaptern när du reser för att garantera att din bärbara dator är kompatibel med VGA-skärmar i BYOD-situationer (Bring Your Own Device)

Features

- Öka kompatibiliteten på din HDMI-utrustade Ultrabook eller Chromebook genom att lägga till stöd för VGA
- Problemfri installation genom plug-and-play-funktion
- Maximal bärbarhet med en liten storlek och lätt design
- Stöder upplösningar på upp till 1920x1200 (1080p)
- Diskret 3,5 mm audioutgång

Hårdvara	Warranty	3 Years
	Active or Passive Adapter	Aktiv
	Adapterstil	Adaptrar
	Audio	Ja
	AV-ingång	HDMI
	AV-utgång	VGA
	Chipset-ID	Chrontel - CH7101A-BF
	Portar	1
Prestanda	Audio-specifikationer	Tvåkanalers stereo (3,5 mm)
	Maximal digital upplösning	1900x1200 @ 60Hz
	Stöd för widescreen	Ja
	Stödda upplösningar	Widescreen(16/32 bit): 1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1600x900, 1440x900, 1360x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720 Standard(16/32 bit): 1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1280x960, 1152x864, 1024x768, 800x600
Kontakt(er)	Connector A	1 - HDMI (19-stifts) Hane Input
	Connector B	1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub) Hona Output
		1 - 3.5 mm minijack (3-polig) Hona Output
Särskilda anmärkningar/krav	Obs.	Denna konverterare är inte kompatibel med Mac-datorer som använder Intel HD 4000-kort (Mac Mini) och för särskilt stöd för dess enheter har StarTech.com Mac Mini till VGA-adapter - MCHD2VGA . Denna konverterare kommer inte sända digitalt krypterat innehåll.
Miljö	Drifttemperatur	10°C to 40°C (50°F to 104°F)
	Förvaringstemperatur	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
	Luftfuktighet	90% RH
Utseende	Färg	Svart
	Produktbredd	0.8 in [21 mm]
	Produkthöjd	0.5 in [1.3 cm]
	Produktlängd	2.5 in [62.3 mm]
	Produktvikt	0.3 oz [8 g]

Förpackning	Fraktvikt (förpackning)	1.3 oz [38 g]
	Package Height	0.8 in [20 mm]
	Package Length	7 in [17.8 cm]
	Package Width	3.2 in [81 mm]
Vad det är i lådan	Ingår i paketet	1 - Kompakt HDMI till VGA-adapter

Product appearance and specifications are subject to change without notice.