

Flyttbar serverhylla med handtag - 9U

Product ID: RK960CP



Denna 9U flyttbara serverhylla låter dig förvara din server-, nätverks- och telekommunikationsutrustning i en stabil och mobil hylla som har ett fast djup på 23 tum. Denna TAA-kompatibla produkt uppfyller kraven från US Federal Trade Agreements Act (TAA) vilket tillåter statliga GSA Schedule-inköp.

Bärbar design

Med den inbyggda handtagen och de fyra snurrande hjulen är denna mobila hylla enkel att transportera runt serverrummet, kontoret eller studion. Skåpets ökade mobilitet gör det till den idealiska lösningen för telekommunikationshyllor som behöver interagera med olika utrustningar runt arbetsytan.

Hållbar konstruktion

Serverhyllan har kraftiga monteringskenor för att garantera en stabil installationsplattform. Denna hållbara hylla med 4 stolpar har en statisk laddningskapacitet på upp till 99,8 kg och är kompatibelt med flera standarder för industrihyllor (EIA/ECA-310, IEC 60297, DIN 41494), för en universell design som är kompatibel med det mesta inom hyllutrustning.

Snabb montering

Spara tid och bekymmer med en hylla som är lätt att sätta ihop. Med montering i fyra enkla steg tar det bara ett par minuter att sätta ihop denna flyttbara hylla.

RK960CP täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Skapa en flyttbar redigerings- och produktionshylla som kan flyttas runt i studion för att interagera med olika utrustningar
- Förvara den mobila hyllan under ett bord eller en bänk i små kontor eller arbetsytor
- Montera utrustning i teknikbutiker och reparationscenter där säkerhet krävs

Features

- Maximal flyttbarhet med inbyggda handtag och fyra snurrande hjul som medföljer
- 9U stängd ram-design
- TAA-kompatibel för GSA Schedule-inköp
- Monteringsdjup 23 tum
- Stöder statisk belastning på 99,8 kg
- Lättmonterad med installation i fyra enkla steg

Hårdvara	Warranty	2 Years
	Fläkt(ar)	Nej
	Hjul	Medföljer
	Hylltyp	4 stag
	Industristandarder	DIN41491 Part I
		EIA RS310-D
		IEC297-2
	Nyckellås	Nej
	Ramtyp	Inneslutet skåp
	Sidopaneler	Solitt stål
Prestanda	U-höjd	9U
	Väggmonterbar	Nej
Utseende	Viktkapacitet	220.6 lb [99.8 kg]
Utseende	Färg	Svart
	Höjd med hjul	22.3 in [566.3 mm]
	Inre bredd	17.7 in [450 mm]
	Inre höjd	16.4 in [417.3 mm]
	Kabinettjocklek	0.1 in [2 mm]
	Kabinetttyp	Stål
	Produktbredd	23.8 in [604 mm]
	Produkthöjd	19 in [483.3 mm]
	Produktlängd	20.4 in [519 mm]
	Produktvikt	960.7 oz [27215.5 g]
Förpackning	Fraktvikt (förpackning)	62.2 lb [28.1 kg]
	Platt paket	Ja
Vad det är i lådan	Ingår i paketet	2 - Sidopanel med handtag 1 - Överpanel 1 - Bottenpanel med kabelhåll 8 - Hörnskydd i plast 32 - M5 (10 mm) skruv med krysspår och platt skalle 24 - M3 (8 mm) skruv med krysspår och platt skalle 2 - 6 cm hjul

- 2 - 6 cm bromshjul
- 16 - M5 (15 mm) fästskruv
- 30 - M5 (12 mm) panelskruv
- 30 - M5 korgmutter
- 1 - Verktyg för korgmutter
- 1 - Stjärnskruvmejsel
- 1 - Skruvmejselbit med spets med stjärnspår
- 1 - Instruktionsbok

Product appearance and specifications are subject to change without notice.