Epson EB-L530U

Märke : Epson

Produktkod: V11HA27040

Product name : EB-L530U



- ljusstyrka på 5 200lumen: Skarpa bilder och klara färger, även i väl upplysta rum
- WUXGA-upplösning: Skarpa Bilder i Full HD för en fantastisk skärpa
- Framtidssäkra anslutningsalternativ: Stöd för 4K-ingång, HDMI, HDBaseT, inbyggd Wi-Fi och bildspegling
- Enkel och flexibel installation: Lätt och kompakt design med vidvinkel-lens shift
- Stöd social distansering: Skalbar bildstorlek på upp till 500 tum

EB-L530U



Projektor	
Smart projektor *	✗
Kompatibla skärmstorlekar *	1270 - 12700 mm (50 - 500")
Skärmavstånd	1,44 - 23,84 m
Projektionsavstånd (vidvinkel)	1,4 - 14,8 m
Projektionsavstånd (tele)	2,4 - 23,8 m
Kontrastförhållande (dynamisk)	5000000:1
Projektorns ljusstyrka *	5200 ANSI-lumen
Projektionsteknik *	3LCD
Projektorns naturliga upplösning *	WUXGA (1920x1200)
Kontrastförhållande (medel) *	2500000:1
Native bildförhållande *	16:10
Antal färger	1,07 miljarder färger
Projektorns ljusstyrka (strömsparläge)	3640 ANSI-lumen
Keystone-korrigering, horisontell	±30°
Keystone-korrigering, vertikal	±30°
Matrisstorlek	1,7 cm (0.67")

Ljuskälla	
Typ av ljuskälla *	laser
Ljuskällans livslängd *	20000 h
Ljuskällans livslängd (ekonomiläge)	30000 h

Linssystem	
Fokus *	Manuell
Brännviddsintervall	20 - 31.8 mm
Bländarintervall (F-F)	1,5 - 1,7
Zoomkapacitet	✓
Typ av zoom	Manuell
Zoomförhållande	1.6:1
Avståndsförskjutning	1.35 - 2.20:1
Horisontell linsförskjutningsintervall	-20 - -20%
Vertikal linsförskjutningsintervall	-50 - -50%

Grafikstyrenhet	
Full HD *	✓
Videobearbetning	10 bit
Färglägen (2D)	Bio, Dynamisk, sRGB, DICOM SIM, Presentation

Egenskaper	
Lösenordsskydd	✓

Multimedia	
Inbyggda högtalare *	✓
Uteffekt (RMS)	10 W
Antal inbyggda högtalare	1

Design	
Positionering på marknaden *	Presentation
Produkttyp *	Standard throw-projektor
Produktens färg *	Vit
placering	Tak, Skrivbord
Produktvikt (oz)	✓
Typ av kabellåsanslutning	Kensington

Display	
Inbyggd display *	✗

Strömtillförsel	
Strömkälla *	AC
Strömförbrukning (vanlig) *	293 W
Strömförbrukning i vänteläge *	0,3 W
Förbrukning (ekonomiläge)	223 W
AC-inspänning	100 - 240 V
Växelström Frekvens	50 - 60 hz

Programvara	
Programvarusupport	via: Crestron Integrated Partner, Extron IP Link, Extron XTP, AMX Device Discovery, Control4 Simple Device Discovery Protocol

Miljökrav	
Temperaturintervall (förvaring)	-10 - 60 ° C
Intervall för relativ operativ luftfuktighet	20 - 80%
Fuktighet (förvaring)	10 - 90%

Vikt & dimension	
Bredd	440 mm
Djup	339 mm

Grafikstyrenhet	
Färglägen, video	Bio, DICOM-simuleringsläge, Dynamisk, Multi-projection, Presentation, sRGB

Anslutningar	
Typ av HDMI-kontakt	Full storlek
HDBaseT-port	✔
Antal USB 2.0 anslutningar	2
Antal USB 2.0 typ-B-portar	1
Seriellt gränssnitt *	RS-232C
PC-ljud in	✔
PC-Ljud ut	✔
Kvalitet på VGA (D-Sub) porten *	2
Antal HDMI-portar *	3
DVI-port *	✘
Strömingång	✔

Nätverk	
Smart-TV *	✘
Nätverksansluten (Ethernet) *	✔
Antal LAN (RJ-45) anslutningar	1
Wi-Fi *	✔
Wi-Fi-standarder	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Miracast	✔

Lagringsmedia	
Inbyggd kortläsare *	✘

Egenskaper	
Interaktiv *	✘
Ljudnivå (strömsparläge)	23 dB
HDCP	✔
Ljudnivå Lc IEC *	31 dB
Ursprungsland	Filippinerna

Vikt & dimension	
Höjd	136 mm
Vikt *	8,2 kg
Förpackningens bredd	540 mm
Låddjup	565 mm
Förpackningens höjd	210 mm
Vikt inkl. förpackning	12 kg

Förpackningens innehåll	
Fjärrkontroll ingår *	✔
Batterier medföljer	✔
Kabel inkluderad	AC
Bruksanvisning	✔
Garantisedel	✔
WLAN-adapter ingår	✔

Tekniska detaljer	
Andra funktioner	21:9 aspect ratio support, A/V mute, Arc Correction, Auto Power On, Auto source search, Built-in speaker, CEC compatible, Customizable user logo, Daisy chain Multi-Projection, Digital zoom, Direct Power on/off, Document Camera Compatible, Edge Blending, Home Screen, Horizontal and vertical keystone correction, JPEG Viewer, Long light source life, PC Free, Power on button, Quick Corner, Schedule Function, Screen Mirroring, Split-Screen-Function, Super resolution, Ultra-wide display (16:6), Volume control, Web Control, Web Remote, Wireless LAN capable, iProjection App
Hållbarhetscertifiering	TCO
Stöd för mobilapp	✔
Strömförbrukning	234 Watt (Normal On-Mode), 164 Watt (Eco On-Mode), 293 Watt (Normal Peak-mode), 223 Watt (Eco Peak-Mode), 0.3 Watt (Energy saving standby)

Logistikdata	
Antal per förpackning	1 styck
Produkter per lastpall	14 styck
Lastpallens bruttovikt	0 g
Produkter per lastpall (UK)	14 styck
Lastpallsvikt (UK)	0 g
Harmonized System (HS)-kod	85286200

Övrigt	
Valfri	Connection and control box, Document camera, External Speaker, HDBaseT Transmitter, MB22 ceiling mount, Wireless LAN unit
Gränssnitt	USB 2.0-A, USB 2.0, RS-232C, Ethernet interface (100 Base-TX / 10 Base-T), Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Wireless LAN a/n (5GHz), VGA in (2x), VGA out, HDMI out, HDBaseT, Miracast, Jack plug out, Jack plug in (2x), HDMI (HDCP 2.3) (2x), USB 2 Type A playback
Kontrollpanel	0.67 inch with C2 Fine
Stöd för nätverksprotokoll	HTTPS, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink
Säkerhetsegenskaper	Kensington lock, Control panel lock, Security cable hole, Wireless LAN unit lock, Wireless LAN security, Password protection

8715946695334

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 14-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date