Epson EB-L210SF Короткофокусный проектор 4000 лм 3LCD 1080p (1920x1080) 3D Белый





Производитель : Epson

Код товара: V11HA75080

Модель : EB-L210SF

Epson EB-L210SF. Яркость проектора: 4000 лм, Проекционная технология: 3LCD, Собственная разрешающая способность пректора: 1080p (1920x1080). Тип источника света: Лазерная, Срок службы источника света: 20000 h, Срок службы источника света (экономический режим): 30000 h. Фокус: Ручной, Коэфициент приближения: 1.35:1, Отношение расстояние от проектора до экрана к ширине получаемого изображения: 0.45 - 0.61:1. Поддерживаемые видеоформаты: 1080p, Обработка видео: 10 бит, Цветовые режимы (2D): Кино, Динамический, sRGB, Классная доска, DICOM SIM, Презентация. Тип последовательного интерфейса: RS-232C

Проектор	
Интеллектуальный проектор *	✗
Совместимость размера экрана *	1397 - 7620 mm (55 - 300")
Контрастность (динамическая)	5000000:1
Яркость проектора *	4000 лм
Проекционная технология *	3LCD
Собственная разрешающая способность пректора *	1080p (1920x1080)
Собственное форматное соотношение *	16:9
Количество цветов	1,07 миллиардов цветов
Яркость проектора (эконом. режим)	2800 лм
Вертикальная частота сканирования	192 - 240 Hz
Горизонтальное корректирование трапецеидального искажения	±15°
Вертикальное корректирование трапецеидального искажения	±15°
Размер матрицы	1,57 cm (0.62")
Белый световой поток	4000 лм
Цветной световой поток	4000 лм
Тепловыделение	884 BTU/ч

Источник света	
Тип источника света *	Лазерная
Срок службы источника света *	20000 h
Срок службы источника света (экономический режим)	30000 h

Объектив	
Фокус *	Ручной
Функция приближения	✔
Коэфициент приближения	1.35:1
Отношение расстояние от проектора до экрана к ширине получаемого изображения	0.45 - 0.61:1

Видео	
Full HD *	✔
3D *	✔
Поддерживаемые видеоформаты	1080p
Обработка видео	10 бит
Цветовые режимы (2D)	Кино, Динамический, sRGB, Классная доска, DICOM SIM, Презентация

Дизайн	
Цвет товара *	Белый
Размещение	Потолок, Настольный, Стена
Слот кабельной блокировки	✔
Тип слота кабельной блокировки	Kensington

Экран	
Встроенный экран *	✗
Глубина цвета	10 бит

Энергопитание	
Источник питания *	Кабель переменного тока
Потребляемая мощность (в обычном режиме) *	201 W
Потребляемая мощность (в режим ожидания) *	0,5 W
Энергопотребление (экономичный режим)	191 W
Входящее напряжение сети	100 - 240 V
Частота входящего переменного тока	50 - 60 Hz
Длина шнура	1,8 m

Условия эксплуатации	
Диапазон температур при хранении	-10 - 60 °C
Диапазон относительной влажности при эксплуатации	20 - 80%
Диапазон относительной влажности при хранении	10 - 90%

Вес и размеры	
Ширина	325 mm
Глубина	337 mm
Высота	90 mm
Вес *	4,6 kg
Ширина упаковки	425 mm
Глубина упаковки	530 mm
Высота упаковки	240 mm
Масса брутто	7,16 kg

Содержимое упаковки	
Пульт дистанционного управления *	✔
Поставляемые кабели	Кабель переменного тока, HDMI
Краткая инструкция пользователя	✔

Видео	
Цветовые режимы видео	Классная доска, Кино, DICOM simulation mode, Динамический, Multi-projection, Презентация, sRGB

Порты и интерфейсы	
Количество портов USB 2.0	2
Аудио вход (Л/П) *	1
Аудио (Л/П) выход	1
Линейный вход микрофона	✔
Тип последовательного интерфейса *	RS-232C
Количество портов VGA (D-Sub) *	3
Количество HDMI портов *	2
Порт DVI *	✘
Гнездо входа постоянного тока (DC)	✔
Поддержка Consumer Electronics Control (CEC)	✔

Сеть	
Smart TV *	✘
Подключение Ethernet *	✔
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	1
Wi-Fi *	✔
Wi-Fi стандартов	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Miracast	✔

Устройства хранения данных	
Встроенный кардридер *	✘

Свойства	
Интерактивный *	✘
Уровень шума (эконом. режим)	27 dB
Экранное меню (OSD)	✔
Дублирование экрана	✔
Автоматическое определение сигнала	✔
Уровень шума *	37 dB
Страна производства	Филиппины
Защита паролем	✔

Мультимедиа	
Встроенные колонки *	✔
Номинальная RMS-мощность	16 W

Дизайн	
Позиционирование на рынке *	Портативный
Тип продукта *	Короткофокусный проектор

Содержимое упаковки	
Инструкция	✔
Поставляемое ПО	EasyMP Multi PC Projection, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Management

Технические характеристики	
Другие особенности	Arc Correction, Auto Power On, Auto source search, Built-in speaker, CEC compatible, Digital zoom, Direct Power on/off, Document Camera Compatible, Easy OSD pre-setting, Edge Blending, Email notification, Home Screen, Horizontal and vertical keystone correction, Instant on/off, Long light source life, Mail notification function, Microphone input, Network administration, Network projection, OSD copy function, Quick Corner, Screen Mirroring, Set-up wizard, Split-Screen-Function, Web Control, Web Remote, Wireless LAN capable, iProjection App
Поддержка мобильного приложения	✔
Power consumption	201 Watt (Normal On-Mode), 144 Watt (Eco On-Mode), 260 Watt (Normal Peak-mode), 191 Watt (Eco Peak-Mode), 0.5 Watt (Energy saving standby)

Логистические данные	
Количество в упаковке	1 шт
Количество в паллете	16 шт
Длина паллеты	120 cm
Ширина паллеты	80 cm
Высота паллеты	2,07 m
Количество продуктов в одном ряду	2 шт
Количество в ряду палеты (UK)	4 шт
Количество в палете (UK)	32 шт
Длина палеты (UK)	120 cm
Высота палеты (UK)	2,07 m

Прочие свойства	
Тип опции	Ceiling mount, Connection and control box, External Speaker, Visualiser camera, Wall mount
Интерфейс	USB 2.0, USB 2.0 Type B (Service Only), RS-232C, Ethernet Interface (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, VGA in (2x), VGA out, HDMI in (2x), Miracast, Jack plug out, Jack plug in (2x), Microphone input
Панель управления	0.62 inch with C2 Fine
Поддерживаемые сетевые протоколы	HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink
Функции безопасности	Kensington lock, Control panel lock, Password lock, Padlock, Security cable hole, Wireless LAN unit lock, Wireless LAN security, Password protection

8715946715674

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 14-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date