HP OfficeJet Mobile 250 Trådlöst All-in-One Färg Skrivare, Kopiator och skanner





Märke : HP **Produktfamilj:** OfficeJet **Produktkod:** CZ992A

Product name : OfficeJet Mobile 250 Trådlöst All-in-One Färg Skrivare, Kopiator och skanner

- 10 arks ADM
- Skriv ut, kopiera, skanna
- Upp till 9 sid/min (svart) och 6 sid/min (färg)
- Upp till 1 200 x 1 200-återgiven dpi (vid utskrift från dator)

OfficeJet 250 Mobile allt-i-ett-skrivare
HP OfficeJet Mobile 250 Trådlöst All-in-One Färg Skrivare, Kopiator och skanner. Utskriftsteknologi: Termisk bläckstråle, Utskrift: Färgutskrift, Maximal upplösning: 4800 x 1200 DPI, Utskriftshastighet (färg, normal kvalitet, A4/US Letter): 7 ppm. Kopiering: Färgkopiering. Skanning: Färgscanning, Optisk skanningsupplösning: 600 x 600 DPI. Högsta ISO A-seriestorlek: A2

Utskriftshastighet	
Dubbelsidigt utskriftsläge	Manuell
Färg på utskriftsupplösning	4800 x 1200 DPI
Utskriftsupplösning, svart	1200 x 1200 DPI
Utskriftsteknologi *	Termisk bläckstråle
Utskrift *	Färgutskrift
Dubbelsidig utskrift *	✔
Maximal upplösning *	4800 x 1200 DPI
Utskriftshastighet (Svart, normalkvalitet, A4/US Brev) *	10 ppm
Utskriftshastighet (färg, normal kvalitet, A4/US Letter)	7 ppm
Utskriftshastighet (Svart, utkast, A4/US Brev)	20 ppm
Utskriftshastighet (färg, utkast, A4/US Letter)	19 ppm
Utskrivningshastighet (ISO/IEC 24734) svart	10 ppm
Utskrivningshastighet (ISO/IEC 24734) färg	7 ppm
Tid för första utskrift (svart)	13 s
Kantfri utskrift	✔

Kopiera	
Dubbelsidig kopiering *	✔
Kopiering *	Färgkopiering
Maximalt antal kopior	50 kopior
Storleksändring kopieringsmaskin	25 - 400%
Funktion för automatisk storleksanpassning	✔

Skanning	
Skanning *	Färgscanning
Optisk skanningsupplösning *	600 x 600 DPI
Maximal skannerupplösning	600 x 600 DPI
Skanningsteknik	CIS
Skanning till	Programvara
Scanningshastighet (färg)	3,6 ppm
Skanningshastighet (svart)	9 ppm

Strömtillförsel	
Strömförbrukning i väntläge	0,81 W
Strömförbrukning i avslaget läge	0,14 W
AC-inspänning	200 - 240 V
Växelström Frekvens	50/60 hz

Special features	
HP GTIN (EAN/UPC) with options	(AKY) 198828180124; (BEG) 889899185339; (BH0) 889899185346; (BHC) 889894442550
HP GTIN (EAN/UPC)	198828180124, 889899185339, 889899185346, 889894442550

Systemkrav	
Windows-operativsystem som stöds	Windows XP Professional, Windows XP, Windows Vista, Windows 7 x64, Windows 7, Windows 8 Pro, Windows 8 x64, Windows 8, Windows 8.1 x64, Windows 8.1, Windows 10 x64, Windows 10
Mac-operativsystem som stöds	Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan
Andra operativsystem som stöds	ChromeOS

Miljökrav	
Intervall för relativ operativ luftfuktighet	15 - 90%
Rekommenderad luftfuktighet vid drift	20 - 80%
Rekommenderad användningstemperatursintervall	15 - 30 ° C
Temperaturintervall (förvaring)	-40 - 60 ° C
Temperatur vid drift	5 - 40 ° C

Certifikat	
Certifiering	EU EMC Directive

Hållbarhet	
Uppfyller hållbarhetskrav	✔
Hållbarhetscertifiering	ENERGY STAR, EPEAT Silver

Skanning

Bildkomprimeringsformat	BMP, JPEG, JPG, PNG, TIFF
Dokument som stöds	PDF, RTF
Ingång, färgdjup	24 bit
Gråskalenivå	256
Scanningsdrivrutiner	TWAIN

Egenskaper

Rekommenderad arbetscykel	100 - 300 sidor per månad
Driftcykel per månad *	500 sidor per månad
Antal bläckpatroner *	2
Skrivarfäger *	Svart, Cyan, Magenta, Gul
Språk för sidbeskrivning	PCL 3 GUI
Allt-i-ett-multitasking	✔
Ursprungsland	Kina, Thailand
Reservpatroner	HP 62 svart original bläckpatron (ca 200 sidor) C2P04AE; HP 62 trefärgsbläckpatron original (ca 165 sidor) C2P06AE; HP 62XL svart original bläckpatron med hög kapacitet (ca 600 sidor) C2P05AE; HP 62XL trefärgsbläckpatron original med hög kapacitet (ca 415 sidor) C2P07AE
HP segment	Hemmakontor

Ingående och utgående kapacitet

Totalt antal inmatningsfack *	1
Total inmatningskapacitet *	50 ark
Automatisk dokumentmatare (ADF)	✔
Kapacitet för automatisk dokumentmatare	10 ark
Maximalt antal inmatningsfack	1
Maximal inmatningskapacitet	50 ark

Pappershantering

Högsta ISO A-seriestorlek *	A2
Maximal utskriftstorlek	209.9 x 349.6 mm
Pappersfackets typ av media *	Plain paper, Glättat papper, Fotopapper, återvunnit papper, matt papper, Lättviktspapper
ISO A-serie storlek (A0...A9) *	A2, A4, A5, A6
ISO B-seriestorlekar (B0 ... B9)	B5
ISO C-serie storlek (C0...C9)	C5, C6
Icke-ISO utskriftsmaterial av olika storlek	Hagaki-kort, L, 2L
JIS B-serien storlekar (B0...B9)	B5
Kuvertstorlek	B5, C5, C6, DL
Foto-pappersstorlekar	10x15 cm
Storlek på kantfri utskriftsmedia	13x18
Anpassad mediebredd	76 - 216 mm
Anpassad medielängd	102 - 356 mm
Pappersfackets mediavikt	60 - 300 g/m ^
Kuvertmatare	Nej

Anslutningar

USB-port	✔
Antal USB 2.0 anslutningar	2

Nätverk

Bluetooth	✔

Prestanda

Maximalt internminne	256 MB
Inbyggd kortläsare	✘
Internminne *	256 MB
Inbyggd processor	✔

Koldioxidavtryck

Totalt koldioxidavtryck (kg of CO2e)	35,3
Koldioxidutsläpp, tillverkning (kg CO2e)	33
Koldioxidutsläpp, logistik (kg CO2e)	1
Koldioxidutsläpp i slutet av livscykeln (kg CO2e)	1
Totala koldioxidutsläpp, utan användningsfas (kg CO2e)	0,3

Vikt & dimension

Bredd	380,2 mm
Djup	198,3 mm
Höjd	91,3 mm

Förpackning

Förpackningens bredd	517 mm
Låddjup	132 mm
Förpackningens höjd	242 mm
Vikt inkl. förpackning	4,8 kg

Förpackningens innehåll

Patron (er) som ingår	✔
Kapacitet för inkluderad patron (svart)	200 sidor
Kapacitet för inkluderad patron (CMY)	120 sidor
Kabel inkluderad	AC
Medföljande programvara	HP Dropbox, HP Google Drive, Microsoft DotNet

Logistikdata

Harmonized System (HS)-kod	8443310000
Lastpallens bruttovikt	665 kg
Lager per lastpall	9 styck
Produkter per lastpall	135 styck

Tekniska detaljer

Innehåll i lådan	HP OfficeJet 250 Mobile Allt-i-ett-skrivare; HP 62 svart startpatron (ca 200 sidor); HP 62 trefärgsstartpatron (ca 120 sidor); Broschyr med föreskrifter; Installationsanvisningar; Strömkabel; Laddningsbart batteri; Mer information om bläckvolym och sidkapacitet finns på http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies
Ytterförpackningar per lastpallslager	15 styck
URL till allmän produktsäkerhetsförordning (GPSR)	https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-officejet-250-mobile-all-in-one-printer-series/model/5156320?sku=CZ992A&serialnumber=CZ992A
Andra EU-faroangivelser för hälsofaror	EUH208: Contains sensitizing substance. May produce an allergic reaction

Övrigt

Antal användare	3 användare (er)
Kundspecificerad mediastorlek	76 x 102 to 216 x 356 mm
Pallet-mått (B x L x H)	1220 x 1015 x 2305 mm
Nätaggregatstyp	Built-in power supply
Rekommenderade system krav	Windows 10; 8.1; 8; 7; 32-bit/64-bit; 2 GB available hard disk space; CD-ROM/DVD drive or Internet connection; USB port; Internet Explorer; Windows Vista; 32-bit only; 2 GB available hard disk space; CD-ROM/DVD drive or Internet connection; USB port; Internet Explorer 8; Apple OS X Yosemite; OS X Mavericks; OS X Mountain Lion; 1 GB available hard disk space; Internet required; USB Linux. Apple OS v10.15 Catalina; OS X v10.11 El Capitan; OS X v10.10 Yosemite; OS X v10.9 Mavericks; 1 GB available hard disk space; Internet required; USB.
Kompatibla operativsystem	Windows 10, 8.1, 8, 7: 32/64-bit, 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer. Windows Vista: (32-bit only), 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer 8. Windows XP SP3 or higher (32-bit only): any Intel Pentium II, Celeron or 233 MHz compatible processor, 850 MB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer 8. Apple OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.9 Mavericks; 1 GB HD; Internet required; USB. Linux: for more information, see http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html; Chrome OS
PictBridge	✘
Pallet-mått (B x D x H) (imperial)	1219,2 x 1016 x 2303,8 mm (48 x 40 x 90.7")
Pallvikt (imperial)	664,1 kg (1464 lbs)

Prestanda	
Processorfrekvens	700 MHz
Ljudeffektsnivå (utskrift)	6,2 dB

Design	
Positionering på marknaden *	Hem och kontor
Inbyggd display *	✔
Displaytyp	CGD
Skärm diagonal	6,73 cm (2.65")
Kontrolltyp	Knappar, Röra
Färgdisplay	✔

Strömtillförsel	
Strömförbrukning i vänteläge	3,4 W

Övrigt	
UNSPSC-kod	43212110
Antal skrivhuvuden	2
Manufacturer warranty	Ett års begränsad hårdvarugaranti; Webbsupport 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan
Elektromagnetisk kompatibilitet	EU EMC Directive



0889894442543



889894442543



0889899185339



889899185339



0889894442611



889894442611



0889894442628



889894442628



0889894442574



889894442574



0889894442581



889894442581

Publication date: 28-OCT-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date



0889894442550




889894442550



0889899185346




889899185346



0889894442604




889894442604



0889894442598



889894442598




0195697428968



195697428968



5715063347713




0198828180124

Publication date: 28-OCT-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date



198828180124



8898944425506

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 28-OCT-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date