Brother MFC-L8390CDW multifunktionsskrivare LED A4 600 x 2400 DPI 30 ppm Wi-Fi



Märke : Brother

Produktkod: MFC-L8390CDW

Product name : MFC-L8390CDW

- Skriv ut upp till 30 sidor per minut
- Dubbelsidig skanning upp till 56 bilder per minut
- 8,8 cm färgpekskärm
- Gigabit ethernet, 5 GHz WiFi och USB
- Levereras med toner för 1 000 sidor svart, 1 000 färgsidor, toner med 4 500 svart, 4 000 färg maximal kapacitet tillgänglig7

Effektiv och kompakt företagsskrivare från Brother med toner med hög kapacitet, flexibel pappershantering och 2-sidig skanning

Brother MFC-L8390CDW. Utskriftsteknologi: LED, Utskrift: Färgutskrift, Maximal upplösning: 600 x 2400 DPI, Utskriftshastighet (färg, normal kvalitet, A4/US Letter): 30 ppm. Kopiering: Färgkopiering, Maximal kopieringsupplösning: 600 x 600 DPI. Skanning: Färgscanning, Optisk skanningsupplösning: 600 x 600 DPI. Fax: Färgfaxning. Duplex-funktioner: Skriv ut. Högsta ISO A-seriestorlek: A4. Wi-Fi. Direktutskrift. Produktens färg: Vit



Utskriftshastighet	
Dubbelsidigt utskriftsläge	Automatisk
Utskriftsteknologi *	LED
Utskrift *	Färgutskrift
Dubbelsidig utskrift *	✔
Maximal upplösning *	600 x 2400 DPI
Utskriftshastighet (Svart, normalkvalitet, A4/US Brev) *	30 ppm
Utskriftshastighet (färg, normal kvalitet, A4/US Letter)	30 ppm
Tid för första utskrift (svart)	12,5 s
Säker utskrift	✔

Kopiera	
Dubbelsidig kopiering *	✔
Kopiering *	Färgkopiering
Maximal kopieringsupplösning *	600 x 600 DPI
Kopieringshastighet (normalkvalitet, svart, A4)	30 kopior per minut
Kopieringshastighet (färg, normalkvalitet, A4)	30 kopior per minut
Maximalt antal kopior	999 kopior
Storleksändring kopieringsmaskin	25 - 400%
N-i-1 kopieringsfunktion	✔
N-i-1 copy-funktion (N =)	2, 4

Skanning	
Skanning *	Färgscanning
Optisk skanningsupplösning *	600 x 600 DPI
Skanningstyp *	Flatbädds- och ADF-scanner
Skanningsteknik	D-CIS
Skanning till	Cloud, E-mail Server, FTP, Fil, Network folder, OCR, USB
Scanningshastighet (färg)	21 ppm
Bildkomprimeringsformat	JPG

Pappershantering	
Anpassad medielängd	127 - 355,6 mm
Pappersfackets mediavikt	60 - 163 g/m ^

Anslutningar	
Direktutskrift *	✔
USB-port	✔
Antal USB 2.0 anslutningar	1

Nätverk	
Wi-Fi *	✔
Nätverksansluten (Ethernet) *	✔
Kabelteknik	10/100/1000Base-T(X)
Datahastighet för Ethernet-LAN	10,100 Mbit/s
Wi-Fi-standarder	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Wi-Fi Direct	✔
Närfältskommunikation (NFC)	✔
Kryptering/säkerhet	WPA2-AES, 64-bit WEP, WPA2-PSK, 128-bit WEP, WPA2-TKIP, WPA3-SAE, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP
Nätverksprotokoll som stöds (IPv4)	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/ NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/ v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAP, IMAP4, Syslog

Publication date: 28-OCT-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date

Skanning	
Dokument som stöds	PDF
Ingång, färgdjup	48 bit
Utgång, färgdjup	24 bit

Fax	
Dubbelsidig faxning	✔
Fax *	Färgfaxning
Modemhastighet	33,6 Kbit/s
Faxminne	500 sidor
Snabbuppringning	✔
Automatisk reducering	✔
Felkorrektionsläge (Error Correction Mode - ECM)	✔

Egenskaper	
Rekommenderad arbetscykel	300 - 4000 sidor per månad
Duplex-funktioner *	Skriv ut
Skrivarfäger *	Svart, Cyan, Magenta, Gul
Språk för sidbeskrivning	BR-Script 3, PCL 5c, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7
Ursprungsland	Vietnam

Ingående och utgående kapacitet	
Totalt antal inmatningsfack *	1
Total inmatningskapacitet *	250 ark
Total utmatningskapacitet *	150 ark
Flerfunktionsfack	✔
Flerfunktionsfack, kapacitet	30 ark
Automatisk dokumentmatare (ADF)	✔
Kapacitet för automatisk dokumentmatare	50 ark

Pappershantering	
Högsta ISO A-seriestorlek *	A4
Pappersfackets typ av media *	Finpapper, Kuverter, Etiketter, Plain paper, återvunnit papper, Tjockt papper, Tunt papper
ISO A-serie storlek (A0...A9) *	A4, A5, A6
ISO B-seriestorlekar (B0 ... B9)	B5
Icke-ISO utskriftsmaterial av olika storlek	Folio, Legal, Letter
JIS B-serien storlekar (B0...B9)	B5, B6
Kuvertstorlek	C5, Com-10, DL, Monarch
Anpassad mediebredd	76,2 - 215,9 mm

Nätverk	
Nätverksprotokoll som stöds (IPv6)	NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4, Syslog
Mobil utskriftsteknik	Apple AirPrint, Mopria Print Service

Prestanda	
Internminne *	512 MB

Design	
Produktens färg *	Vit
Positionering på marknaden *	Hem och kontor
Inbyggd display *	✔
Displaytyp	LCD
Skärm diagonal	8,89 cm (3.5")
Kontrolltyp	Röra
Färgdisplay	✔

Strömtillförsel	
Strömförbrukning (max)	960 W
Medelströmförbrukning vid utskrift	620 W
Medelströmförbrukning vid kopiering	620 W
Strömförbrukning (driftläge)	70 W
Strömförbrukning i väntläge	10 W
Strömförbrukning i avslaget läge	0,04 W
Typisk elförbrukning	0,48 kWh/vecka
AC-inspänning	220 - 240 V
Växelström Frekvens	50/60 hz

Systemkrav	
Windows-operativsystem som stöds	Windows 10, Windows 11
Serveroperativsystem som stöds	Windows Server 2016, Windows Server 2012, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows Server 2012 R2

Vikt & dimension	
Bredd	583 mm
Djup	533 mm
Höjd	497 mm
Vikt	22 kg

Förpackning	
Förpackningens bredd	497 mm
Låddjup	583 mm
Förpackningens höjd	533 mm
Vikt inkl. förpackning	25 kg

Förpackningens innehåll	
Patron (er) som ingår	✔

Logistikdata	
Lastpallens totalhöjd	17,6 cm
Lastpallens bruttovikt	325,2 kg
Ytterförpackningar per lastpall	12 styck
Lager per lastpall	3 styck
Produkter per lastpall	12 styck

Tekniska detaljer	
Ytterförpackningar per lastpallslager	4 styck
Lastpallstyp	1200 x 1000 mm

Övrigt	
Bibehållande av reservdelar	5 År



4977766824163



4977766824149



4977766832182



4977766824187



4977766774413



4977766774376

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 28-OCT-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date