



HP Color LaserJet Pro LaserJet Pro M255dw Langaton Väri Tulostin, Kaksipuolinen tulostus



Tuotemerkki : HP

Tuoteperhe: Color LaserJet Pro

Tuotekoodi: 7KW64A

Tuotteen nimi : LaserJet Pro
M255dw Langaton Väri Tulostin,
Kaksipuolinen tulostus

- Kaksipuolinen tulostus; energiaa säästävä; vahva tietoturva; kaksikaistainen Wi-Fi
 - Tulostus
 - Tulostusnopeus jopa 22 (mustavalko) ja 22 (väri) sivua minuutissa
 - Enintään 600 x 600 dpi
- Color LaserJet Pro M255dw

HP Color LaserJet Pro LaserJet Pro M255dw Langaton Väri Tulostin, Kaksipuolinen tulostus:

HP JetIntelligence -kasetit

Dynaamista suojausta tukeva tulostin Tietty HP-tulostimet on suunniteltu toimimaan vain sellaisten kasettien kanssa, joissa on uusi tai uudelleenkäytetty HP:n siru tai virtapiiri. Näissä tulostimissa on dynaamisia suojausominaisuuksia, jotka estävät muuta kuin HP:n sirua tai virtapiiriä käyttävien kasettien käytön. Näiden ominaisuuksien toimintaa ylläpidetään säännöllisillä laiteohjelmistopäivityksillä, jotka estävät myös aiemmin toimineiden kasettien käytön. Uudelleenkäytetyt HP:n sirut ja virtapiirit mahdollistavat uudelleenkäytettyjen, uudelleenvalmistettujen ja uudelleenäytettyjen kasettien käytön.



Tulostus		Virranhallinta	
Kaksipuoleisen tulostuksen moodit	Auto	Tyypillinen sähkönkulutus, Energy Star (TEC)	0,23 kWh/viikko
Resoluution väri	600 x 600 DPI	AC-syöttöjännite	110 - 240 V
Mustan tulostusresoluutio	600 x 600 DPI	AC-syöttötaajuus	50/60 Hz
Tulostusnopeus (väri, normaalilaatu, A4/US Letter)	21 ppm	Järjestelmävaatimukset	
Väri *	✓	Windows-käyttöjärjestelmätuki	Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11
Tulostustekniikka *	Laser	Mac-käyttöjärjestelmätuki	Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, MacOS
Kaksipuolinen tulostus *	✓	Ympäristöolosuhteet	
Suurin resoluutio *	600 x 600 DPI	Käyttölämpötila (T-T)	10 - 32,5 °C
Tulostusnopeus (musta, normaalilaatu, A4/US Letter) *	21 ppm	Varastointilämpötila	-20 - 40 °C
Kaksipuolinen tulostusnopeus (musta, normaali laatu A4/US Letter)	12 ppm	Käytön suhteellinen kosteus (H-H)	10 - 80%
Kaksipuolinen tulostusnopeus (väri, normaali laatu, A4/US Letter)	12 ppm	Säilytysympäristön kosteus	0 - 95%
Lämpenemisaika	52 s	Kestävyys	
Ensimmäisen sivun tulostusnopeus (musta, normaali)	10,5 s	Kestävän kehityksen mukainen	✓
Ensimmäisen sivun tulostusnopeus (väri, normaali)	12,2 s	Kestävän kehityksen sertifikaatit	ENERGY STAR, Blue Angel, EPEAT Silver
Turvallinen tulostus	✓	Kestävän kehityksen tekniikat ja materiaalit	Elohopeaton
Ominaisuudet		Ei sisällä	Elohopea
Suurin toimintajakso *	40000 sivua kuukaudessa	Hiilijalanjälki	
Käyttömäärä (suositus)	150 - 2500 sivua kuukaudessa	Hiilijalanjälki yhteensä (kg of CO2e)	172
Tulostuskasettien väri(t) *	Musta, Syaani, Magenta, Keltainen	Hiilipäästöt, valmistus (kg CO2e)	145
Värikasettien määrä *	4	Hiilipäästöt, logistiikka (kg CO2e)	5
Sivunkuvaskalet *	PostScript 3, PDF, PCLmS, PCLm, PWF, URF, PCL 5c	Hiilipäästöt, käyttöiän päätyminen (kg CO2e)	20
Tulostusfontit	Scalable, TrueType	Hiilipäästöt yhteensä, ilman käyttöväihetta (kg CO2e)	2
Alkuperämaa	Vietnam		

Ominaisuudet		Paino ja mitat	
Vaihtopatruunat	HP 207A LaserJet -värikasetti, musta (riittoisuus 1 350 sivua) W2210A; HP 207A LaserJet -värikasetti, syaani (riittoisuus 1 250 sivua) W2211A; HP 207A LaserJet -värikasetti, keltainen (riittoisuus 1 250 sivua) W2212A; HP 207A LaserJet -värikasetti, magenta (riittoisuus 1 250 sivua) W2213A; HP 207X LaserJet -värikasetti, musta (riittoisuus 3 150 sivua) W2210X; HP 207X LaserJet -värikasetti, syaani (riittoisuus 2 450 sivua) W2211X; HP 207X LaserJet -värikasetti, keltainen (riittoisuus 2 450 sivua) W2212X; HP 207X LaserJet -värikasetti, magenta (riittoisuus 2 450 sivua) W2213X	Tuotteen leveys	392 mm
	Kotitoimisto	Tuotteen syvyys	419 mm
HP-segmentti		Tuotteen korkeus	247,5 mm
		Lavan mitat (L x S x K)	1200 x 1000 x 2190 mm
Syöttö- ja tulostuskapasiteetti		Paino	14,8 kg
Syöttöalustoja yhteensä *	2	Pakkaustiedot	
Syöttökapasiteetti yhteensä *	250 arkkia	Pakkauksen leveys	498 mm
Tulostuskapasiteetti yhteensä *	100 arkkia	Pakkauksen syvyys	298 mm
Paperikasetin 1 syöttökapasiteetti	1 arkkia	Pakkauksen korkeus	510 mm
Paperikasetin 2 syöttökapasiteetti	20 arkkia	Pakkauksen paino	17,4 kg
Syöttöalustojen enimmäismäärä	2	Pakkauksen sisältö	
Suurin syöttökapasiteetti	250 arkkia	Väripatruunat mukana	✓
Enimmäistulostuskapasiteetti (arkkia)	100 arkkia	Sisältyvä patruunan riittoisuus (musta)	800 sivua
Paperinkäsittely		Sisältyvän patruunan riittoisuus (CMY)	700 sivua
Suurin ISO A-luokan paperikoko *	A4	Sisältää johdot	AC
Suurin tulostusalue	206 x 346 mm	Pika-asennusopas	✓
Paperikasetin tulostusmateriaalityypit *	Tavallinen paperi, Kiiltävä paperi, Hienopaperi, Valokuvapaperi, Uusiopaperi, Kirjekuoret, Kartonki, Tarrat, Piirtoheitinkalvot, Raskas paperi, Kevyt paperi, Karkea paperi, Yläotsake	Erityisominaisuudet	
		HP automaattinen virta päälle/pois	✓
ISO A-sarjan koot (A0...A9) *	A4, A5, A6	HP:n dynaaminen suojaus	✓
ISO B-sarjan koot (B0...B9)	B5	HP Security tools	Sisäinen verkkopalvelin; salasanasuojaus, turvallinen verkkoselailu SSL/TLS-salauksella; Verkko: verkkoporttien ja -ominaisuuksien käyttöönotto ja käytöstä poisto, SNMPv1-yhteisön salasanan vaihto; HP ePrint: HTTP-peruskäyttöoikeuden vahvistus; Palomuuuri ja ACL; SNMPv3 (ABT) 193905484362; (ABY) 193905484379; (ACQ) 193905484386; (B13) 193905566587; (B19) 193905578924; (BAZ) 193905484393
ISO C-sarjan koot (C0...C9)	C5		
Ei-ISO tulostusmateriaalin koot	Executive, Oficio, 16K	HP GTIN (EAN/UPC) with options	193905484362, 193905484379, 193905484386, 193905566587, 193905578924, 193905484393
JIS B-sarjan koot (B0...B9)	B5, B6	HP GTIN (EAN/UPC)	
Kirjekuorien koot	10, B5, C5, DL, Monarch	Logistiikkatiedot	
Valokuvapaperin koot	10x15 cm	Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS)	84433210
Valokuvapaperien koot	4x6,5x8"	Lavan paino	579,5 kg
Muun materiaalin leveys	76 - 216 mm	Pahvilaatikoiden lukumäärä per lava	8 kpl
Muun materiaalin pituus	127 - 356 mm	Kerrosten lukumäärä per lava	4 kpl
Paperikasetin tulostusmateriaalin paino	60 - 220 g/m²	Tuotteita lavalla	32 kpl
Liitettävyyys		Tekniset tiedot	
Suoratulostus *	✓	Pakkausten määrä per kerros	8 kpl
USB-portti *	✓		
USB 2.0 -porttien määrä	1		
Verkko			
Verkkovalmius	✓		
Wi-Fi *	✓		
Ethernet LAN *	✓		
Kaapelitekniikka	10/100Base-T(X)		
Ethernet LAN -datanopeudet	10,100 Mbit/s		
Wi-Fi Direct	✓		
Wi-Fi-standardit	Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b		
Tietoturva-algoritmit	SNMPv3, SSL/TLS, SNMP, HTTPS		

Verkko		Muut ominaisuudet	
Mobiiliprinttaus-tekniikat	Mopria Print Service, HP ePrint, Apple AirPrint		Windows 10; 8.1; 8; 7 (32/64-bit); 2 GB available hard disk space; CD-ROM/DVD drive or Internet connection; USB port; Internet Explorer; Windows Vista (32-bit); 2 GB available hard disk space; CD-ROM/DVD drive or Internet connection; USB port; Internet Explorer 8; Windows XP SP3 or higher (32-bit only); any Intel Pentium II; Celeron or 233 MHz compatible processor; 850 MB available hard disk space; CD-ROM/DVD drive or Internet connection; USB port; Internet Explorer 8; Windows Server support is provided via the command line installer and supports Win Server 2008 R2 and higher. Apple macOS Sierra (v10.12); macOS High Sierra (v10.13); macOS Mojave (v10.14); macOS Catalina(v10.15); 200 MB available hard disk space; Internet required for download; USB.
Suorituskyky		Suositeltavat järjestelmävaatimukset	
Sisäinen muisti *	256 MB		
Sisäinen enimmäismuisti	256 MB		
Sisäänrakennettu prosessori	✓		
Prossessorin taajuus	800 MHz		
Äänenpainetaso (tulostus)	50 dB		
Äänenpainetaso (tulostus)	6,4 dB		
Suunnittelu			
Asema markkinoilla *	Koti ja toimisto		
Tuotteen väri *	Valkoinen		
Sisäänrakennettu näyttö *	✓		
Värinäyttö	✓		
Näytön halkaisija	6,86 cm (2.7")		
Kosketusnäyttö	✓		
Ohjaustyyppi	Painikkeet, Kosketus		
Sertifiointi	CISPR32:2012 & CISPR32:2015/EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55024:2010+A1:2015	Suosittelavat käyttöympäristön kosteusrajat	30 - 70%
		Virtalähteen tyyppi	Internal (built-in) Power Supply
		Suosittelava käyttölämpötila-alue	15 - 27 °C
		Mukautetut materiaalikoot	76 x 127 to 216 x 356 mm
Virranhallinta		Kirjekuorten syöttäjä	Ei
Keskimääräinen virrankulutus tulostuksen aikana *	337 W		CISPR32:2012 & CISPR32:2015/EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55024:2010+A1:2015
Virrankulutus (valmis)	7,2 W	Sähkömagneettinen yhteensopivuus	Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 7; Windows Vista; macOS 10.12 Sierra; macOS 10.13 High Sierra; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina
Virrankulutus (PowerSave)	0,05 W		
Virrankulutus (pois päältä)	0,6 W		
		Yhteensopivat käyttöjärjestelmät	1199,9 x 1000 x 2190 mm (47.2 x 39.4 x 86.2")
		Kuormalavan mittasuhteet	579,5 kg (1277.6 lbs)
		Kuormalavan paino	25 dB
		Äänentehotaso (valmius)	16 dB
		Äänenpainetaso, sivustakatsoja (valmius)	
		Tyypillinen sähkönkulutus (TEC) - numero	Energy Star: 0.23 kWh/Week; Blue Angel: 0.606 kWh/Week
		UNSPSC-koodi	43212105
		Laatikon sisältö	HP Color LaserJet Pro M255dw - tulostin; HP LaserJet -aloituskasetit: yhdistelmäkasetin (syaani/keltainen/magenta) sivuriittoisuus 700 sivua ja mustan kasetin 800 sivua; asennusopas; virtajohto; USB-kaapeli
		Tulostus	Väritulostus
		Valmistajan takuu	1 vuoden yksikkövaihtotakuu. Takuu- ja tukivaihtoehdot vaihtelevat tuotteen, maan ja paikallisen lainsäädännön mukaan. Käy osoitteessa http://www.hp.com/support ja lue lisää HP:n palkituista palvelu- ja tukivaihtoehdoista maassasi.



0193905484362



193905484362



0193905484324



193905484324



0193905484409



193905484409



0193905484423



193905484423



0193905407279



193905407279



0193905484355



193905484355



0193905484416



193905484416



0193905484348



193905484348



0193905484393



193905484393



0193905484379



193905484379



0193905484331



193905484331



0193905484386



193905484386



0194721579843



194721579843



5715063347720

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.