

HP Series 7 Pro WQHD 34" -kokousnäyttö - 734pm

Älykkäät kokoukset edelläkävijänä

Tee vaivattomasti hyvä ensivaikutelma 34 tuuman HP WQHD -kokousnäytön sisäänrakennetun tekoälyn avulla. Älykkäät kokousominaisuudet tekevät yhteistyöstä aina tuottavaa ja laadukasta. Kaikki ominaisuudet ovat upeassa ultrawide-näytössä, jossa on tehokas Thunderbolt™ 4 -liitäntä.



*Tuotteen kuva voi poiketa oikeasta tuotteesta



Esiinny vakuuttavasti

Aloita älykkäiden kokousten uusi aikakausi vaivattomilla AI-kokemuksilla kaikilla käyttöjärjestelmillä. Tee yhteistyötä muiden kanssa kuin olisitte samassa huoneessa. Sen mahdollistavat todentuntuinen äänentoisto ja 5 megapikselin integroiduilla kaiuttimilla varustetun HDR-AI-web-kameran selkeä kuvanlaatu - jotta voit aina kokousta itsevarmana.



Ennennäkemätöntä tuottavuutta

Tämä mullistava kaareva WQHD-näyttö tarjoaa ultrawide-kuvasuhteen näkymän, joka tekee maksimaalisesta tuottavuudesta vaivatonta. Saa enemmän aikaa keskeytyksettä, useammilla laitteilla tämän Thunderbolt™ 4 -näytön uskomattomalla suorituskyvyllä ja edistyneillä työnkulkuminaisuuksilla.¹




Visiosi juuri sellaisena kuin kuvittelet

Uudista luova prosessisi. Luota näytöllä näkemääsi upealla näytöllä heti käyttöönotosta alkaen tehtäällä kalibroidulla väritarkkuudella. Nauti laajasta kirjosta eloisia, todenmukaisia värejä ja korkeaa kontrastia IPS Black-, HDR400-, 98 %:n Display P3 -väriavaruuden ja muiden tekniikoiden ansiosta.²

Vastuullisuutta käytännössä

Vastuullisia materiaaleja

Tässä energiatehokkaassa näytössä on tehty parempia valintoja parempaa huomista varten. Sen valmistuksessa on käytetty vähintään 90 % kierrätettyä muovia.³ Pakkaus on 100 % vastuullisesti hankittu⁴, joten voit olla varma, että näytösi on hyväksi sekä sinulle että planeetallemme.



HP Series 7 Pro WQHD 34” -kokousnäyttö – 734pm

Mukana



- Älykäs 5 megapikselin HDR-AI-web-kamera
- Integroitu 5 megapikselin Poly Studio -HDR-AI-web-kamera mukautuu valaistukseen ja tarjoaa aina erinomaisen kuvanlaadun. Riippumatta siitä, millä laitteella työskentelet, sisäänrakennetut tekoälytehostetut yhteistyökalut varmistavat, että olet aina valmiina tekemään loistavan ensivaikutelman.
- Kokonaisvaltainen AI-kokemus
- Tee yhteistyötä luottavaisin mielin erilaisilla sisäänrakennetuilla web-kameran tekoälyominaisuuksilla. Automaattinen kehystys pitää sinut etualalla ja keskipisteessä, taustan sumentaminen minimoi häiriötekijät, ja automaattinen lukitus ja herätys lisäävät turvallisuutta, jotta voit keskittyä keskusteluun tekniikan sijaan.
- AI Noise Reduction -taustamelunvaimennus
- Paranna kokouspuheluita HP:n tekoälytehostetuilla taustamelun suodattimilla. Rajoita häiriötekijöitä, kuten koiran haukuntaa, hälytysajoneuvojen sireenejä, rakennustyömaan ääniä ja muita, jotta kuulet keskustelun selkeästi, tapahtuipa ympärilläsi mitä tahansa.
- Poly Studio -äänentoisto ja DTS® Virtual:X™
- Neljän laadukkaan, immersiiivisen DTS® Virtual:X™ -tekniikalla varustetun kaiuttimen ansiosta mikään ei jää kuulematta – ne sopivat täydellisesti musiikin kuunteluun, kokouksiin ja muuhun.
- Ultrawide WQHD -näyttö
- Tehosta tuottavuuttasi ultrawide-kuvasuhteen 34-tuumaisella kaarevalla näytöllä 3440 × 1440 WQHD -resoluutiolla – näe projektisi yksityiskohtaisesti yhdellä laajalla näytöllä.
- IPS Black -tekniikka
- Näe upeat grafiikat mistä tahansa katselukulmasta syvemmillä väreillä, tummemmilla tummilla ja kirkkaammilla valkoisilla IPS Black -paneelin ansiosta. Nauti upeasta 2 000:1-contrastisuhteesta – joka on tuplasti perinteisen IPS-paneelinäytön contrastisuhde – ja ultrawide-kuvasuhteen katselukulmista.²
- Erinomainen väritarkkuus
- Luota värikriittisissä projekteissa tähän Pantone-validated™-näyttöön, jonka erinomainen väritarkkuus on saavutettu tiukalla tehtaan värikalibroinnilla, joka varmistaa yli 300 värin Delta E < 2 -arvon tehden värierotusta käytännössä erottamattomia.
- HDR ja laaja väriavaruus
- Toista todellisuus näytölläsi 98 %:n Display P3 -tekniikalla, 100 %:n sRGB-väriavaruudella ja VESA DisplayHDR™ 400 -tekniikalla, jotka tarjoavat laajan kirjon eloisia värejä ja tummemmat sävyt, jolloin värit toistuvat todenmukaisina.²
- HP:n käyttäjävärikalibrointi
- Ammattilaisille, jotka vaativat näytöltään tarkkoja, yhdenmukaisia ja huippuluokan värejä, tämä ominaisuus antaa käyttäjille mahdollisuuden kalibroida näytön uudelleen, jotta se säilyttää ammattitason väritarkkuuden koko näytön käyttöajan ajan.⁵
- AMD FreeSync™ Premium ja korkea virkistystaajuus
- Nauti sulavasta vierittämisestä ja äärimmäisen sujuvasta viihteestä ilman kuvan repeilyä huippusuorituskyvyllä, jonka tarjoavat AMD FreeSync™ Premium ja 120 Hz:n virkistystaajuus, joiden avulla pysyt tuottavana ja keskittyneenä työhön tai viihteeseen.^{2,6}
- Thunderbolt™ 4 -tekniikka
- Moniaja ammattimaisesti supernopealla Thunderbolt™ 4 -näytöllä, joka tarjoaa jopa 40 Gb/s -nopeuden videon- ja tiedonsiirtonopeuden ja lataa samalla laitteita jopa 100 watin teholla yhdellä kaapelilla saumatonta kokoonpanoa varten.¹
- Älykäs KVM ja PbP
- Tehosta tuottavuuttasi KVM-älykytkimellä, joka tunnistaa ja vaihtaa automaattisesti kahden eri tietokoneen välillä, jotta voit tehdä kaikkea yhdellä näppäimistöllä ja hiirellä. Näet lisäksi molemmat laitteet vierekkäin näytöllä kuva kuvan vieressä -ominaisuudella.⁷
- HP Device Bridge 2.0
- Tee moniajasta yksinkertaisempaa hallitulla tiedostonjaolla yhdellä painikkeen painalluksella. Hallitse kahta laitetta: kopioi/liitä tiedostoja ja vaihda näkymää saumattomasti yhdellä näppäimistöllä ja hiirellä.⁸
- Enemmän liitäntöjä. Enemmän joustavuutta
- Mitä useampi liitäntä, sitä enemmän toiminnallisuutta. Thunderbolt™ 4 -liitännän, täysillä ominaisuuksilla varustetun USB-C®-liitännän, HDMI 2.0 -liitännän, DisplayPort™ 1.4 -tulo- ja lähtöliitännän, RJ-45 -liitännän, yhden 2. sukupolven USB-C® 3.2 -liitännän ja viiden 2. sukupolven USB-A 3.2 -liitännän ansiosta pystyt ketjuttamaan useita näyttöjä ja liittämään hiiren, näppäimistön ja muita oheislaitteita.⁹
- Aina päällä, todenmukaiset värit, sinisen valon suodatus
- HP Eye Ease on aina toiminnassa oleva sinivalosuodatus, joka auttaa lievittämään silmien rasitumista päivän mittaan vähentämällä sinivaloa vaikuttamatta värien täsmällisyyteen tai lisäämättä keltaisirtymää.
- Sulavalinjainen ja toiminnallinen muotoilu
- Tee työpisteestä tyylikkäämpi sulavalinjaisella 3-sivuisella mikroreunuksella ja säädettävällä jalustalla, jossa yhdistyvät saumattomasti muotoilukieli ja toiminnallisuus. Raikas vaaleanhopeinen väri ja sulava, saumaton takaosa sopivat täydellisesti mihin tahansa koti- tai toimistokokoonpanoon.
- HP Display Center
- Mukauta näyttöäsi helpokäyttöisellä HP Display Center -ohjelmistolla, jolla voit muun muassa räätälöidä asetuksia ja jakaa näyttöjä osiin isäntätietokoneesta käsin. Löydä täydellinen katseluasento mukana toimitetusta HP:n ergonomisesta asennusoppaasta.¹⁰
- Uudistettu etähallinta
- HP Client Management Script Library (CMSL) tekee etähallinnasta helppoa. Tämä tehokas ratkaisu toimii saumattomasti Intune/SCCM:n kanssa näyttölaitteikannan hallitsemiseksi PowerShellin avulla.¹¹
- Mielenrauhaa
- 3 vuoden rajoitettu takuu ja HP:n Ei kirkkaita kuvapisteitä -takuu antavat mielenrauhaa. Kaikissa HP Series 7 Pro -näytöissä HP vaihtaa koko näytön ilman kysymyksiä, vaikka vain yksi alipikseli voittuisi.¹²



HP Series 7 Pro WQHD 34” -kokousnäyttö – 734pm

Määritykset

Näytön tiedot

Näytön koko (lävistäjä, metrimitat)
86,4 cm (34”)

Katselualan koko
34,14 tuumaa (86,72 cm)

Kuvasuhde
21:9¹

Kaarevuus
1900R

Ominaiskuvatarkkuus
WQHD (3440 × 1440)^{1,2}

Tarkkuus (enintään)
WQHD (3440 × 1440 / 120 Hz)¹

Kuvatarkkuudet tuettuna
640 × 480; 720 × 400; 800 × 600; 1024 × 768; 1280 × 720; 1280 × 1024; 1440 × 900; 1600 × 900; 1600 × 1200; 1680 × 1050; 1920 × 1080; 1920 × 1200; 2560 × 1440; 3440 × 1440

Paneelin tyyppi
IPS Black; LCD¹

Etulevy
3 sivulta reunukseton

Paneelin aktiivinen alue
79,98 x 33,48 cm

Paneelin bittisyvyys
Aito 8-bittinen¹

Näytön värit
Tukee jopa 16,7 miljoonaa väriä¹

Näytön värintaistoalue
100% sRGB; 98% Display P3

Kalibroitujen värien esiasetukset
99% DCI P3; 100% BT.709; 80% BT.2020; 99% sRGB; 99% Adobe RGB

HDR-tuki
VESA DisplayHDR™ 400

Päivitysnopeus (maksimi)
120 Hz¹

Näytön virkistystaajuus
30-120 Hz (Pystysuora)¹ 30-190 kHz (Vaakasuora)¹

Vasteaika
5 ms GtG (Overdrive-toiminnolla)¹

Kirkkaus
400 NIT¹

Kontrastisuhde
2000:1 (Staattinen)¹

Kuvapisteväli
0,23 × 0,23 mm¹

Pikseliä tuumaa kohden (ppi)
109 ppi¹

Katselukulma
178° (Pystysuora) 178° (Vaakasuora)

Taustavalon tyyppi
Reunavalaisu

Taustavalolampun käyttöikä
30,000 hours

Näytön ominaisuudet
Virran kytkentä yhdellä painikkeella; Heijastamaton; AMD FreeSync™ Premium; Sisäiset kaiuttimet; Kaareva näyttö; HP Eye Ease; Sisäinen mikrofoni; IPS Black; Device Bridge 2.0; vallitsevan valon tunnistin; KVM-kytkin; Ketjutus; Kuva kuvassa; Kuva kuvan vieressä; Korkeussäätö; Kallistus; Kääntö; Läsnäolon tunnistin; Pantone-vahvistettu; Värikalibroitu tehtaalla; HP:n käyttäjävärikalibrointi

Näytä käyttäjän hallintavallinnat
Värit; Kuva; Tulo; Teho; Valikko; Hallinta; Tietoja; Jaettu näyttö; Ääni

Hallintaohjelmisto
HP Display Center; HP Client Management Script Library^{5,12}

Etähallittavuus
Out-of-Band MAC Address Pass Through (MAPT); Out-of-Band Wake on LAN (WoL); PXE Boot

Sinivalosuodatuksen tilat
Kyllä, HP Eye Ease (TUV-hyväksytty sinivalosuodatettava laitteistoratkaisu)¹

Vilkkimisenesto
Kyllä

Näytön käsittely
Heijastamaton

Kovuus
3H¹

Huntu
25%

VESA-kiinnitys
100 x 100 mm (kiinnike sisältyy toimitukseen)

Korkeudensätöväli
150 mm

Kallistus
-5-20°

Kääntö
±10° or ±30°¹¹

Kamera
Kyllä, 5 megapikselin HDR

Kameran ominaisuudet
Windows Hello -tuki (IR-tunnistin); Ponnahtava yksityisyysuoja; HDR; Automaattinen kehystys; Taustasumennus; Auto Lock and Awake

Videon enimmäistarkkuus
2688 x 1944, 30 fps

Diagonaalinen näkymä (dFoV)
95,6° (RGB)

Mikrofoni
Kyllä (kaksi mikrofonia DNN-taustamelunvaimennuksella)

Kaiuttimen lähtöteho
4 x 3 W Sisäiset kaiuttimet

Äänen ominaisuudet
DTS VirtualX™ -sertifioitu

Liitettävyys ja tietoliikenne

Portit ja liittimet
1 HDMI 2.0 -portti
1 DisplayPort™ 1.4 -liitäntä
1 DisplayPort™ 1.4 -kähtö
1 USB Type-C® -liitäntä - tiedonsiirtonopeus 10 Gb/s (15 W:n lataava)
1 Thunderbolt™ 4 -liitäntä, jossa USB Type-C® - tiedonsiirtonopeus 40 Gb/s (enintään 100 W:n USB-virransyöttö, DisplayPort™ 1.4); 1 USB Type-C® -liitäntä - tiedonsiirtonopeus 10 Gb/s (enintään 65 watin USB-virransyöttö, Alt Mode DisplayPort™ 1.4); 1 Thunderbolt™ 4 -lähtöliitäntä ketjutukseen (15 W:n lataava)
5 USB Type-A -liitäntää - tiedonsiirtonopeus 10 Gbit/s (1 lataava 7,5 W)
1 RJ-45 -liitäntä (10/100/1 000 Mbit/s)

HDCP
Kyllä, DisplayPort™, HDMI, USB Type-C™ ja Thunderbolt™

Virtalähde
100-240 VAC, 50-60 Hz
(Sisäinen)

Tehontarve päälle kytkettynä SDR-tilassa
32,5 W

Tehontarve päälle kytkettynä HDR-tilassa
68 W

Tehontarve valmiustilassa
0,5 W

Logistiikka ja fyysinen jakelu

Tuotteen väri
Black bezel; Silver rear cover

Jalustan väri
Musta; Hopea

Irrotettava jalusta
Yes

Fyysinen tietoturva
Turvalukkovalmius⁴

Rungon pinta-ala
32 x 23,5 cm or 32 x 23,8 cm¹¹

Mitat ilman jalustaa (L x S x K)
81,38 × 12,02 × 36,41 cm

Mitat jalustan kanssa (L x S x K)
81,38 x 26,69 x 54,74 cm or 81,38 x 26,99 x 54,74 cm¹¹

Paino
11,35 kg (with stand); 8,78 kg (without stand)

Pakkauksen mitat (L x S x K)
95,2 × 22,6 × 48,5 cm

Pakkauksen paino
17,4 kg

Varmenteet ja yhteensopivuus

Energiatohokkuus
ENERGY STAR® -hyväksyntä G

Ympäristömerkit
TCO Certified; TCO Certified Edge; EPEAT® registered with Climate+⁶

Ympäristöystävällisyyden määritykset
Vähähalogeeninen; Pakkauslaatikko ja aaltopahvipehmusteet on valmistettu kokonaan vastuullisesti tuotetuista raaka-aineista, ja ne ovat kierrätettäviä; 90 % kuluttajilta kerättyä kierrätysmuovia; Valmistettu 15-prosenttisesti kierrätysteräksestä; 90 % kierrätettyä alumiinia^{7,8,10}

Sertifikaatit
BIS; BSMi; CB; CCC; CE; CECP; CEL; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; RCM; SEPA; TÜV-S; UL/CSA; VCCI; SER; ISC; Sinivalosuodatus; WW-sovellus; ICE; UAE; GS; EE (Ukraina); EE (Valiko-Venäjä); MEPS (Korea); CEL-luokka 2

Microsoft WHQL -sertifiointi
Windows 11; Windows 10

Sertifioidut ryhmätyöohjelmistot
Zoomaus

Windows Hello -yhteensopiva
Yes

Käytönaikaisen lämpötilan vaihteluväli
41 to 95°F

Käytön estävän lämpötilan vaihteluväli
-20-60 °C -4 to 140°F

Käytön korkeustaso
Jopa 5 000 m Up to 16,400 ft

Säilytyskorkeus
Enintään 12 192 m Up to 40,000 ft

Käytönaikainen ilmastokosteuden vaihteluväli
20-80 %:n suht. kost. (ei tiivistymistä)

Kosteus muulloin kuin käytön aikana
5 to 95% RH (non-condensing)

Lisätietoja

Valmistajan takuu
HP:n kolmen vuoden rajoitettu takuu

Pakkauksen sisältö
Näyttö; Thunderbolt™-kaapeli; DisplayPort™-kaapeli; HDMI-kaapeli; Takuukortti; Pika-asennusohje; 1 USB Type-C®-Type-A -kaapeli; Virtajohto; Värikalibrointiraportti; VESA-sovitin seinäkiinnitystä varten³

Alkuperämaa
Valmistettu Kiinassa



HP Series 7 Pro WQHD 34" - kokousnäyttö – 734pm

Lisävarusteet ja palvelut (eivät sisälly pakkaukseen)

HP Business PC Security Lock v3 - lukkosarja



Estä kotelon luvaton käsittely ja suojaa tietokone ja näyttö työtiloissa ja julkisilla paikoilla HP Business PC Security v3 -turvalukkosarjalla.

Tuotenumero: 3XJ17AA

HP Quick Release Bracket 2 - kiinnike



HP Quick Release Bracket 2 -kiinnittimellä liität HP Desktop Mini -laitteesi HP-näyttöön¹ tai erilaisiin jalustoihin, varsiin tai seinäkiinnittimiin.² Sure-Lock -turvamekanismi napsauttaa tietokoneen turvallisesti paikalleen, ja suojausta voi lisätä varkauksia ehkäisevillä turvaruuveilla.

Tuotenumero: 6KD15AA

HP B560 PC -asennuskiinnitin



Create a compact workspace with the HP B560 PC Mounting Bracket. Attach your HP Desktop Mini PC¹ behind select E-Series G5², Series 5 Pro³, or Series 7 Pro⁴ monitors for a fully adjustable, space-saving solution.

Tuotenumero: 763U8AA

¹ Yhteensopiva minipöytäkoneiden ja tehotyöasemien kanssa, joissa on 100 mm x 100 mm VESA-kiinnitys. Käytä mukana toimitettavaa välikesarjaa, niin se on yhteensopiva 100 mm x 100 mm VESA-kiinnikkeillä varustettujen HP Thin Client -työasemien kanssa.

² Yhteensopiva seuraavien E-Series-sarjan näyttöjen kanssa: E22 G5, E24 G5, E24t G5, E24q G5, E27 G5, E27q G5, E24u G5, E27u G5, E27k G5 ja E32k G5, E45c G5.

HP Desktop Mini v4+ VESA Sleeve - kiinnitysteline



Laita HP Desktop Mini -tietokone turvallisesti HP Desktop Mini v4+ VESA -kiinnitystelineeseen ja kiinnitä se laajennusmoduulin kanssa tai ilman^{1,2} - näytön taakse, aseta ratkaisu seinälle ja lukitse se integroidulla turvakiinnikkeellä ja lisävarusteena saatavalla HP Ultra-Slim -kaapelilukolla.

Tuotenumero: 99T54AA

¹ Jokainen myydään erikseen. Laajennusmoduulit ovat yhteensopivia HP Desktop Mini v4+ VESA -suojuksen (99T54AA) kanssa. HP DM VESA -virtalähdeteline ja HP DM VESA -nopeasti asennettava liima ovat yhteensopivia vain HP Desktop Mini v4+ VESA -suojuksen (99T54AA) kanssa. Katso tarkat konfiguraatiot tuotteen QuickSpecs-tiedoista.

² Vaatii HP Quick Release -näyttövarren tai HP B600/B550/B560 -tietokoneen kiinnitystuen tiettyihin malleihin. Saat lisätietoja myyntiedustajalta tai HP-palvelusta.

HP Series 7 Pro WQHD 34” - kokousnäyttö – 734pm

Alaviitteet

Viestinnän alaviitteet

¹ Täyttää Thunderbolt™ 4 -toiminnallisuutta varten isäntätietokoneen on tuettava Thunderbolt™ 4:ää.

² Kaikki tekniset tiedot vastaavat HP:n komponenttivalmistajien ilmoittamia tyypillisiä teknisiä tietoja; todellinen suorituskyky voi olla parempi tai heikompi.

³ Kierrätysmuovin osuus perustuu standardissa IEEE 1680.1:2018 EPEAT® asetettuun määritykseen. Muovimateriaali sisältää 90 % kuluttajilta kerättyä kierrätysmateriaalia, josta 85 % on kulutusjätemuovia ja 5 % muutoin mereen päätyvää muovia (PET).

⁴ Pakkaus/aaltopahvipehmuste on tehty kokonaan vastuullisista lähteistä hankituista hyväksyntämerkityistä ja kierrätetyistä kuiduista. Kuitupehmusteet on tehty kokonaan kierrätetystä puukuidusta ja luomumateriaalista. Kaikki muovipehmusteet on tehty yli 90-prosenttisesti kierrätysmuovista. Tämä ei sisällä muovipusseja ja muovivaahtolevyjä.

⁵ Edellyttää ulkoista värimittaria tai spektrometriä USB-C™:n ja HP Display Centerin kautta. Isäntätietokoneessa on oltava Windows 10- tai uudempi versio tai MacOS 12- tai uudempi versio. HP Display Center Windowsille on saatavilla Microsoft-kaupasta. Se on saatavilla Windowsille ja MacOS:lle osoitteesta support.hp.com.

⁶ Edellyttää isäntätietokonetta, jossa on AMD Radeon™ -näytönohjain ja FreeSync Premium -tuki. Täydelliset tiedot saa osoitteesta www.amd.com/freesync.

⁷ KVM-yhteensopivuutta varten, jos liitetyissä tietokoneissa ei ole USB-C®-liitäntää, käyttäjä tarvitsee USB-C®-A-kaapelin. Myydään erikseen.

⁸ HP Device Bridge 2.0 toimii kahden tietokoneen kanssa, ja se on yhteensopiva Windows 10:n ja uudempien versioiden sekä MacOS 10.14:n ja uudempien versioiden kanssa.

⁹ Mukana toimitetaan virtajohto, DisplayPort™ 1.4 -kaapeli; HDMI 2.0 -kaapeli; USB Type-A-C -kaapeli; ja Thunderbolt™ 4 -kaapeli.

¹⁰ Isäntätietokoneessa on oltava Windows 10- tai uudempi versio. HP Display Center on ladattavissa Microsoft-kaupasta Windowsille tai osoitteesta support.hp.com Windowsille ja MacOS:lle.

¹¹ HP CMSL:n arvioidaan olevan saatavilla marraskuun 2024 ja huhtikuun 2025 välisenä aikana. HP CMSL:ää tuetaan vain 64-bittisessä PowerShell 5.1:ssä ja uudemmissa. CMSL-tuki Windows 10 -versiolle 1809 ja uudemmmille sekä Windows 11:lle. Vanhempiin näyttöihin voi liittyä joitakin rajoituksia. Lataa HP CMSL osoitteesta support.hp.com.

¹² HP:n kuvapistekäytäntö ei salli yhtään kirkasta alipikselivirhettä tässä näytössä. Kaikki tiedot saa osoitteesta <http://support.hp.com/us-en/document/c00288895>.

Teknisten määrittysten alaviitteet

¹ Tekniset tiedot vastaavat HP:n komponenttien valmistajien ilmoittamia tyypillisiä teknisiä tietoja. Todellinen suorituskyky voi olla parempi tai huonompi.

² DisplayPort™ 1.4 tai HDMI 2.0 vaaditaan, jotta näyttö voidaan ajaa natiiviresoluutiolla. Liitetyn tietokoneen näytönohjaimen on tuettava 3440 × 1440 -resoluutiota 120 Hz:n taajuuudella 8-bittisillä väreillä käyttäen yhtä DisplayPort™-liitäntää tai USB-C-liitäntää (DisplayPort™ alt -tila, Thunderbolt™). Näytön suosituktilan käyttäminen edellyttää, että liitetyn tietokoneen näytönohjain tukee 3440 × 1440 pikselin resoluutiota ja 60 Hz:n virkistystaajuuutta ja että siinä on yksi HDMI- tai yksi DisplayPort™-lähtö.

³ Mukana toimitetut kaapelit saattavat vaihdella maittain.

⁴ Lukko hankittava erikseen.

⁵ Isäntätietokoneessa on oltava Windows 10- tai uudempi versio. HP Display Centerin saa Microsoft Storesta.

⁶ EPEAT®-rekisteröity tietyillä alueilla. EPEAT®-rekisteröinti vaihtelee maittain. Maakohtaisen rekisteröintitilan näkee osoitteesta www.epeat.net. Perustuu Yhdysvaltain EPEAT®-rekisteröintiin IEEE 1680.1:2018 EPEAT® -standardin mukaan. Rekisteröinnin tila vaihtelee maakohtaisesti. Lisätietoja saa osoitteesta www.epeat.net.

⁷ Ei sisällä ulkoisia virtalähteitä, WWAN-moduuleja, virtajohtoja, kaapeleita ja lisälaitteita. Tuotteen ostamisen jälkeen hankittavat varaosat eivät välttämättä ole vähähalogeenisia.

⁸ Pakkauslaatikko ja aaltopahvipehmusteet on tehty kokonaan kestävästä lähteistä hankituista hyväksyntämerkityistä ja kierrätetyistä kuiduista.

⁹ Kierrätettyjen muovimateriaalien osuus perustuu IEEE 1680.1:2018 -standardin määritelmään.

¹⁰ Kierrätysmetallin osuus ilmaistaan prosenttiosuutena metallin kokonaispainosta ISO 14021 -määrittysten mukaan yli 25 grammaa painavien metalliosien osalta.

¹¹ For additional information call your local customer service representative for confirmation of your product spec and dimension.

¹² HP CMSL is estimated to be available between November 2024 to April 2025. HP CMSL is only supported on 64-bit PowerShell 5.1 and higher. CMSL Support Windows 10 version 1809 and higher, and Windows 11. Some limitations may apply to legacy displays. Visit support.hp.com to download HP CMSL.

