TP-Link Tapo C410 KIT камера видеонаблюдения Bullet (shape) IP камера видеонаблюдения Вне помещения 2304 x 1296 пикселей Потолок/стена



Производитель : TP-Link **Семейство продуктов:** Tapo **Код товара:** Tapo C410 KIT

Модель : Tapo C410 KIT

TP-Link Tapo C410 KIT. Тип: IP камера видеонаблюдения, Поддерживаемое размещение: Вне помещения, Технология подключения: Беспроводной. Тип крепления: Потолок/стена, Цвет товара: Белый, Формат: Bullet (shape). Угол обзора объектива по горизонтали: 111°, Угол обзора объектива по вертикали: 56°, Угол обзора объектива по диагонали: 125°. Тип сенсора: CMOS, Размер оптического сенсора: 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8"). Фиксированное фокусное расстояние: 3,17 mm

Производительность	
Тип *	IP камера видеонаблюдения
Поддерживаемое размещение *	Вне помещения
Технология подключения *	Беспроводной
Широкий динамический диапазон (WDR)	✔
Виртуальный помощник	Amazon Alexa & Google Assistant
Встроенная подсветка	✔
Сертификация	CE, FCC, DOE, CEC, RCM, KC, NCC, BSMI, NTRA
Дизайн	
Формат *	Bullet (shape)
Тип крепления *	Потолок/стена
Цвет товара *	Белый
International Protection (IP) код	IP65
Погодостойкость	✔
Страна производства	Китай
Камера	
Угол обзора объектива по горизонтали	111°
Угол обзора объектива по вертикали	56°
Угол обзора объектива по диагонали	125°
Датчик изображения	
Количество датчиков	1
Размер оптического сенсора	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
Прогрессивная развертка	✔
Тип сенсора *	CMOS
Объектив	
Количество линз *	1
Максимальное число установки диафрагмы	1,65
Фиксированное фокусное расстояние	3,17 mm
Ночное видение	
Ночное видение *	✔

Сеть	
Функция работы с Amazon Alexa	✔
Просмотр в реальном времени	✔
Устройства хранения данных	
Встроенный жесткий диск *	✘
Встроенный кардридер	✔
Совместимые карты памяти	MicroSD (TransFlash)
Максимальный объем флеш-карты	512 GB
Безопасность	
Встроенная сирена	✔
Siren noise level	94 dB
Видео обнаружение движения	✔
Алгоритмы шифрования данных	128-bit AES, SSL/TLS, WPA, WPA2-PSK
Характеристики управления	
Облачное управление *	✔
Кнопка сброса установок	✔
Энергопитание	
Тип источника питания *	Battery, Солнечный
Входящее напряжение сети	100-240 V
Частота входящего переменного тока	50/60 Hz
Потребляемая мощность (в обычном режиме)	1,04 W
Максимальное потребление энергии	2,12 W
Выходное напряжение постоянного тока	5
Выходной постоянный ток	1 A
Батарея	
Технология батареи	Литий-ионная (Li-Ion)
Емкость батареи	6400 mAh
Аккумуляторная батарея	✔

Ночное видение	
Дистанция ночного видения	9.1 m
Расстояние цветного ночного видения	9,1 m
Тип светодиода	Инфракрасный
Инфракрасные волны	850 nm

Видео	
Максимальное разрешение *	2304 x 1296 пикселей
Всего мегапикселей *	3 MP
Поддерживаемый видеоформат	H.264
Форматы сжатия видео	H.264
Поддерживаемые разрешения	2304 x 1296
Частота смены кадров	15 fps

Аудио	
Встроенные колонки	✔
Аудиосистема	2-полосная
Встроенный микрофон	✔

Сеть	
Подключение Ethernet *	✘
Wi-Fi *	✔
Wi-Fi стандартов	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Bluetooth *	✘
Пропускная способность канала	2400 МГц
Работа с Помощником Google	✔

Условия эксплуатации	
Диапазон температур при эксплуатации	-20 - 45 °C
Диапазон температур при хранении	-20 - 60 °C
Диапазон относительной влажности при эксплуатации	10 - 90%
Диапазон относительной влажности при хранении	5 - 90%

Системные требования	
Поддерживаемые мобильные операционные системы	Android 10, Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 13.0, Android 14.0, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 8.1, Android 9.0, iOS 11.0, iOS 11.4, iOS 12, iOS 13, iOS 13.4, iOS 14, iOS 14.5, iOS 15, iOS 16

Вес и размеры	
Диаметр	6 cm
Длина	89 mm

Данные об упаковке	
Тип упаковки	Коробочная версия

Содержимое упаковки	
Количество камер *	1
Поставляемые кабели	USB
Монтажный комплект	✔
Монтажные кронштейны в комплекте	✔
Винты в комплекте	✔
Инструкция	✔

Логистические данные	
Commodity code	8525890000



8885020620375



8885020625677



8885020620368



8885020625998



0810142820158



810142820158

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 19-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date