



Philips 5000 Series Tornituuletin

CX5535/11

- Tuulettimen ilmavirta 2 230 m³/h
- Kaukosäädin
- 105 cm, ohut muotoilu
- Sopii tuoksujen diffusointiin

Tehokasta mutta hiljaista viilennystä

Suorituskykyä, laatua ja mukavuutta

- Laaja-alainen ilmavirta miellyttävään viilennykseen
- Aromaterapialisäosa kodin raikastamiseen
- Hiljainen yötila miellyttäviin öihin
- Tunne tuuli luonnollista ilmavirtaa jäljittelevän tilan avulla
- Valitse tila mielesi mukaan
- Säästä energiaa ja helpota arkea ajastintoiminnolla
- 60 asteen oskillointi ulottuu riittävän laajalle
- Ohut tilaa säästävä muotoilu
- Kaukosäädin ja kosketusnäyttö kätevään käyttöön
- Kestävyys ja laatu testattu perinpohjaisesti
- Tehokas ja kestävä kuparimoottori
- Mielenrauhaa lapsilukolla
- Erittäin hiljainen, vain 28 dB

*(1) Tuotteen mukana ei toimiteta eteerisiä öljyjä.

** (2) Keskimääräinen melutaso standardin IEC 60704-2-7:2020 mukaan.

Kohokohdat

Laaja-alainen ilmavirta



Ilman ulostuloaukko on suunniteltu leveäksi ja korkeaksi, minkä ansiosta ilmavirta on maksimaalinen ja viilentää nopeasti koko huoneen. 60 asteen oskilloinnin ansiosta tuuletin kattaa kaikki haluamasi alueet pitäen koko huoneen miellyttävän viileänä.

Aromaterapialisäosa



Täydennä viilennystä diffusoimalla eteerisiä öljyjä ilmavirran mukana rentouttavan tai virkistävän vaikutuksen aikaansaamiseksi. Lisäosana saatavan tuoksudiffusorin avulla luot täydellisen tunnelman rentoutumiseen ja hyvinvointiin (1).

Hiljainen yötila



Hiljaisen yötilan avulla voit nauttia viileistä ja rauhallisista yönistä. Tuulettimen käynti hidastuu pienimpään nopeuteen, mikä helpottaa nukahtamista ja säästää energiaa.

Jäljittelee luonnollista tuulta



Luonnollista ilmavirtaa jäljittelevä tila luo huoneeseen ulkoilmaa muistuttavan raikkaan tunnelman, joten voit nauttia luonnollisemmasta ja virkistävämmästä sisäilmasta.

Valitse tila mielesi mukaan



Voit säätää tuulettimen toimintaa tarpeidesi mukaan kolmen nopeusasetuksen avulla, kaipasitpa sitten hellävaraista ilmavirtaa tai tehokasta puhallusta. Kolmen monipuolisen tilan (normaali tila, luonnollista tuulta jäljittelevä tila, hiljainen yötila) ansiosta voit valita täydellisen tilan mieltymystesi mukaan.

Ajastintoiminto



Aseta ajastimen ajaksi 1–7 tuntia ja nauti viileästä ilmavirrasta juuri niin kauan kuin haluat. Samalla säästät energiaa ja vähennät kustannuksia. 40 watin tornituuletin on energiatehokas ja kuluttaa vähemmän energiaa kuin perinteinen hehkulamppu.

Kääntymistoiminto



Optimaalinen oskillointi takaa, että ilma kiertää koko huoneessa. Unohda kuumat kohdat ja tunkkainen ilma – nauti vain miellyttävästä viilennyksestä.

Ohut muotoilu



Tyylikäs minimalistinen ulkomuoto sulautuu kaikenlaisiin sisustustyyliin. Ohuen tilaa säästävän muotoilunsa ansiosta tornituuletin on täydellinen valinta makuuhuoneeseen, toimistoon, keittiöön ja muihin huoneisiin, jossa tilaa on niukasti. Aseta tuuletin nurkkaan tai seinän edustalle, niin se ei ole koskaan tiellä.

Ohjattavissa kaukosäätimellä



Kosketusnäyttö ja ergonominen kaukosäädin tekevät tornituulettimen käytöstä miellyttävää huoneessa kuin huoneessa.

Tekniset tiedot

Yleiset tiedot

Tuotetyyppi: Tornituuletin
Väri: Tummanharmaa
Pääasiallinen materiaali: Muovi

Tekniset tiedot

Enimmäisteho: 40 W
Äänitaso vähintään: 28 dB(A)
Äänitaso enintään: 46 dB(A)

Suorituskyky

Tuulettimen ilmavirta: 2 230 m³/h

Käytettävyys

Yötila: Kyllä
Luonnollinen tila: Kyllä
Tuoksudiffuusori: Kyllä
Nopeusasetukset: 3
Ajastin: Kyllä
Oskillaatio: 60°
Johdon pituus: 1,8 m
Käyttöliittymä: Kosketus
Kaukosäädin: Kyllä

Suojatoiminto

Lapsilukko: Kyllä

Paino ja mitat

Tuotteen pituus: 31,0 cm
Tuotteen korkeus: 104,8 cm
Tuotteen leveys: 31,0 cm
Tuotteen paino: 4,5 kg
Pakkauksen pituus: 23,8 cm
Pakkauksen leveys: 23,8 cm
Pakkauksen korkeus: 109,5 cm
Pakkauksen paino: 6,1 kg

Energiatehokkuus

Valmiustilan virrankulutus: <2 W
Jännite: 220–240 V
Taajuus: 50/60 Hz

Ylläpito

Takuu: 2 vuotta

Yhteensopivuus

Mukana tulevat lisävarusteet 1: Tuoksutyyny
Liittyvät lisävarusteet 1: FY5100

Alkuperämaa

Valmistusmaa:: Kiina

