

Delock USB 3.1 Gen 1 Adapter USB Type-C™ till 3 x USB 3.0 Typ-A Hubb + 1 x HDMI (DP Alt Mode) 4K 30 Hz

Beskrivning

Denna adapter från Delock är lämplig för anslutning till en dator med USB-C™-gränssnitt och stöd för alternativt DisplayPort-läge. Den utökar systemet med tre USB 3.0 Typ-A-gränssnitt, samt ett HDMI-gränssnitt.



Specifikationer

- Anslutning:
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ hane >
 - 3 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) Typ-A hona
 - 1 x HDMI-A 19-stift hona
- Kringkretsar: VL100, VL813, PS176
- DisplayPort 1.2, High Speed HDMI with Ethernet (HEC) och SuperSpeed USB specifikationer
- HDMI specifikation:
 - Upplösning upp till: 3840 x 2160 @ 30 Hz (beroende på systemet och ansluten maskinvara)
 - Överför ljud- och videosignaler
 - Stöder 3D skärmar
 - Stödjer HDCP 1.4 och 2.2
- USB-driven
- Plug & Play
- 1 x ferritkärna
- Metallchassi
- Kabellängd utan kontakter: ca. 15 cm
- Färg: svart

Systemkrav

- Android 6.0 eller högre
- Chrome OS
- Linux Kernel 3.19 eller högre
- Mac OS 10.12 eller högre
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Windows 10 Mobile
- Stationär eller bärbar PC med en ledig USB Type-C™-port och alternativt DisplayPort-läge eller
- Stationär eller bärbar dator med en ledig Thunderbolt™ 3-port

Paketets innehåll

- USB-C™ till 3 x USB-A + HDMI adapter

Artikelnummer 63931

EAN: 4043619639311

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box





Bilder



**General**

Funktion:	Plug & Play
Supported operating system:	Chrome OS Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 10 Mobile Linux Kernel 3.19 or above Mac OS 10.12 or above

Interface

Utmatning:	3 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) Typ-A, hona 1 x HDMI-A 19-stift, hona
Inmatning:	1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™, hane

Technical characteristics

Dataöverföringshastighet:	5 Gbps
---------------------------	--------

Physical characteristics

Material:	Aluminium
Färg:	svart
Kabellängd utan kontakter:	15 cm