

HPE J8177C-kompatibel SFP-sändtagarmodul - 1000BASE-T - 10-pack

Produkt ID: J8177C10PKST



J8177C10PKST är ett 10-pack av vår HPE J8177C-kompatibla kopparsändtagarmodul som utformats, programmerats och testats för att fungera med HPE®-switchar och -routrar. Den ger tillförlitlig 1 GbE-anslutning över kopparkabel för 1000BASE-T-kompatibla nätverk med ett maximalt avstånd på upp till 100 m.

Tekniska specifikationer:

- Maximal dataöverföringshastighet: 1000 Mbps
- Typ: Koppar
- Anslutning: RJ45-kontakt
- Maximalt överföringsavstånd: 100 m
- Medeltid mellan fel (MTBF): 4 655 371 timmar
- Strömförbrukning: Mindre än 1,3 Watt
- Digital Diagnostics Monitoring (DDM): Nej

SFP-kopparmodulen är hot-swappable, vilket underlättar uppgraderingar och byten genom färre nätverksstörningar.

Alla StarTech.coms SFP- och SFP+-sändarmoduler täcks av en livstidsgaranti och kostnadsfri teknisk livstidssupport på flera språk. StarTech.com erbjuder ett brett utbud av SFP-moduler och direktanslutna SFP-kablar, vilket ger dig den bekvämlighet och tillförlitlighet du behöver för att garantera tillförlitlig nätverksprestanda.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Ersätt defekta eller skadade SFP-moduler i HP-switchar och -routrar
- Utvidga nätverket till avlägsna platser

Funktioner

- 100 % kompatibilitet med HP J8177C garanterad
- StarTech.coms SFP-moduler täcks av en livstidsgaranti
- Använder ett kostnadseffektivt kabelalternativ till fiberoptiska installationer
- Låg strömförbrukning på mindre än 1,3 W
- Uppfyller eller överträffar OEM-specifikationer och MSA-industristandarder (Multi-Source Agreement)

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Compatible Brand	HPE
Industristandarder	IEEE 802.3ab 1000BASE-T

Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	1000 Mbps
Maximalt överföringsavstånd	100 m (328 ft)
Fibertyp	Koppar
DDM	Nej
Kompatibla nätverk	1000 Mbps (1 Gbps)

Medeltid mellan fel (MTBF) 4 655 371 timmar

Strömförbrukning < 1.3 W

Kontakt(er)

Lokala enhetskontakter 1 - RJ-45

Miljö

Drifttemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)

Förvaringstemperatur -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)

Luftfuktighet 30~75 % RH

Utseende

Produktlängd 2.6 in [67.0 mm]

Produktbredd 0.5 in [13.0 mm]

Produkthöjd 0.5 in [1.3 cm]

Produktvikt 7.8 oz [220.0 g]

Förpackning

Package Length 4.7 in [12.0 cm]

Package Width 8.2 in [20.9 cm]

Package Height 1.5 in [38.0 mm]

Fraktvikt (förpackning) 9.8 oz [279.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 10 - SFP-sändtagare

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.