

HP Series 3 Pro 23,8 tum FHD-skärm – 324pf

Din vardagsskärm

Vidga dina vyer och öka produktiviteten med ytterligare 23,8-tums arbetsyta med den här FHD-skärmen. Arbeta bekvämt med en skarp, smidig skärm och enkel design så att du får mer gjort varje dag.



*Produkten på bilden kan skilja sig från den faktiska produkten.

100Hz

Ta vardagen till nästa nivå

Gör din vardag mer produktiv och roligare med en större arbetsyta för projekt och uppdrag. Den här eleganta 23,8-tums FHD-skärmen har en IPS-skärm av hög kvalitet som är synlig från alla vinklar och en uppdateringsfrekvens¹ på upp till 100 Hz för knivskarpa bilder och smidiga rörelser.

HP Eye Ease

Ökad komfort. Förbättrat fokus.

Gör det bekvämt för ögonen med en flimmerfri skärm så att du får mer gjort under dagen. Undvik dessutom gula färgskiftningar och behåll komforten med HP Eye Ease, ett hårdvarufilter för svagt blått ljus som alltid är aktivt och som inte påverkar färgnoggrannheten.



Ren design. Inga bekymmer.

Effektivisera din arbetsplats med en skärm som hjälper dig att behålla fokus. Håll ordning med smidig kabelhantering, ett tunt och lutningsbart stativ och en mikroram på tre sidor för en snygg ihopkoppling av två skärmar. Anpassa enkelt inställningarna med den intuitiva joypad-OSD-knappen.

Åtgärder med hållbarhet

Designad för en bättre morgondag

Den här skärmen uppfyller höga energibesparingsstandarder med ENERGY STAR®-certifiering och EPEAT®-registrering² för att minska strömförbrukningen. För att skydda vår planet använder den återvunnet material och 100 % återvinningsbar förpackning.³



HP Series 3 Pro 23,8 tum FHD-skärm – 324pf

Höjdpunkter



IPS-teknik

Oavsett var betraktaren står säkerställer IPS-tekniken bildnoggrannhet och överensstämmelse över 178-graders breda horisontella och vertikala visningsvinklar.

Low-Blue Light-filter med True Color är alltid aktivt

HP Eye Ease är ett hårdvarufilter som alltid är aktivt och använder Low Blue Light för att hålla ögonen fräscha hela dagen. Det blå ljuset reduceras utan att ge den gula färgtonen.

100 Hz uppdateringsfrekvens

Upplev smidig rullning, verklighetstrogen video och tydliga detaljer med en uppdateringsfrekvens på 100 Hz som ger smidiga rörelser från bildruta till bildruta.¹

Justerbar lutning

Det lutnings- och justerbara och tunna stativet hjälper dig att hitta rätt vinkel så att du kan maximera produktiviteten och arbeta bekvämt.

Gott om portar

Den här skärmen är anslutningsklar för skarpa FHD-bilder med flera portar inklusive 1 x VGA, 1 x HDMI 1.4 och 1 x DP 1.2.^{4,5}

Mikrokanter på tre sidor

Se och gör mer på en bildskärm med en ram med mikrokanter på tre sidor som maximerar visningsområdet för en stilren design och i stort sett sömlösa konfigurationer för dubbla bildskärmar.

Intuitiv joypad-OSD-knapp

Konfigurera enkelt skärminställningarna med en enda knapptryckning. Navigera helt enkelt på skärmmenyn med joypad-OSD-knappen för att justera ljusstyrka och upplösning.

Effektiv kabelhantering

Bli mer produktiv med en prydligare arbetsplats genom att ersätta trasslet med blandade kablar med en smidig kabelhanteringslösning.

Anpassa och justera skärmen enkelt

Anpassa skärmen med den lätthanterade, intuitiva HP Display Center-programvaran som låter dig skraddarsy dina inställningar, dela skärmen och till och med dämpa skärmen – allt via värddatorn.⁶

Hantering på distans på helt nytt sätt

HP Display Manager gör hantering av bildskärmen på distans en barnlek. Förenkla implementering, resursspårning och fjärrstyrning av bildskärmsinställningar såsom att stänga av strömmen.⁷

Energisnål design

Dessa skärmar uppfyller de senaste energieffektivitets- och miljöstandarderna för teknik och IT med EPEAT®-registrering och ENERGY STAR®- och TCO-certifieringar.²

Material som gör skillnaden

Plasten i den här skärmen innehåller 85 % återvunnen ITE-plast för att reducera mängden råmaterial som används. Det är en del av vårt åtagande att hjälpa till att skydda vår gemensamma framtid.⁸

Genomtänkt produktförpackning

HP har åtagit sig att reducera mängden plast på soptippar genom att använda 100 % återvinningsbara förpackningar som uppfyller kraven på återvinning – allt för att den ska kunna hållas borta från soptippen när kunderna är klara med den.^{3,9}

HP PC-monteringsfäste

Spara utrymme och optimera skrivbordet genom att fästa fästet B200 vid skärmstativets bas och datorn.¹⁰

Works with Chromebook-certifierad

När en enhet har Works With Chromebook-märket innebär det att den har optimerats för att fungera med Chromebook och andra Chrome OS-enheter. Ta del av en sömlös upplevelse med Works With Chromebook-certifierade tillbehör.^{11,12}



HP Series 3 Pro 23,8 tum FHD-skärm – 324pf

Specifikationer

Bildskärmsspecifikationer

Bildskärmsstorlek
23,8”¹
Bildskärmens storlek (diagonalt, metriskt)
60,5 cm (23,8”) **Synlig diagonal storlek**
23,8 tum (60,47 cm)
Höjd-bredd-förhållande
16:9¹
Krökning
Platt
Inbyggd upplösning
FHD (1 920 x 1 080)^{1,2}
Upplösning (maximal)
FHD (1920 x 1080 @ 100 Hz)¹
Upplösningar som stöds
640 x 480 vid 60 Hz; 720 x 400 vid 70 Hz; 800 x 600 vid 60 Hz; 1024 x 768 vid 60 Hz; 1280 x 720 vid 60 Hz; 1280 x 1024 vid 60 Hz; 1440 x 900 vid 60 Hz; 1600 x 900 vid 60 Hz; 1680 x 1050 vid 60 Hz; 1920 x 1080 vid 60 Hz; 640 x 480 vid 75 Hz (endast digitala ingångar); 800 x 600 vid 75 Hz (endast digitala ingångar); 1024 x 768 vid 75 Hz (endast digitala ingångar); 1280 x 1024 vid 75 Hz (endast digitala ingångar); 1920 x 1080 vid 50 Hz (endast digitala ingångar); 1920 x 1080 vid 75 Hz (endast digitala ingångar); 1920 x 1080 vid 100 Hz (endast digitala ingångar)
Paneltyp
IPS¹
Ram
Ramlös på tre sidor
Kretskort, aktivt område
52,7 x 29,64 cm
Panelens bitdjup
8 bitar (6 bitar + FRC)¹
Visade färger
Stöd för upp till 16,7 miljoner färger^{1,3}
Bildskärmens färgomfång
72% NTSC
Uppdateringshastighet (maximal)
100 Hz¹
Skärmens skanningsfrekvens
50–100 Hz (HDMI, DisplayPort™); 50–60 Hz (VGA) (Vertikalt)¹ 30–80 kHz (VGA); 30–115 kHz (HDMI, DisplayPort™) (Horisontellt)¹
Svarstid
5 ms GtG (med overdrive)¹
Ljusstyrka
250 nits¹
Bildkvot
1000:1 (Statiskt)¹ 8000000:1 (Dynamiskt)¹
Pixelstorlek
0,28 x 0,28 mm¹
Pixelar per tum (ppi)
93 ppi¹
Betraktningvinkel
178° (Vertikalt) 178° (Horisontellt)
Bakgrundsbelysningstyp
Kantbelyst; WLED
Bakgrundsbelysningens livslängd
30,000 hours
Skärmegenskaper
Antireflexbehandlad; HP Eye Ease; Lutning
Bildskärmens alternativ för användarkontroll
Ljusstyrka+; Färg; Bild; Ingång; Effekt; Meny; Administrering; Information; Avsluta
Administrationsprogramvara
HP Display Center; HP Display Manager⁶
Lägen för svagt blått ljus
Ja, HP Eye Ease (TÜV Low Blue Light Hardware Solution-certifierad)¹
Flimmerfri
Ja (TÜV-certifierad)
Skärmbehandling
Antireflexbehandlad
Hårdhet
3H¹
Haze
25%
VESA-fäste
100 x 100 mm
Lutning
-5 till +23°

Anslutningar och kommunikation

Portar och anslutningar
1 HDMI 1.4
1 DisplayPort™ 1.2
1 VGA
HDCP
Ja, DisplayPort™ och HDMI
Nätenhet
100–240 VAC, 50/60 Hz
(Intern)
Effektbehov i standby-läge
0,5 W

Logistik och fysisk distribution

Produktens färg
Svart
Stativets färg
Svart
Avtagbart stativ
Yes
Fysisk säkerhet
Säkerhetslåsberedd⁵
Grundläggande områdes storlek
17,4 x 17 cm
Mått utan stativ (B x D x H)
53,89 x 5,14 x 32,36 cm
Mått med stativ (B x D x H)
53,89 x 18,05 x 39,79 cm
Vikt
3,77 kg (med stativ)
Förpackningens mått (B x D x H)
59,5 x 12,4 x 39,1 cm
Vikt med emballage
5,86 kg

Certifiering och regelefterlevnad

Energieffektivitet
ENERGY STAR®-certifierad D
Specifikationer för omgivning
Låg halogenhalt; Kuddarna av formpressad pappersmassa inuti förpackningen är 100 % hållbart framtagna och kan återvinnas; 85 % ITE-härledd plast i slutet kretslopp^{7,8,9}
Certifikat
MEPS i Australien; Bauart; CB; CE; CEL; CCC i Kina; C-Tick; cTUVus; EAC; EUP Lot-5; EUP Lot-6; FCC; ISO 9241-307; KC-krav (Korea); KCC-krav (Korea); MEPS i Korea (E-standby); NOM (Mexiko); PSB för Singapore; RCM; SEPA; S-märkt för Argentina; BSMI i Taiwan; VCCI; MEPS i Vietnam; EUP Lot-26; Ukrainas energimärkning; California Energy Commission (CEC); South Africa Energy; Mexico Energy; Global tillämpning; UAE; TGM; BIS i Indien; ISC i Kambodja; PSE; Works With Chromebook-certifierad; CEL grad 2
Microsoft WHQL-certifiering
Windows 11; Windows 10
Driftstemperatur
41 to 95°F
Luftfuktighet vid drift
20 till 80 % relativ luftfuktighet (icke-kondenserande)
Luftfuktighet vid förvaring
5–95 %

Mer information

Tillverkargaranti
Tre års begränsad HP-garanti
Medföljer
Bildskärm; HDMI-kabel; Garantikort; Snabbinstallationsanvisningar; Strömsladd⁴
Ursprungsland
Tillverkad i Kina och Thailand



HP Series 3 Pro 23,8 tum FHD-skärm – 324pf

Tillbehör och tjänster (ingår ej)

HP säkerhetslås v3 för HP företagsdator



Förhindra manipulering av chassit och skydda dator och skärm på kontor och i offentliga miljöer med det prisvärda HP säkerhetslås v3 för HP företagsdator.

Produktnummer: 3XJ17AA

HP B200 PC-monteringsfäste



Skapa en kompakt och effektiv arbetsyta med HP B200-monteringsfäste för datorer. Det är bara att fixera fästet på basen av utvald G5-bildskärm i P-serien. Skjut sedan in utvald HP stationär Mini-dator¹ för en optimerad och utrymmesbesparande lösning som inte stör tillgång till portar eller justering av lutningen.

Produktnummer: 762T5AA

¹ Kompatibel med HP P22v G5, HP P22 G5, HP P22h G5, HP P24v G5, HP P24 G5, HP P24h G5, HP P27 G5 och HP P27h G5 samt utvalda Mini-datorer: EliteDesk 800 G6 UMA Mini, EliteDesk 805 G6 UMA Mini, EliteDesk 800 G8 UMA Mini, EliteDesk 805 G8 UMA Mini, Elite Mini 800 G9 UMA, Elite Mini 600 G9, ProDesk 600 G6 Mini, ProDesk 400 G6 Mini, 260 G4 stationär Mini-dator, Pro Mini 400 G9 stationär dator, Pro Mini 260 G9 stationär dator.

HP Snabbkoppling för enkel skärmarm



Ge dig själv fler alternativ för komfort och mer utrymme på skrivbordet med HP Quick Release Monitor Arm. Med tre enkla alternativ för montering på skrivbordet och snabbfäste för utvalda bildskärmar i E-Series G5/Series 5 Pro¹ och utvalda bildskärmar i Series 7 Pro² har det aldrig varit enklare att maximera arbetsdagens komfort och skrivbordsutrymmet.

Produktnummer: 762U0AA

¹ Kompatibel med utvalda HP E Series-, Series 5 Pro- och Series 7 Pro-skärmar. Vänligen kontrollera detaljerad kompatibilitet på tillbehörets datablad.

² Kräver en VESA-adapter för utvalda modeller av skärmar. Vänligen kontakta din säljare eller HP Service för ytterligare vägledning.

HP Series 3 Pro 23,8 tum FHD-skärm – 324pf

Fotnoter

Fotnoter om meddelandetjänster

¹ Alla prestandauppgifter motsvarar de normalspecifikationer som uppges av HPs komponenttillverkare; den faktiska prestandan kan vara bättre eller sämre. Uppdateringsfrekvens på 100 Hz stöds endast via HDMI- och DP-kabelanslutning. 60 Hz uppdateringsfrekvens med VGA.

² Baserat på US EPEAT®-registrering enligt IEEE 16801-2018 EPEAT®. EPEAT®-statusen varierar mellan olika länder. Mer information finns på www.epeat.net.

³ 100 % av ytterkartongen/korrugerad skyddsförpackning tillverkad av miljövänligt framställda certifierade och återvunna fibrer. Fiberkuddar tillverkade av 100 % återvunnen träfiber och organiskt material. Alla plastkuddar är tillverkade av > 90 % återvunnen plast. Exklusive plastpåsar och skumplast.

⁴ För visning av FHD-bilder måste innehållet vara i FHD.

⁵ HDMI 1.4 och nätkabel medföljer. Alla andra kablar säljs separat.

⁶ Värddator kräver Windows 10 eller nyare. HP Display Center finns tillgängligt i Microsoft Store.

⁷ Programvaran HP Display Manager måste köras på en webbserver och värdbaserad dator. Vissa begränsningar kan gälla för äldre bildskärmar.

⁸ Procentandelen innehåll med återvunnen plast baseras på definitionen i IEEE 16801-2018 EPEAT®-standarden. Plasten består till 85 % av återvunnen plast (PCR).

⁹ Återvinningsanläggningar är inte tillgängliga på alla platser.

¹⁰ Kompatibel med alla datorer i P G5-serien, 3 Pro-serien och dessa utvalda minidatorer: Elite Mini 800 G9 UMA-sku, Elite Mini 600 G9, Pro Mini 400 G9, Pro Mini 260 G9, EliteDesk 800 G8 UMA-sku, EliteDesk 805 G8 UMA-sku, EliteDesk 800 G6 UMA-sku, EliteDesk 805 G6 UMA-sku, ProDesk 600 G6, ProDesk 400 G6, 260 G4 Desktop Mini.

¹¹ Testad av Google för att uppfylla kompatibilitetsstandarder för Chromebook.

¹² Den här produkten fungerar med enheter som kan köra den senaste versionen av Chrome OS och har certifierats för att uppfylla Googles kompatibilitetsstandarder. Google ansvarar inte för användningen av denna produkt eller dess överensstämmelse med säkerhetskraven. Chromebook och märket Works With Chromebook är varumärken som tillhör Google LLC.



Fotnoter med tekniska specifikationer

¹ Samtliga specifikationer hänvisar till de som vanligtvis tillhandahålls av tillverkarna av HP-komponenter. Faktisk prestanda kan variera och vara högre eller lägre.

² DisplayPort™ 12 eller HDMI 1.4 krävs för att använda panelen med standardupplösning. Grafikkortet på den anslutna datorn måste ha stöd för 1920 x 1080 vid 100 Hz med 8-bitars färg med en HDMI eller DisplayPort™. 1920 x 1080 vid 60 Hz med 8-bitars färg med en VGA.

³ Antal färger via A-FRC-teknik.

⁴ Kablar som medföljer kan variera mellan olika länder.

⁵ Läs säljs separat.

⁶ Värddatorn kräver Windows 10 eller senare. HP Display Center finns tillgängligt i Microsoft Store.

⁷ Procentandelen ITE-härledd plast i slutet system för återvinning baseras på definitionen i EPEAT®-standarden IEEE 16801-2018.

⁸ Kuddar av formpressade pappersmassa är tillverkade av 100 % återvunnet träfiber och organiskt material.

⁹ Externa nätaggregat, WWAN-moduler, strömsladdar, kablar och kringutrustning är undantagna. Utbytesdelar som införskaffas efter köpet kanske inte har låg halogenhalt.

