QNAP TS-H1887XU-RP NAS Стойка (2U) Intel Xeon E E-2336 32 GB DDR4 0 TB QuTS hero Черный, Белый



Производитель : QNAP

Код товара: TS-H1887XU-RP-E2336-32G

Модель : TS-H1887XU-RP

QNAP TS-H1887XU-RP. Тип: NAS. Тип корпуса: Стойка (2U). Класс устройства: Крупный промышленный бизнес. Семейство процессоров: Intel Xeon E, Модель процессора: E-2336, Тактовая частота процессора: 2,9 GHz. Оперативная память: 32 GB, Тип внутренней памяти: DDR4. Общий объем установленной памяти: 0 TB. Установленная операционная система: QuTS hero



Устройства хранения данных	
Интерфейс носителя памяти *	Serial ATA III
Поддерживаемые интерфейсы носителя	Serial ATA III
Поддерживаемые размеры дисков	2.5,3.5"
Поддерживаемые размеры системного накопителя	3.5"
Поддержка RAID *	✔
Уровни RAID	1, 5, 6, 10, 50, 60, JBOD
Online миграция уровней RAID	✔
Online расширение объема RAID	✔
Восстановление RAID	✔
Поддерживаемые файловые системы	FAT32, HFS+, NTFS, ZFS, exFAT, ext3, ext4
Дисковые накопители установлены *	✘
Общий объем установленной памяти *	0 TB
Количество поддерживаемых дисков памяти *	18
Поддерживаемые типы накопителей *	HDD & SSD
Дисковый роуминг	✔

Процессор	
Производитель процессора *	Intel
Семейство процессоров *	Intel Xeon E
Модель процессора *	E-2336
Тактовая частота процессора *	2,9 GHz
Повышеная частота процессора	4,8 GHz
Количество ядер процессора	6
Потоки процессора	12
Кеш-память процессора	12 MB
Конфигурация Центрального Процессора (макс.)	1

Память	
Оперативная память *	32 GB
Тип внутренней памяти	DDR4

Производительность	
Число пользователей	16000 пользов.
Моментальный снимок	✔
Протоколы управления	SMB/CIFS, AFP, NFS
Управление через веб-интерфейс	✔
Управление правами доступа к общим папкам	✔
Алгоритмы шифрования данных	HTTPS, SNMPv2, SNMPv3, SSH
Список контроля доступа (ACL)	✔
Кнопка сброса установок	✔
Вкл/Выкл переключатель	✔
Встроенный FTP-сервер	✔
Поддерживаемые браузеры	Apple Safari (latest version), Google Chrome (latest version), Microsoft Edge (latest version), Mozilla Firefox (latest version)
Системный журнал	✔
Горячий резерв	✔
Сканирование диска	✔
Поддержка S.M.A.R.T.	✔
Общая папка	Thick, Thin

программное обеспечение	
Установленная операционная система *	QuTS hero
Версия операционной системы	h5.0.0

Память	
Максимальный объем RAM	128 GB
Слоты памяти	4
Форм-фактор памяти	UDIMM
Error-correcting code (ECC)	✔
Флэш-память	5000 MB

Сеть	
Подключение Ethernet *	✔
Скорость передачи данных Ethernet LAN	100,1000,2500 Мбит/с
Тип свивки медного Ethernet	10GBASE-T
DHCP сервер	✔
Поддержка iSCSI	✔
Поддерживаемые сетевые протоколы	IPv4, IPv6
Динамический DNS	✔

Порты и интерфейсы	
USB порт *	✔
Количество портов USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A	4
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45) *	4
Количество разъемов SATA III	18
PCI Express x8 (Gen 4.x) slots	1

Дизайн	
Тип корпуса *	Стойка (2U)
Тип охлаждения *	Активный
Цвет товара	Черный, Белый
Количество вентиляторов	4 вентилятор(ы)
Диаметр вентилятора	6 cm
Светодиодные индикаторы	Жесткий диск, ЛВС, Статус, USB

Производительность	
Тип *	NAS
Класс устройства *	Крупный промышленный бизнес
Функция резервного копирования *	✔
Свойства резервного копирования	Облачный, iSCSI LUN

программное обеспечение	
Поддерживаемые операционные системы Windows	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64
Поддерживаемые операционные системы Linux	CentOS 7.0, Ubuntu 14.04, openSUSE 12.1, openSUSE 12.2
Поддерживаемые операционные системы Mac	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Поддерживаемые серверные операционные системы	Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Другие поддерживаемые операционные системы	IBM AIX 7.1, Solaris 10

Энергопитание	
Расположение блока питания	Встроенный
Мощность блока питания	550 W
Количество блоков питания	2
Поддержка резервного блока питания (РБП)	✔

Вес и размеры	
Ширина *	483 mm
Глубина *	630 mm
Высота *	88 mm
Ширина упаковки	585 mm
Глубина упаковки	309 mm
Высота упаковки	739 mm
Масса брутто	19 kg

Содержимое упаковки	
Поставляемые кабели	Кабель переменного тока, LAN (RJ-45)
Количество силовых кабелей	2
Тип упаковки	Коробочная версия

Особые свойства процессора	
Доступные встроенные опции	✘
Технология Enhanced Intel SpeedStep	✔
Execute Disable Bit	✔
Состояние бездействия	✔
Intel® 64	✔
Intel Trusted Execution Technology	✔

Особые свойства процессора	
Технология Визуализации (VT-x) Intel	✔
Технология Intel Virtualization for Directed I/O (VT-d)	✔
Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT)	✔
Условия эксплуатации	
Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C
Диапазон относительной влажности при эксплуатации	5 - 95%
Диапазон температур при хранении	-20 - 70 °C
Прочие свойства	
волоконно-оптический канал	✔
Гарантийный срок	5 лет

4711103082287

0885022024636

885022024636

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 01-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date