Brother DS-940DW сканер Сканер с полистовой подачей 600 x 600 DPI A4 Черный, Белый



Производитель : Brother

Код товара: DS-940DW

Модель : DS-940DW

Brother DS-940DW. Максимальный размер сканирования: 215,9 x 1828,8 mm, Разрешение оптического сканирования: 600 x 600 DPI, Улучшеное разрешение сканирования: 1200 x 1200 DPI. Тип сканера: Сканер с полистовой подачей, Цвет товара: Черный, Белый. Сканировать в: Электронная почта, Файл, Изображение, Карта памяти, OCR, Драйверы сканирования: ICA, SANE, TWAIN, WIA, Уровень шума при сканировании: 53 dB. Стандартная вместимость на входе: 1 листов. Максимальный размер бумаги ISO A-формата: A4, Типы носителей сканирования: Визитка, Обычная бумага, Пластиковая карточка, Толщина карты (макс.): 1,24 mm



Сканирование	
Максимальный размер сканирования *	215,9 x 1828,8 mm
Разрешение оптического сканирования *	600 x 600 DPI
Улучшеное разрешение сканирования	1200 x 1200 DPI
Цветное сканирование	✔
Двустороннее сканирование *	✔
Глубина входного цвета	48 бит
Выходная глубина цвета	24 бит
Скорость сканирования автоматического податчика бумаги (ч/б, A4)	15 ppm
Скорость сканирования автоматического податчика бумаги (цвет, A4)	15 ppm
Скорость сканирования дуплексного атоподатчика (цвет, A4)	30 ipm
режимы черно-белого сканирования	Черно-белый, Монохромный

Дизайн	
Тип сканера *	Сканер с полистовой подачей
Цвет товара *	Черный, Белый
Встроенный экран *	✘

Производительность	
Сканировать в	Электронная почта, Файл, Изображение, Карта памяти, OCR
Драйверы сканирования	ICA, SANE, TWAIN, WIA
Уровень шума при сканировании	53 dB
Уровень звукового давления (макс)	42 dB
Оперативная память	512 MB
Совместимые карты памяти	MicroSD (TransFlash)

Энергопитание	
Тип подачи питания *	USB
Потребляемая мощность (в обычном режиме)	3,6 W
Потребляемая мощность (в режим ожидания)	2,2 W
Потребляемая мощность (выкл.)	0,11 W

Вес и размеры	
Ширина	162 mm
Глубина	76 mm
Высота	377 mm
Вес	590 g

Данные об упаковке	
Количество в упаковке	1 шт
Ширина упаковки	377 mm
Глубина упаковки	162 mm
Высота упаковки	76 mm
Масса брутто	1,23 kg

Содержимое упаковки	
Гарантийная карточка	✔
Поставляемые кабели	Микро-USB
Краткая инструкция пользователя	✔

Системные требования	
Поддерживаемые операционные системы Windows	✔
Поддерживаемые операционные системы Mac	✔
Поддерживаемые операционные системы Linux	✔

Условия эксплуатации	
Диапазон температур при эксплуатации	5 - 35 °C

Publication date: 15-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date

Входная емкость	
Стандартная вместимость на входе	1 листов

Типы и характеристики бумаги	
Типы носителей сканирования	Визитка, Обычная бумага, Пластиковая карточка
Максимальный размер бумаги ISO A-формата *	A4
Толщина карты (макс.)	1,24 mm
Максимальная ширина сканирования	21,6 cm
Максимальная длина сканирования	182,9 cm

Порты и интерфейсы	
USB порт *	✔
Версия USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Тип USB коннектора	Micro-USB B
Стандартные интерфейсы	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), Беспроводная LAN

Сеть	
Wi-Fi	✔
Wi-Fi стандартов	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Алгоритмы шифрования данных	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK
Wi-Fi Direct	✔
Поддерживаемые сетевые протоколы (IPv4)	DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS, DNS Resolver, mDNS, SNMPv1/v2c, ICMP, Web Services(Scan), HTTP/HTTPS server, LLMNR responder,SNTP Client

Условия эксплуатации	
Диапазон температур при хранении	-20 - 60 °C
Диапазон относительной влажности при эксплуатации	20 - 80%
Диапазон относительной влажности при хранении	10 - 90%

Прочие свойства	
Срок хранения запасных частей продукта	5 лет

Технические характеристики	
Тип поддона	800 x 1200 mm

Логистические данные	
Количество в паллете	216 шт
Страна производства	Китай
Количество коробок в палете	72 шт
Количество слоев в палете	8 шт
Вес паллеты	274,3 kg
Высота паллеты	15,9 cm
Количество коробок в одном слое	9 шт
Код гармонизированной системы описания (HS)	84716070



4977766800655



4977766800631



0012502657491



012502657491



5715063077221



4977766800648

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 15-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date