be quiet! Dark Power 14 850 W - 80 Plus Titanium strömförsörjningsenheter 20+4 pin ATX ATX Svart



Märke : be quiet!

Produktkod: BP019EU

Product name : Dark Power 14 850 W - 80 Plus Titanium

be quiet! Dark Power 14 850 W - 80 Plus Titanium. Total effekt: 850 W, AC-inspänning: 100 - 240 V, Toppeffekt: 950 W. Moderkort strömkontakt: 20+4 pin ATX, Längd, moderkortets strömförsörjningskabel: 60 cm, SATA-nätkabelns längd: 600,750,900,1050 mm. Ändamål: PC, Strömförsörjningsenhet formfaktor: ATX, 80 plus-certifiering: 80 PLUS Titanium. Produktens färg: Svart, Kylning typ: Aktiv, Fläktdiameter: 13,5 cm. Certifikat för överensstämmelse: CB, Federal Communications Commission (FCC), RoHS, TÜV mark, UKCA, WEEE, cTUVus

Strömtillförsel	
Total effekt *	850 W
Toppeffekt	950 W
AC-inspänning *	100 - 240 V
Växelström Frekvens	50/60 hz
Högsta ingångsström (vid 110V)	10 A
Högsta ingångsström (vid 220V)	5 A
Effektfaktor	0,98
Antal 12 V-skenor	4
Kombinerad effekt (+3,3 V)	120 W
Kombinerad effekt (+12 V)	850 W
Kombinerad effekt (+5 V)	120 W
Max utström (+3,3 V)	24 A
Max utström (+12 V1)	30 A
Max utström (+12 V2)	30 A
Max utström (+12 V3)	35 A
Max utström (+12 V4)	35 A
Max utström (+5 V)	24 A
Max utström (-12V)	0,5 A
Max utström (+5 VSB)	3 A
Hålltid	20,7 ms
Effektivitet	93,8%
Effekt skyddsfunktioner	Överspänning, Överspänning, Överhettning, Överbelastning, Kortslutning, Surge & inrush protection (SIP), Underspänning

Anslutningar	
Moderkort strömkontakt *	20+4 pin ATX
Längd, moderkortets strömförsörjningskabel	60 cm
Antalet SATA strömkontakter	13
SATA-nätkabelns längd	600,750,900,1050 mm
Antal SATA-strömkablar	4
Periferiska (Molex) strömkontakter (4-pin) *	2
Tillbehörsnätkabelns (Molex) längd	900,1050 mm

Anslutningar	
Typ av kablage	Helt modulär

Prestanda	
80 plus-certifiering *	80 PLUS Titanium
Ändamål *	PC
Strömförsörjningsenhet formfaktor *	ATX
ATX-version	3.1
EPS-version	2.92
Ljudnivå Lc IEC	16 dB
Kullagertyp	FDB
Medeltid mellan fel (MTBF)	100000 h

Design	
Produktens färg	Svart
Kylning typ	Aktiv
Fläktdiameter	13,5 cm
Antal fläktar	1 fläkt/-ar
Fläkthastighet	0 - 2100 RPM
Belysning	✗
På / av-knapp	✓
På/av-omkopplare för fläkt	✓

Miljökrav	
Temperatur vid drift	0 - 40 ° C

Certifikat	
Certifikat för överensstämmelse	CB, Federal Communications Commission (FCC), RoHS, TÜV mark, UKCA, WEEE, cTUVus

Vikt & dimension	
Bredd	150 mm
Djup	175 mm
Höjd	86 mm
Vikt	2,2 kg

Förpackning	
Bruksanvisning	✓

Anslutningar	
EPS strömkontakt (8-polig)	✔
EPS-strömkontakt (4 + 4 stift)	✔
PCI Express strömkontakter (6 +2 pin)	4
Strömkontakt PCI Express (12 stift)	1
PCI Express-nätkabelns längd	60 cm
CPU strömkontakt (4 +4 pin)	✔
CPU-strömkabelns längd	70 cm
ATX strömkontakt (20 4 stift)	✔
PCI expressanslutning	✔

Förpackning	
Språk i bruksanvisningen	Förenklad kinesiska, Tyska, Engelska, Spanska, Franska, Italienska, Japanska, Polska, Ryska, Thailändska, Ukrainska
Förpackningens bredd	230 mm
Låddjup	126 mm
Förpackningens höjd	355 mm
Vikt inkl. förpackning	3,5 kg

Tekniska detaljer	
Hållbarhetscertifiering	ENERGY STAR, ErP, Triman

Logistikdata	
Fraktkartongens längd	52,8 cm
Fraktkartongens bredd	36,8 cm
Fraktkartongens höjd	26 cm
Fraktkartongens nettovikt	19,3 kg
Antal produkter per innerförpackning	4 styck

Övrigt	
Skruvar medföljer	✔
Buntband inkluderat	✔

4260052192016

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 08-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date