QNAP TS-464eU NAS Стойка (1U) Процессор Intel® Celeron® N5095 8 GB DDR4 0 TB QNAP Turbo System Алюминий, Черный



Производитель : QNAP

Код товара: TS-464EU-8G

Модель : TS-464eU

QNAP TS-464eU. Тип: NAS. Тип корпуса: Стойка (1U). Класс устройства: Малый и средний бизнес. Семейство процессоров: Процессор Intel® Celeron®, Модель процессора: N5095, Тактовая частота процессора: 2 GHz. Оперативная память: 8 GB, Тип внутренней памяти: DDR4. Общий объем установленной памяти: 0 TB. Установленная операционная система: QNAP Turbo System



Устройства хранения данных	
Поддерживаемые интерфейсы носителя	Serial ATA III, Serial ATA II
Поддерживаемые размеры дисков	2.5,3.5,M.2
Количество M.2 (M & B) слотов	2
Поддержка RAID *	✔
Уровни RAID	0, 1, 5, 6, 10, JBOD
Online миграция уровней RAID	✔
Online расширение объема RAID	✔
Восстановление RAID	✔
Отсеки накопителей с поддержкой hot-swap	✔
Поддерживаемые файловые системы	FAT32, HFS+, NTFS, exFAT, ext3, ext4
Дисковые накопители установлены *	✘
Общий объем установленной памяти *	0 TB
Количество поддерживаемых дисков памяти *	4
Тип установленного накопителя *	✘
Поддерживаемые типы накопителей *	HDD & SSD
Дисковый роуминг	✔

Процессор	
Производитель процессора *	Intel
Семейство процессоров *	Процессор Intel® Celeron®
Модель процессора *	N5095
Тактовая частота процессора *	2 GHz
Повышеная частота процессора	2,9 GHz
Количество ядер процессора	4
Потоки процессора	4
L3 кэш-память	4 MB
Конфигурация Центрального Процессора (макс.)	1
Количество поддерживаемых процессоров	1
Модель встроенного графического адаптера	Intel® UHD Graphics

Память	
Оперативная память *	8 GB

Производительность	
Многоязычная поддержка	✔
Моментальный снимок	✔
Протоколы управления	SNMP V2/V3
Управление правами доступа к общим папкам	✔
Алгоритмы шифрования данных	256-bit AES, FIPS 140-2, HTTPS, SSH
Список контроля доступа (ACL)	✔
Кнопка сброса установок	✔
Вкл/Выкл переключатель	✔
Встроенный FTP-сервер	✔
Поддерживаемые браузеры	Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox
Системный журнал	✔
Горячий резерв	✔
Аутентификация по паролю	✔
Сканиование диска	✔
Поддержка S.M.A.R.T.	✔
Общая папка	CIFS/SMB

программное обеспечение	
Установленная операционная система *	QNAP Turbo System
Версия операционной системы	5,0,0

Память	
Тип внутренней памяти	DDR4
Максимальный объем RAM	16 GB
Слоты памяти	2
Форм-фактор памяти	SO-DIMM
Флэш-память	4000 MB

Сеть	
Подключение Ethernet *	✔
Скорость передачи данных Ethernet LAN	10,100,1000,2500 Мбит/с
DHCP сервер	✔
Поддержка Jumbo Frames	✔
Поддержка iSCSI	✔
Функция Wake-on-LAN	✔
Динамический DNS	✔

Порты и интерфейсы	
USB порт *	✔
Количество портов USB 2.0	2
Количество портов USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A	2
Количество HDMI портов	1
Версия HDMI	1.4b
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45) *	2

Дизайн	
Тип корпуса *	Стойка (1U)
Тип охлаждения *	Активный
Цвет товара	Алюминий, Черный
Количество вентиляторов	3 вентилятор(ы)
Диаметр вентилятора	4 cm
Светодиодные индикаторы	Жесткий диск, ЛВС, Напряжение, Твердотельный накопитель (SSD), Статус, USB

Производительность	
Тип *	NAS
Класс устройства *	Малый и средний бизнес
Функция резервного копирования *	✔
Свойства резервного копирования	Облачный, iSCSI LUN
Зуммер	✔

программное обеспечение	
Поддерживаемые операционные системы Windows	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64
Поддерживаемые операционные системы Linux	✔
Поддерживаемые операционные системы Mac	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Поддерживаемые серверные операционные системы	Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019

Энергопитание	
Расположение блока питания	Встроенный
Мощность блока питания	100 W
Потребляемая мощность (в обычном режиме)	35,297 W
Энергопотребление (накопитель на жестких дисках в режиме ожидания)	21,105 W
Входящее напряжение сети	100 - 240 V
Частота входящего переменного тока	50 - 60 Hz
Напряжение вентилятора	12 V

Вес и размеры	
Ширина *	482,6 mm
Глубина *	297,4 mm
Высота *	43,3 mm
Вес	4,35 kg
Ширина упаковки	542 mm
Глубина упаковки	415 mm
Высота упаковки	179 mm
Масса брутто	5,9 kg

Содержимое упаковки	
Поставляемые кабели	Кабель переменного тока, LAN (RJ-45)
Количество силовых кабелей	1
Краткое руководство по установке	✔
Набор для крепления к стойке	✔
Количество винтов	28
Тип упаковки	Коробочная версия

Особые свойства процессора	
Технология Enhanced Intel SpeedStep	✔
Состояние бездействия	✔
Intel® 64	✔
Intel Trusted Execution Technology	✘
Технология Визуализации (VT-x) Intel	✔
Технология Intel Virtualization for Directed I/O (VT-d)	✔
Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT)	✔
Условия эксплуатации	
Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C
Диапазон относительной влажности при эксплуатации	5 - 95%
Диапазон температур при хранении	-20 - 70 °C
Диапазон относительной влажности при хранении	5 - 95%
Прочие свойства	
Гарантийный срок	3 лет

4711103082034

0885022024384

885022024384

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 01-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date