Brother MFCL2860DWRE1 Laser A4 1200 x 1200 DPI 34 ppm Wi-Fi

Tuotemerkki : Brother

Tuotekoodi: MFC-L2860DW

Tuotteen nimi : MFCL2860DWRE1



- Tulostaa jopa 34 sivua minuutissa
- 6,8 cm värillinen kosketusnäyttö
- 50 arkin automaattinen syöttölaite (ADS)11
- 250 arkin paperikasetti11

Saumaton asennus ja liitettävyys, joka takaa jopa 34 sivun tulostusnopeuden minuutissa
Brother MFCL2860DWRE1. Tulostustekniikka: Laser, Tulostus: Yksittäistulostus, Suurin resoluutio: 1200 x 1200 DPI. Kopiointi: Yksittäiskopiointi, Kopioinnin enimmäistarkkuus: 600 x 600 DPI. Skannaus: Väriskannaus, Optinen skannauserottelutarkkuus: 1200 x 1200 DPI. Faksaus: Yksittäisfaksin lähetys. Kaksipuolinen toiminto: Tulosta. Suurin ISO A-luokan paperikoko: A4. Wi-Fi. Suoratulostus. Tuotteen väri: Musta



Tulostus	
Kaksipuoleisen tulostuksen moodit	Auto
Tulostustekniikka *	Laser
Tulostus *	Yksittäistulostus
Kaksipuolinen tulostus *	✔
Suurin resoluutio *	1200 x 1200 DPI
Tulostusnopeus (musta, normaalilaatu, A4/US Letter) *	34 ppm
Kaksipuolinen tulostusnopeus (musta, normaali laatu A4/US Letter)	16 ppm
Ensimmäisen sivun tulostusnopeus (musta, normaali)	8,5 s
Turvallinen tulostus	✔

Kopioiminen	
Kaksipuolinen kopiointi *	✘
Kopiointi *	Yksittäiskopiointi
Kopioinnin enimmäistarkkuus *	600 x 600 DPI
Kopiointinopeus (musta, normaalilaatu, A4)	34 cpm

Skannaaminen	
Kaksipuolinen skannaus *	✘
Skannaus *	Väriskannaus
Optinen skannauserottelutarkkuus *	1200 x 1200 DPI
Skannerityyppi *	ADF-skanneri
Skannaustekniikka	CIS
Skannaa	Sähköposti, E-mail Server, Tiedosto, Kuva, Network folder, USB

Faksi	
Faksaus *	Yksittäisfaksin lähetys
Modeemin nopeus	33,6 Kbit/s

Ominaisuudet	
Suurin toimintajakso *	2500 sivua kuukaudessa

Paperinkäsittely	
Muun materiaalin pituus	127 - 355,6 mm
Paperikasetin tulsotusmateriaalin paino	64 - 105 g/m²

Liitettävyys	
Suoratulostus *	✔
USB-portti	✔
USB 2.0 -porttien määrä	1

Verkko	
Wi-Fi *	✔
Ethernet LAN *	✔
Kaapelitekniikka	10/100Base-T(X)
Ethernet LAN -datanopeudet	10,100 Mbit/s
Wi-Fi-standardit	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Wi-Fi Direct	✔
Tietoturva-algoritmit	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-EAP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-EAP, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-SAE
Mobiiliprinttaus-tekniikat	Apple AirPrint, Mopria Print Service

Suorituskyky	
Sisäinen muisti *	256 MB

Suunnittelu	
Tuotteen väri *	Musta
Asema markkinoilla *	Koti ja toimisto
Sisäänrakennettu näyttö *	✔
Näyttö	LCD
Ohjaustyyppi	Kosketus
Värinäyttö	✔

Ominaisuudet	
Kaksipuolinen toiminto *	Tulosta
Tulostuskasettien väri(t) *	Musta
Sivunkuvauskielet	BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7
Alkuperämaa	Vietnam

Syöttö- ja tulostuskapasiteetti	
Syöttöalustoja yhteensä *	1
Syöttökapasiteetti yhteensä *	250 arkkia
Tulostukapasiteetti yhteensä *	120 arkkia
Automaattinen asiakirjansyöttölaite (ADF)	✔
Automaattisen asiakirjojen syöttölaitteen kapasiteetti	50 arkkia

Paperinkäsittely	
Suurin ISO A-luokan paperikoko *	A4
Paperikasetin tulostusmateriaalityypit *	Hienopaperi, Kirjekuoret, Tarrat, Tavallinen paperi, Uusiopaperi, Paksu paperi, Ohut paperi
ISO A-sarjan koot (A0...A9) *	A4, A5, A6
ISO B-sarjan koot (B0...B9)	B5
Ei-ISO tulostusmateriaalin koot	Letter
JIS B-sarjan koot (B0...B9)	B5, B6
Kirjekuorien koot	C5, Com-10, DL, Monarch
Muun materiaalin leveys	76,2 - 215,9 mm

Virranhallinta	
Keskimääräinen virrankulutus tulostuksen aikana	470 W
Keskimääräinen virrankulutus kopioinnin aikana	490 W
Virrankulutus (valmis)	43 W
Virrankulutus (lepotila)	4,1 W
Virrankulutus (pois päältä)	0,08 W
Tyypillinen sähkönkulutus, Energy Star (TEC)	0,39 kWh/viikko

Paino ja mitat	
Tuotteen leveys	517 mm
Tuotteen syvyys	434 mm
Tuotteen korkeus	580 mm
Paino	11,8 kg

Pakkaustiedot	
Pakkauksen leveys	580 mm
Pakkauksen syvyys	517 mm
Pakkauksen korkeus	434 mm
Pakkauksen paino	14,1 kg

Logistiikkatiedot	
Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS)	8443310000
Kuormalavan korkeus	19,1 cm
Lavan paino	203,1 kg
Pahvilaatikoiden lukumäärä per lava	16 kpl
Kerrosten lukumäärä per lava	4 kpl
Tuotteita lavalla	16 kpl

Tekniset tiedot	
Pakkausten määrä per kerros	4 kpl
Lavan tyyppi	1200 x 1000 mm

4977766831468

4977766831550

4977766829069

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 28-OCT-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date