

USB C-multiportadapter med HDMI, VGA, Gigabit Ethernet och USB 3.0 - USB C till 4K HDMI eller 1080p VGA-skärm med minidockningshubb - USB Type-C-resedockningsstation för bärbara datorer med USB-C

Produkt ID: DKT30CHVCM



Perfekt för rörliga proffs, denna USB-C multiportsadapter med både HDMI och VGA för valfri videouppspelning. Det är fyra adapterar i en, med HDMI- eller VGA-anslutningar, en Gigabit Ethernet-port och en USB 3.0-port, allt via en enda anslutning till din bärbara dators USB-C-port. Dessutom, en dold kabel för bättre kabelhantering på resan.


Tack vare enkel plug-and-play-installation på de vanligaste operativsystemen, behöver USB-C-adaptern inte särskilda enheter eller programvaror. Det perfekta tillbehöret för din Macbook Pro, Dell XPS, Chromebook eller annan USB-C-kompatibel bärbar dator.

Med den här USB Type-C-multiport-adaptern är du alltid väl förberedd för resan. Förstora bilden från din bärbara dator genom att ansluta en 4K HDMI (4096x2160 eller 3840 x 2160p) or VGA (1920 x 1200p) skärm eller projektor för presentationer eller ordna en arbetsstation.

Med flera portar och en lätt åtkomstbar dold kabel, är USB-C all-in-one-adaptern den perfekta resedockningsstationen för enkel anslutning på resan. Dessutom är USB Type-C-adaptern bus driven så att du slipper ta med dig en separat strömadapter.

Anslut ett USB-minne, mus eller annan kringutrustning till din bärbara dator med USB-C eller Thunderbolt 3 via en USB 3.0 Type-A-port. USB-C-adaptern tillför trådbunden nätverksanslutning via Gigabit Ethernet-porten, perfekt för platser utan Wi-Fi. DKT30CHVCM täcks av StarTech.coms 3-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Gör presentationer på en HDMI-eller VGA-skärm i styrelserummet eller klassrummet
- Lapptillbehör för mobila proffs
- Praktisk dockningsstation att ta med på resan
- Perfekt för små, delade eller tillfälliga arbetsstationer

Funktioner

- **PORTABEL 4-I-1-DOCKA:** USB C-multiportadapter med 4K 30Hz HDMI 1.4 eller 1080p VGA-videoutgång för en skärm, 5 Gbit/s USB-A-port och Gigabit Ethernet för bärbara datorer, surfplattor eller smartphones med USB-C/Thunderbolt 3
 - **PERFEKT FÖR RESOR:** Mini USB C-resedockan är kompakt, lätt och bärbar, har ansluten ett dolt kabelomslag för enkel kabelhantering för att förhindra trassel i bärbara väskor, påsar eller fickor
 - **BRED ENHETSKOMPATIBILITET:** Denna USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1) Type C-multiporthubb är kompatibel med USB-C-surfplattor eller smartphones och fungerar med HP, Lenovo, Dell, MacBook, Chromebooks och Samsung Galaxy-enheter
 - **LÄTT KONFIGURATION OCH DISTRIBUTION:** Med automatisk drivrutinsinställning stöder denna mobila USB-C multiportdockningsstation alla större operativsystem. Windows, macOS, Chrome OS och Android för att säkerställa kompatibilitet
 - **BRANSCHLEDANDE STÖD:** StarTech.com erbjuder 3-års garanti och professionell teknisk support utan livstid på denna USB C-multiportadapter så att du kan vara säker på denna USB Type C-resedocka
 - **ANSLUTNINGSVÄRKTYG:** Applikationen som medföljer enheten förbättrar prestanda och säkerhet, med MAC-adressväxlare, USB-händelseövervakning, Windows Layout och Wi-Fi Auto Switch-verktyg
-

Hårdvara

Garantipolicy	3 Years
4K-stöd	Ja
Snabbladdningsport(ar)	Nej
Skärmstöd	1
Busstyp	USB-C
Industristandarder	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab USB 3.0 - bakåtkompatibel med USB 2.0 och 1.1
Chipset-ID	Genesys Logic - GL3523 Realtek - RTL8153 Eton Technology - EJ899T Parade Technologies - PS176 ITE -IT6516

Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	5 Gbps (USB 3.0) <br / >2 Gbps (Ethernet; Full-Duplex)
Maximal analog upplösning	1920 x 1200p @ 60Hz (VGA)
Maximal digital upplösning	Upp till 4096 x 2160p @ 24Hz eller 3840 x 2160p @ 30Hz (HDMI)
Typ och hastighet	USB 3.0 - 5 Gbit/s
UASP-stöd	Ja
Kompatibla nätverk	10/100/1000 Mbps
Auto MDIX	Ja
Stöd för full-duplex	Ja

Kontakt(er)

Kontakttyp(er)	1 - USB 3.2 Type-C (24 stift, Gen 1, 5 Gbps)
----------------	--

- 1 - HDMI (19-stifts)
- 1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub)
- 1 - RJ-45
- 1 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 (5 Gbps)

Mjukvara

OS-kompatibilitet	Windows® 7, 8, 8.1, 10, 11 macOS 10.11 to 10.15, 11.0, 12.0, 13.0 Chrome OS™
-------------------	--

Särskilda
anmärkningar/krav

System- och kabelkrav	Bärbar värddator med en ledig USB-C-port (för att garantera full funktionalitet måste den bärbara datorns USB-C-port ha stöd för DP alt-läge).
Obs.	Inte alla USB-C-portar har stöd för USB Type-C-standardens alla funktioner. Kontrollera att din bärbara dators USB-C-port stöder DP alt-läge. Endast en videoutgång kan användas i taget (HDMI eller VGA). Om två skärmar ansluts prioriteras HDMI-porten. En 4K-kapabel skärm krävs för att få 4Kx2K-upplösning (4K är även känt som 4Kx2K). USB 3.0 är även känt som USB 3.1 Gen 1; denna anslutningsstandard ger hastigheter på upp till 5 Gbps.

Ström


Power Source	Strömförsörjd via USB
--------------	-----------------------

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Förvaringstemperatur	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Luftfuktighet	0~90 % RH

Utseende

Färg	Svart
------	-------



Kabinetttyp	Av plast
Kabellängd	3.0 in [75 mm]
Produktlängd	4.1 in [10.5 cm]
Produktbredd	2.4 in [6.2 cm]
Produkt höjd	0.6 in [1.6 cm]
Produktvikt	2.9 oz [82.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Package Length	6.9 in [17.5 cm]
Package Width	5.6 in [14.2 cm]
Package Height	1.2 in [3.0 cm]
Fraktvikt (förpackning)	5.9 oz [168.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - multiportadapter
	1 - Instruktionsbok

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

