QNAP TVS-H674 NAS Tower Intel® Core™ i5 i5-12400 32 GB DDR4 0 TB QuTS hero Svart





Märke : QNAP

Produktkod: TVS-H674-I5-32G

Product name : TVS-H674

QNAP TVS-H674. Modell: NAS. Chassityp: Tower. Enhetsklass: Små och Medelstora Företag. Processorfamilj: Intel® Core™ i5, Processor: i5-12400, Processorfrekvens: 2,5 GHz. Internminne: 32 GB, Typ av internminne: DDR4. Total installerad lagringskapacitet: 0 TB. Installerat operativsystem: QuTS hero

Lagringsmedia	
Lagringsenhetens kapacitet *	0 GB
Lagringsenhetsgränssnitt som stöds	M.2, Serial ATA II, Serial ATA III
Storlekar som stöds på lagringsenhet	2.5,3.5,M.2
Antal M.2 (M & B) kortplatser	2
RAID-stöd *	✔
RAID-nivåer	0, 1, 5, 6, 10, 50, JBOD
RAID-återuppbyggnad	✔
Hårddiskplatser med hotswap-funktion	✔
Filsystem som stöds	FAT32, HFS+, NTFS, ZFS, exFAT, ext3, ext4
Lagringsenheter installerade *	✘
Total installerad lagringskapacitet *	0 TB
Antal lagringsenheter som stöds *	6
Typ av installerad lagringsenhet *	✘
Typer av lagringsenheter som stöds *	HDD & SSD
Automatisk återuppbyggnad	✔
Diskgenomgång	✔

Processor	
Processortillverkare *	Intel
Processorgenerering	12:e generationens Intel® Core™ i5
Processorfamilj *	Intel® Core™ i5
Processor *	i5-12400
Processorfrekvens *	2,5 GHz
Processorboostfrekvens	4,4 GHz
Processorkärnor	6
Processortrådar	12
Processorns cache	18 MB
L2-cache	7,5 MB
Busstyp	DMI4
CPU konfiguration (max)	1
Ombord grafikkort modell	Intel UHD Graphics 730

Minne	
Internminne *	32 GB

Prestanda	
Säkerhetskopieringsfunktion *	✔
Typer av säkerhetskopiering	Cloud, USB-enhet, iSCSI LUN
Alarm	✔
Flerspråkig support	✔
Antal användare	16000 användare (er)
Tredjepartsstöd	✔
Snapshot	✔
Lednings Protokoll	SNMP V2/V3
Webbaserad adminstraion	✔
Behörighetskontroll för delade mappar	✔
Kryptering/säkerhet	FIPS 140-2, HTTPS, SNMPv2, SNMPv3, SSH
Åtkomstkontrollista (ACL)	✔
Återställningsknapp	✔
På / av-knapp	✔
Inbyggd FTP-server	✔
Webbläsare stöds	Apple Safari (latest version), Google Chrome (latest version), Microsoft Edge (latest version), Mozilla Firefox (latest version)
Systemlogg	✔
Hot spare-disk	✔
Diskavsökning	✔
Stöd för S.M.A.R.T.	✔
Delad mapp	Thick, Thin
Säkerhetskopieringsknapp	✔
USB-kopieringsfunktion	✔

Programvara	
Installerat operativsystem *	QuTS hero
Operativsystemversion	h5.0.0

Minne	
Typ av internminne	DDR4
Maximal RAM som stöds	64 GB
Minnesplatser	2
Minnets formfaktor	SO-DIMM
Flashminne	5000 MB

Nätverk	
Nätverksansluten (Ethernet) *	✔
Datahastighet för Ethernet-LAN	10,100,1000,2500 Mbit/s
DHCP-server	✔
Jumbo Frames stöd	✔
iSCSI-stöd	✔
Wake-on-LAN förberedd	✔
Stöd för nätverksprotokoll	IPv4, IPv6
Dynamisk DNS (DDNS)	✔

Anslutningar	
USB-port *	✔
Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ A-portar	2
Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ C-portar	1
Antal HDMI-portar	1
HDMI-version	1.4b
Antal LAN (RJ-45) anslutningar *	2
Samtidiga anslutningar	25000
PCI Express x16 (Gen 4.x) platser	1

Design	
Chassityp *	Tower
Kylning typ *	Aktiv
Produktens färg	Svart
Antal fläktar	3 fläkt/-ar
Fläktdiameter	9,2 cm
Fläkdiameter 2	6 cm
Låsbara hårddiskfack	✔
LED-indikatorer	HDD, LAN, M.2, Status, USB
Inbyggd display	✔
Skärmtyp	LCD
Produktvikt (oz)	✔
Typ av kabellåsanslutning	Kensington

Prestanda	
Modell *	NAS
Enhetsklass *	Små och Medelstora Företag

Programvara	
Windows-operativsystem som stöds	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64
Linux operativsystem som stöds	Ubuntu 14.04, CentOS 7.0, openSUSE 12.1, openSUSE 12.2
Mac-operativsystem som stöds	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey
Serveroperativsystem som stöds	Windows Server 2019, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2012
Andra operativsystem som stöds	Solaris 10, IBM AIX 7.1

Strömtillförsel	
Strömförsörjning plats	Inbyggd
Nätaggregatets effekt	250 W
Antal strömförsörjningsaggregat	1
Strömförbrukning (vanlig)	79,363 W
Strömförbrukning i väntläge	39,911 W
AC-inspänning	100 - 240 V
Fan spänning	12 V

Vikt & dimension	
Bredd *	264,3 mm
Djup *	280,8 mm
Höjd *	188,2 mm
Vikt	6,55 kg
Förpackningens bredd	295 mm
Låddjup	390 mm
Förpackningens höjd	417 mm
Vikt inkl. förpackning	7,89 kg

Förpackningens innehåll	
Kabel inkluderad	AC, LAN (RJ-45)
Antal strömkablar	1
Snabbinstallationsguide	✔
Antal skruvar	42
Nyckel till hårddiskbricka ingår	✔
Förpackningstyp	Låda

Processor specialfunktioner	
Inbäddade alternativ	✘
Förstärkt Intel Speedstep Technology	✔

Processor specialfunktioner	
Execute Disable Bit-säkerhet	✔
Idle stater	✔
Intel® 64	✔
Intel Virtualization Technology (VT-x)	✔
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d)	✔
Intel® VT-x med utökad Sida Tabeller (EPT)	✔
Miljökrav	
Temperatur vid drift	0 - 40 ° C
Intervall för relativ operativ luftfuktighet	5 - 95%
Temperaturintervall (förvaring)	-20 - 70 ° C
Övrigt	
Fiberkanal	✔
Garantiperiod	3 År

4711103082386

0885022024735

885022024735

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 01-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date