


BP 3 HOME & GARDEN PUUTARHAPUMPPU

Kun käytettävissä on vettä omasta kaivosta, Kärcher-pumpulla hyödynnät kaivoveden vaivattomasti ja luotettavasti.



reddot award 2014
best of the best



AUTOMATIC
START/STOP

**AUTO
ON/OFF**

DRY-RUNNING
PROTECTION

**SAFE
GUARD**

**5
YEARS
EXTENDED
WARRANTY**

REGISTRATION ON
WWW.KARCHER.COM
GUARANTEED

Tuotenumero

1.645-353.0

- Sopii mainiosta kotiin ja puutarhaan
- Erityisen pitkä käyttöikä

Tekniset tiedot

EAN koodi		4039784697744
Maks. moottoriteho	W	800
Maks. vesimäärä	l/h	< 3300
Pumppauskorkeus	m	40
Paine	bar	max. 4
Imukorkeus	m	8
Ulostulolämpötila	°C	max. 35
Liitäntäkierre		G1
Virtajohto	m	1,85
Jännite	V	230 – 240
Taajuus	Hz	50
Väri		Keltainen
Paino (ilman varusteita)	kg	10,2
Paino (sis. tuotepakkauksen)	kg	11,8
Mitat (p × l × k)	mm	230 × 540 × 373

Laite

Optimoitu liitos	■
Liitin G1-pumpuille	■
Käytännöllinen jalkakytin	■
Automaattinen käynnistys/pysäytystoiminto	■
Esisuodatin ja takaiskuventtiili vakiona	■
Kuivakäynnin esto	■
Suuri syöttöaukko	■
Ergonominen kantokahva	■
Virtajohdon säilytys	■
Näyttö vikakoodeille	■
Liittimet kahdelle letkulle	■
Ääntävaimentavat kumitassut	■

■ Toimituksen mukana.



Helppo käyttää niin kotona ja puutarhassa.

- Luotettavaa vedensantia kotona ja puutarhan kasteluun



Turvallinen ja kestävä

- Esisuodatin, takaiskuventtiili ja kuivakäynninesto



Automaattinen käynnistys/pysäytys

- Pumppu käynnistyy ja sammuu automaattisesti käytön mukaan.

VARUSTEET BP 3 HOME & GARDEN PUUTARHAPUMPPU
1.645-353.0



		Tuotenumero	Kuvaus	
LIITTIMET JA SOVITTIMET				
Liitosadapteri	1	6.997-473.0	Liitosadapterin avulla sisäkierteinen pumppu voidaan liittää vesiliitäntään nopeasti ja turvallisesti.	■
Liitäntäadapteri G1	2	2.997-120.0	PerfectConnect-liitäntäadapteri (aksaalinen/radiaalinen) yhdistää G1-sisäkierteellä varustetut Kärcher-pumput muiden valmistajien vesiliitäntöihin ja lisävarusteisiin sekä vanhoihin Kärcherin lisävarusteisiin.	□
Imuletkuliitäntä pumpulle	3	6.997-359.0	Liitin sulkuventtiilillä alipaineen kestävään liitäntään pumppuihin.	□
IMULETKUT				
Imuletkusetti 3,5m	4	2.997-110.0	Valmis liitettäväksi ja tyhjiönkestävä: Imusarja, joka sisältää 3,5 m:n imuletkun, imusuodattimen, takaiskuventtiilin ja PerfectConnect-tiivistysperiaatteen. Ihanteellinen puutarhapumppuihin ja kotitalouden vesihuoltoon.	□
Imuletkusetti 7m	5	2.997-111.0	Ihanteellinen imusarja puutarhapumpuille ja kotitalouden vesihuoltoon. Sisältää liitettävän, tyhjiönkestävän 7 metrin imuletkun imusuodattimella, takaiskuventtiilillä ja PerfectConnect-tiivistysperiaatteella.	□
Imuletkusetti 1,5m 1" (25mm)	6	2.997-112.0	1,5 m:n imusarja, jossa on liitettävä, alipainetiivis imuletku pumppujen liittämiseen 1" putkistoon imupuolella. Ihanteellinen elektronisiin paineenkorotuspumppuihin ja kotipumppuihin.	□
SUODATIN				
Esisuodatin uppopumpulle, suuri	7	2.997-210.0	Pumpun esisuodatin suojaa puutarhapumppuja, elektronisia paineenkorotuspumppuja ja kotipumppuja karkeilta likahiukkasilta tai hiekalta. Sisältää PerfectConnect-tiivistysperiaatteen luotettavaan tiivistykseen.	□
Esisuodatin	8	2.997-211.0	Pieni esisuodatin, iso vaikutus: Suojaa pumppuja roskilta ja hiekalta.	□
Imusuodatin pohjaventtiilillä	9	6.997-341.0	Premium-imuletku pohjaventtiilillä.	□
Esisuodatin, iso	10	6.997-344.0	Pumpun esisuodatin, suojaa pumppua roskilta jahiekalta.	□

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet. ○ Puhdistusaine.