Brother MFC-J4550DW multifunktionsskrivare Bläckstråleskrivare A4 1200 x 4800 DPI Wi-Fi



Märke : Brother

Produktkod: MFC-J4550DW

Product name : MFC-J4550DW

- Skriv ut upp till 20 bilder per minut
- 6,8 cm (2,7") pekskärm i färg
- Fast Ethernet, 5GHz WiFi och USB
- Levereras med bläck för 350 sidor svart och 350 färg
- Bläck för 3 000 svart, 2 000 färg - maximal kapacitet tillgängligt

Stor kapacitet i pappersfacket, intuitiv pekskärm och förbättrade anslutningsmöjligheter. Skriv ut, skanna, kopiera och faxa snabbt.



Brother MFC-J4550DW multifunktionsskrivare Bläckstråleskrivare A4 1200 x 4800 DPI Wi-Fi:

Den funktionsrika bläckstråleskrivaren MFC-J4550DW erbjuder överlägsen prestanda med förbättrad pappershantering.Pappersinmatning för 400 arkManuell matning, automatisk dokumentmatare (ADF) för 20 ark100 ark utmatat papperMaximera din produktivitet med snabba utskriftshastigheter, levande färgkvalitet och utökad utskriftstid med förbrukningsartiklar med hög kapacitet - så att du kan spara på utskriftskostnaderna. Den perfekta bläckstråleskrivare som kombinerar utskrifts-, skannings-, kopierings- och faxfunktioner. Skriv ut direkt från eller skanna till dator, mobilapp och USB.

Utskriftshastighet	
Dubbelsidigt utskriftsläge	Automatisk
Utskriftsteknologi *	Bläckstråleskrivare
Utskrift *	Färgutskrift
Dubbelsidig utskrift *	✔
Maximal upplösning *	1200 x 4800 DPI
Utskriftshastighet (ISO / IEC 24734), mono	20 IPM
Utskriftshastighet (ISO / IEC 24734), färg	19 IPM
Dubbelsidig utskriftshastighet (ISO / IEC 24734), mono	11 IPM
Dubbelsidig utskriftshastighet (ISO / IEC 24734), färg	10 IPM
Tid för första utskrift (svart)	5,8 s
Tid för första utskrift (färg)	5,9 s
N-i-1 utskriftsfunktion	✔
Utskrift av vattenstämplar	✔
Funktion för utskrift av häften	✔
Funktion för utskrift av planscher	✔

Kopiera	
Dubbelsidig kopiering *	✔
Duplex kopieringsläge	Automatisk
Kopiering *	Färgkopiering
Maximal kopieringsupplösning *	1200 x 2400 DPI
Tid till första kopia (svart, normal)	10,5 s
Tid till första kopia (färg, normal)	13 s
Maximalt antal kopior	99 kopior
Storleksändring kopieringsmaskin	25 - 400%
N-i-1 kopieringsfunktion	✔
N-i-1 copy-funktion (N =)	2, 4
Funktion för kopiering av id-kort	✔

Skanning	
Skanning *	Färgscanning

Pappershantering	
Kuvertstorlek	C5, Com-10, DL, Monarch
Foto-pappersstorlekar	10x15 cm
Anpassad mediebredd	139,7 - 215,9 mm
Anpassad medielängd	148 - 355,6 mm
Pappersfackets mediavikt	64 - 220 g/m ^
Flerfunktionsfack, materialvikt	64 - 300 g/m ^

Anslutningar	
USB-port	✔

Nätverk	
Wi-Fi *	✔
Nätverksansluten (Ethernet) *	✔
Kabelteknik	10/100Base-T(X)
Datahastighet för Ethernet-LAN	10,100 Mbit/s
Wi-Fi-standarder	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Wi-Fi Direct	✔
Bluetooth	✘
Närfältskommunikation (NFC)	✘
Kryptering/säkerhet	802.1x RADIUS, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP, SMTP-AUTH, SSL/TLS
Nätverksprotokoll som stöds (IPv4)	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AutoIP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, LLMNR Receiver, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SNMPv1/v2c/v4, TFTP Server, ICMP, Web Services (Print), Web Services (Scan), SNTPClient, mDNS, IPP, SMTP Client, FTP Server, HTTP/HTTPS Server, CIFS Client, LDAP, FTP Client
Nätverksprotokoll som stöds (IPv6)	NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, Custom Raw Port / Port9101, SNMPv1/v2c/v4, TFTP Server, ICMPv7, SNTP Client, Web Services (Print), Web Services (Scan), HTTP Server, IPP, LPR/LPD

Skanning	
Optisk skanningsupplösning *	1200 x 2400 DPI
Optisk upplösning vid skanning (ADF)	1200 x 600 DPI
Maximal skannerupplösning	19200 x 19200 DPI
Maximalt skanningsområde	215,9 x 297 mm
Skanningstyp *	Flatbädds- och ADF-scanner
Skanningsteknik	CIS
Skanning till	E-post, FTP, Fil, Bild, Network folder, USB
Bildkomprimeringsformat	JPEG, TIFF
Dokument som stöds	PDF
Ingång, färgdjup	30 bit
Utgång, färgdjup	24 bit
Inmatning, gråskaledjup	10 bit
Gråskaledjup	8 bit

Fax	
Fax *	Färgfaxning
Modemhastighet	14,4 Kbit/s

Egenskaper	
Rekommenderad arbetscykel	0 - 2000 sidor per månad
Duplex-funktioner *	Kopia, Skriv ut, Skanning
Antal bläckpatroner *	4
Skrivarfäger *	Svart, Cyan, Magenta, Gul
Reservpatroner	LC527BK, LC527XLBK, LC527CMY, LC527XLCMY

Ingående och utgående kapacitet	
Totalt antal inmatningsfack *	2
Total inmatningskapacitet *	400 ark
Total utmatningskapacitet *	100 ark
Pappersfack 1, inmatningskapacitet	150 ark
Pappersfack 2, inmatningskapacitet	250 ark
Flerfunktionsfack	✔
Automatisk dokumentmatare (ADF)	✔
Kapacitet för automatisk dokumentmatare	20 ark

Pappershantering	
Högsta ISO A-seriestorlek *	A4
Pappersfackets typ av media *	Glättat papper, Plain paper, återvunnit papper
ISO A-serie storlek (A0...A9) *	A4, A5, A6
ISO C-serie storlek (C0...C9)	C5
Icke-ISO utskriftsmaterial av olika storlek	2L, Folio, Kartotekskort, Legal

Nätverk	
Filtrering för IP-adress	✔
Mobil utskriftsteknik	Apple AirPrint, Brother Mobile Connect, Mopria Print Service

Prestanda	
Inbyggd kortläsare	✘
Internminne *	256 MB
Ljudtrycksnivå (utskrivning)	54 dB
Ljudeffektsnivå (utskrift)	6,66 dB

Design	
Produktens färg *	Svart
Positionering på marknaden *	Hem och kontor
Inbyggd display *	✔
Kontrolltyp	Röra
Färgdisplay	✔

Strömtillförsel	
Strömförbrukning (genomsnittligt operativt)	1,3 W
Medelströmförbrukning vid utskrift	380 W
Medelströmförbrukning vid kopiering	22 W
Strömförbrukning i avslaget läge	0,1 W
AC-inspänning	220 - 240 V
Växelström Frekvens	50/60 hz

Systemkrav	
Windows-operativsystem som stöds	Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64
Mac-operativsystem som stöds	Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia
Andra operativsystem som stöds	ChromeOS

Miljökrav	
Intervall för relativ operativ luftfuktighet	20 - 80%
Temperaturintervall (förvaring)	0 - 40 ° C
Temperatur vid drift	10 - 35 ° C
Fuktighet (förvaring)	20 - 80%

Vikt & dimension	
Bredd	440 mm
Djup	418 mm
Höjd	250 mm
Vikt	10,4 kg

Förpackning	
Förpackningens bredd	527 mm
Låddjup	342 mm
Förpackningens höjd	498 mm
Vikt inkl. förpackning	13,2 kg

Förpackningens innehåll	
Patron (er) som ingår	✔
Kapacitet för inkluderad patron (svart)	350 sidor
Kapacitet för inkluderad patron (CMY)	350 sidor
Kabel inkluderad	AC
Garantisedel	✔
Snabbinstallationsguide	✔

Logistikdata	
ECCN (Export Control Classification Number)	na
Tekniska detaljer	
Pappersförpackningens vikt	2,44 kg
Plastförpackningens vikt	60 g

4977766841955

4977766841962

4977766841122

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 20-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date