

Philips 3000 series 27B2N3200A/61 монитор для ПК 68,6 см (27")
1920 x 1080 пикселей Full HD ЖК Черный

Производитель : Philips Семейство продуктов: 3000 Код товара: 27B2N3200A/00 series

Модель : 27B2N3200A/61

Business Monitor 27B2N3200A LCD monitor

Philips 3000 series 27B2N3200A/61 монитор для ПК 68,6 см (27") 1920 x 1080 пикселей Full HD ЖК Черный:

This Philips Full HD (1920x1080) monitor is equipped with an IPS panel for wide viewing angles. The 120Hz refresh rate ensures smooth performance while the Low Blue Light emitting panels minimizes eye strain to support all-day productivity.

Philips 3000 series 27B2N3200A/61. Диагональ экрана: 68,6 см (27"), Разрешение экрана: 1920 x 1080 пикселей, Тип HD: Full HD, Технологии дисплея: ЖК, Время отклика: 4 ms, Собственное форматное соотношение: 16:9, Угол обзора по горизонтали: 178°, Угол обзора по вертикали: 178°. Встроенные колонки. крепление VESA, Регулировка высоты. Цвет товара: Черный



Экран		Эргономика		
Диагональ экрана *	68,6 cm (27")	Регулировка высоты *	✓	
Разрешение экрана *	1920 x 1080 пикселей	Регулируемая высота (макс)	15 cm	
Тип HD *	Full HD	Вращение вокруг оси	✓	
Собственное форматное соотношение *	16:9	Угол вращения вокруг оси	-90 - 90°	
Технология дисплея *	ЖК	Вращение	✓	
Тип матрицы *	IPS	Диапазон углов поворота	-180 - 180°	
LED подсветка	✓	Регулировка угла наклона	✓	
Тип подсветки	W-LED	Угол наклона	-5 - 30°	
Сенсорный экран *	✗	Экранное меню (OSD)	✓	
Яркость дисплея (типичная)	350 cd/m²	Языки экранных меню	Португальский, Чешский, Нидерландский, Английский, Финский, Французский, Немецкий, Греческий, Венгерский, Итальянский язык, Японский, Корейский, Польский, Русский, Упрощенный китайский, Испанский, Шведский, Традиционный китайский, Турецкий, Украинский	
Время отклика *	4 ms			
Тип измерения времени отклика	GTG (Gray to Gray)			
Антибликовый экран	✓			
Форма экрана *	Плоский	Энергопитание		
Контрастность (типичная) *	1500:1			
Максимальная частота обновления *	120 Hz	Класс энергоэффективности (SDR) *	C	
Угол обзора по горизонтали	178°	Класс энергоэффективности (HDR) *	Отсутствует	
Угол обзора по вертикали	178°	Энергопотребление (SDR) на 1000 часов *	13 кВт·ч	
Количество цветов экрана *	16,7 миллионов цветов	Потребляемая мощность (в обычном режиме) *	14,56 W	
Размер точки	0,3114 x 0,3114 mm	Потребляемая мощность (в режим ожидания) *	0,3 W	
Плотность пикселей	82 ppi	Потребляемая мощность (выкл.)	0,3 W	
Вертикальная частота сканирования	48 - 75 Hz			
Видимая область экрана по горизонтали	59,8 cm			
Видимая область экрана по вертикали	33,6 cm			

Экран		Энергопитание	
Размер диагонали экрана (метрич.)	68,5 cm	Потребляемая мощность (режим экономии энергии)	7,8 W
DDC/CI	✓	Входящее напряжение сети	100 - 240 V
Уровень тусклости	25%	Частота входящего переменного тока	50/60 Hz
Твердость поверхности	3H	Тип подачи питания	Внутренний
Глубина цвета	8 бит	Шкала классов энергоэффективности	A - G
Стандарт цветового охвата	sRGB, NTSC	Условия эксплуатации	
sRGB охват (обычный)	102%	Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C
NTSC охват (обычный)	92%	Диапазон температур при хранении	-20 - 60 °C
sRGB дисплея	✓	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	20 - 80%
Размер панели	27 inch/ 68.5 cm	Рабочая высота	0 - 3658 m
Производительность		Высота в нерабочем режиме	0 - 12192 m
NVIDIA G-SYNC *	✗	Вес и размеры	
AMD FreeSync *	✗	Ширина с подставкой	616 mm
Поддержка VESA Adaptive Sync	✓	Глубина с подставкой	228 mm
Технология Flicker free	✓	Высота с подставкой	539 mm
Технология Low Blue Light	✓	Вес (со стойкой)	5,24 kg
Мультимедиа		Ширина (без подставки)	616 mm
Количество колонок	2	Глубина (без подставки)	46 mm
Номинальная RMS-мощность	4 W	Высота (без подставки)	362 mm
Встроенные колонки *	✓	Вес (без подставки)	3,24 kg
Встроенная камера *	✗	Данные об упаковке	
Дизайн		Ширина упаковки	690 mm
Позиционирование на рынке *	Бизнес	Глубина упаковки	139 mm
Цвет товара *	Черный	Высота упаковки	445 mm
Цвет передней панели	Черный	Масса брутто	7,71 kg
Цвет ножек	Черный	Содержимое упаковки	
Порты и интерфейсы		Подставка в комплекте	✓
Встроенный USB-хаб *	✗	Инструкция	✓
Количество портов VGA (D-Sub)	1	Поставляемое ПО	SmartControl
HDMI *	✓	Устойчивость	
Количество HDMI портов	1	Не содержит	PVC/BFR
Версия HDMI	1.4	Прочие свойства	
Количество портов DisplayPort	1	Совместимые операционные системы	DDC/CI, Mac OS, sRGB, Windows 11 / 10
DisplayPort out version	1.2	Тип внешней отделки	Текстурный
Вход аудио	✓	Входной сигнал синхронизации монитора	Separate Sync, Sync on Green
HDCP	✓	Элементы управления пользователя	SmartImage, Input, Brightness, Menu, Power On/Off
Версия HDCP	1.4	Улучшение изображения	SmartImage
Эргономика		Подтверждение соответствия нормативам	CB, CE Mark, South Africa Energy, MEPS, PSB, PSE, KCC, CEL, CCC, CECF, VCCI, UKCA, EMF, FCC, ICES-003, TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), eyesafe® CERTIFIED 2.0, TCO 10.0, EnergyStar 8.0
крепление VESA *	✓		Технология SoftBlue
Крепление VESA	100 x 100 mm		Режим EasyRead
Слот кабельной блокировки *	✓	Данные о переработке	
Тип слота кабельной блокировки	Kensington	Упаковка пригодна для вторичной переработки	100%
		Product post-consumer recycled plastic	85%



8721038010527

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.