



## C32G2ZE/BK

31.5 inch (80 cm) LCD MONITOR


31,5-дюймовый изогнутый дисплей с VA-панелью, MPRT 1 мс, частотой обновления 240 Гц и FreeSync Premium

1ms

240Hz



CURVED MONITOR



LOW INPUT LAG



GAME COLOR

AMD  
FreeSync  
Premium



DIAL POINT

### 1ms Время отклика

Время отклика равное 1 мс означает скорость без размытия изображения для полноценного наслаждения игрой. Скоростные движения и драматичные переходы будут плавными без раздражающих задержек изображения. Выберите правильный путь к успеху, не позволяйте медленному монитору остановить вас.

### FreeSync Premium

Наслаждайтесь лучшим качеством изображения даже в динамичных играх. Технология FreeSync Premium от AMD производит синхронизацию частот обновления графического процессора и монитора, делая игровой процесс более плавным и захватывающим, сохраняя при этом высокую производительность. Благодаря поддержке частот обновления не ниже 120 Гц, технология FreeSync Premium от AMD уменьшает размытость и повышает резкость изображения, обеспечивая его более реалистичное восприятие. Функция LFC устраняет зависания в случаях, когда частота смены кадров становится ниже частоты обновления.

### Curved

Изогнутый дизайн обволакивает вас, помещая в центр действия и обеспечивая погружение в игровой процесс.

### 240Hz

240 Гц полностью раскрывает возможности новейших графических процессоров, гарантируя беспрецедентную плавность изображения на экране. Благодаря резкости каждой детали и кристальной четкости каждого движения, почувствуйте как ваши реакции преобразуются в непосредственные действия и улучшают игру.

### 1500R Curved


Изогнутый дизайн обволакивает вас, помещая в центр действия и обеспечивая погружение в игровой процесс.

### Low Input Lag

Раскройте потенциал своих реакций в режиме низкой задержки ввода (Low Input Lag) от AOC. Забудьте украшения: в этом режиме все ресурсы монитора перебрасываются на обработку отклика, что обеспечивает абсолютное преимущество в нужный момент при спуске курса слабым нажатием.

### G-menu

Бесплатная утилита AOC G-Menu устанавливается на компьютер и позволяет полностью настраивать игровое оборудование с любым монитором AOC или AGON.



## 6 Games mode

Переводите свой дисплей в нужный игровой режим одним нажатием кнопки. Переключайтесь между предустановленными игровыми режимами для FPS, гонок или RTS, подбирайте собственные идеальные настройки и сохраняйте их. Клавиатура настроек AOC позволяет быстро и легко переключать профили и регулировать параметры.

## Общая информация

Наименование модели	C32G2ZE/BK
EAN	4038986117395
Серия продукции	AOC GAMING
серии	G2 Series
Канал	B2C
Классификация	Герой
Раздел	Игры
Тип игр	Shooters, MMORPG, Action, RTS, FPS (eSports), Beat 'm up (Избей их всех), Гонки
Дата запуска	01-05-2020
Continent	Europe
Статус изделия	Active

## Экран

Разрешение	1920x1080
Частота обновления	240 Гц
Размер экрана (дюймы)	31.5 inch
Размер экрана (см)	80 cm
Плоский/Изогнутый	Да
Изгиб экрана	1500 mm
Подсветка	WLED
Тип панели	VA
Соотношение сторон	16:9
Цвета дисплея	16,7 миллионов
Цвета панели в битах	8
Покрытие sRGB (%)	123
Покрытие Adobe RGB (%)	91
NTSC coverage (%)	85 %
Площадь активного экрана (ВхШ)	698,4 x 392,85 mm mm
Шаг пикселя	0.3637
Пикселей на дюйм	6993
Частота сканирования	HDMI2.0/DP1.2 : 30~255KHz(H) HDMI2.0/DP1.2 : 48~240Hz(V)
Время отклика (MPRT)	1 ms
Статическая контрастность	4000:1
Динамическая контрастность	80M:1
Яркость (стандартная)	300 cd/m <sup>2</sup>
Угол просмотра (CR10)	178/178 °
Тугоплавкое стекло	Antiglare + 3H
OSD языки	EN, FR, ES, PT, DE, IT, NL, SE, FI, PL, CZ, RU, KR, CN (T), CN (S), JP

## Внешний вид

Цвет	Черный
Тип лицевой панели	Без границ
Съемная стойка	✓

## Эргономика

Vesa	100x100
Наклон	-3.5±1.5~21.5±1.5 °

## Мультимедиа

Сигнал аудиовыхода	Headphone out (3,5mm)
--------------------	-----------------------

## Возможности подключения

Подключения	HDMI 2.0 x 2, DisplayPort 1.2 x 1
-------------	-----------------------------------

## Принадлежности

HDMI-кабель	1,8 m
Кабель к дисплею	1,8 m
Power Schuko C13 Cable	1,8 m

## Питание/соответствие экологическим стандартам

Питание	Внешнее
Источник питания	100–240 В 50/60 Гц
Вкл. энергопотребления (Energystar)	45 watt
Энергопотр. в реж. ожидания (Energystar)	0.3 watt
Энергопотр. в выкл. сост. (Energystar)	0.3 watt
Класс энергоэффективности	B

## Апробации/нормативные документы

TUV-Bauart	✓
CE	✓
Сертификат производства ISO	✓
Соответствие требованиям Rohs	✓
Соответствие требованиям Reach	✓

## Гарантия

Гарантийный период	3 годы
СВБР	50,000 часов

## Размеры/масса

Product dimensions incl base	709.9 x 524.4 x 244.9 mm
Product dimensions excl base	709.9*425.5*84.98
Размеры упаковки (Д x Ш x В)	813*225*607mm mm
Масса брутто (в т. ч. упаковки) (кг)	9.81 Kg
Масса нетто (без упаковки) (кг)	6.83 Kg

## Тексты и USP

Marketing title	31.5 inch 1920x1080@144Hz 4 ms VA VGA, DisplayPort 1.2 x 1, HDMI 1.4 x 2 FreeSync
-----------------	---

## Особенности

технология синхронизации	FreeSync
диапазон синхронизации	48 - 240
Flicker-free	✓
Blue Light Technology	Low blue light
Kensington Lock	✓