Brother ADS-4900W skanneri ADF + arkinsyöttöskanneri 600 x 600 DPI A4 Musta, Valkoinen



Tuotemerkki : Brother

Tuotekoodi: ADS-4900W

Tuotteen nimi : ADS-4900W

Tehokas kiinteä ja langaton verkkoyhteys sekä kosketusnäyttö. Ihanteellinen suurten asiakirjavolyymien turvalliseen eräskannaukseen, yhteistyöhön ja sujuvoittamaan monimutkaisia työnkulkuja.

Brother ADS-4900W skanneri ADF + arkinsyöttöskanneri 600 x 600 DPI A4 Musta, Valkoinen:

Keskeytyksettömään suurten asiakirjamäärien eräskannaukseen. Yksinkertainen yhden painikkeen skannaus mahdollistaa yrityksellesi helpon asiakirjojen tallennuksen, lähettämisen ja vastaanottamisen kotona ja toimistossa. Suuri intuitiivinen 10,9 cm kosketusnäyttö, jossa on 56 määritettävää pikavalintaa. Yksilöllinen käyttökokemus useille käyttäjille. Turvalliseen työryhmäkäyttöön. Edistynyt kuvankäsittely ja eräskannaus. Toiminnot: skannauksen automaattinen käynnistys, Ultraääni monisyöttöanturi, erottelukytkin, skannauksen esikatselu, lukupään puhdistushälytys. Sisältää Brother ScanEssentials -ohjelmiston. Ajuri yhteensopivuus: TWAIN (WIN ja macOS)-, WIA-, ISIS- ja Linux SANE.



Skannaaminen	
Skannauksen enimmäiskoko *	215,9 x 355,6 mm
Optinen skannauserottelutarkkuus *	600 x 600 DPI
Tehostettu skannaustarkkuus	1200 x 1200 DPI
Väriskannaus	✔
Kaksipuolinen skannaus *	✔
Tulon värisyvyys	48 bittiä
Lähdön värisyvyys	24 bittiä
Tulostuksen harmaa-asteikon syvyys	8 bittiä
Harmaasävyjen tasot	256
ADF-skannausnopeus (mustavalkoinen, A4)	60 ppm
ADF-skannausnopeus (väri, A4)	60 ppm
Kaksipuoleinen ADF-skannausnopeus (mustavalkoinen, A4)	120 ipm
Kaksipuoleinen ADF-skannausnopeus (väri, A4)	120 ipm

Suunnittelu	
Skannerityyppi *	ADF + arkinsyöttöskanneri
Tuotteen väri *	Musta, Valkoinen
Näyttö	LCD
Näytön halkaisija	10,9 cm (4.3")
Kosketusnäyttö	✔
Värinäyttö	✔
Ohjaustyyppi	Kosketus
Sisäänrakennettu näyttö *	✔

Suorituskyky	
Anturin tyyppi *	Dual CIS
Valonlähde	LED
Tiedostomuodot (skanneri)	JPEG, PDF, TIFF
Päivittäinen käyttöjakso (maks.) *	9000 sivua

Verkko	
Tietoturva-algoritmit	AES, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, PEAP, SMTP-AUTH, SNMPv3, SSL/TLS, TKIP, TLS, WEP, WPA-PSK, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA3
Tuetut verkkoprotokollat (IPv6)	RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, Web Services(Scan), SNTP Client, HTTP/HTTPS server, ICMPv6
Tuetut verkkoprotokollat (IPv4)	DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS, DNS Resolver, mDNS, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, Web Services(Scan), HTTP/HTTPS server, LLMNR responder, SNTP Client, LDAP
IPv6-tuki	✔

Virranhallinta	
Virtalähteen tyyppi *	AC
Virrankulutus	34 W
Virrankulutus valmiustilassa	7,7 W
Virrankulutus (pois päältä)	0,1 W
Uni-tila	✔
Virrankulutus (lepotila)	1,7 W
Ulostulojännite	24 V
Lähtövirta	1,9 A
Automaattinen virrankatkaisu	✔

Paino ja mitat	
Tuotteen leveys	288 mm
Tuotteen syvyys	334 mm
Tuotteen korkeus	393 mm
Paino	3,81 kg

Pakkaustiedot	
Lukumäärä per pakkaus	1 kpl
Pakkauksen leveys	393 mm

Suorituskyky	
Suurin toimintajakso	180000 sivua kuukaudessa
Skannaa	E-mail Server, FTP, HTTP, PC, SMB
Skannausajurit	ISIS, SANE, TWAIN, WIA
Ultraäänitunnistin	✔
Skannauksen äänentaso skannatessa	62 dB

Syöttökapasiteetti	
Automaattisen asiakirjojen syöttölaitteen kapasiteetti	100 arkkia

Paperinkäsittely	
Tuetut skannausmediatyypit	Käyntikortti, Tavallinen paperi, Muovikortti, Uusiopaperi, Paksu paperi, Ohut paperi
Pitkän paperin tila	✔
Suurin ISO A-luokan paperikoko *	A4
Media paksuus (min.)	0,08 mm
Kortin paksuus (maksimi)	1,32 mm
Paperikasetin tulsotusmateriaalin paino	25 - 413 g/m²
Materiaalin paino, ADF	25 - 413 g/m²
Suurin lukuleveys	21,6 cm
Enimmäisskannauspituus	5 m

Liitettävyys	
USB-portti *	✔
USB-versio	2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)

Verkko	
Wi-Fi	✔
Wi-Fi-standardit	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Ethernet LAN	✔

Pakkaustiedot	
Pakkauksen syvyys	288 mm
Pakkauksen korkeus	334 mm
Pakkauksen paino	4,6 kg

Pakkauksen sisältö	
Sisältää johdot	AC, USB

Järjestelmävaatimukset	
Windows-käyttöjärjestelmätuki	✔
Mac-käyttöjärjestelmätuki	✔
Linux-käyttöjärjestelmätuki	✔
Tuetut palvelinkäyttöjärjestelmät	Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019

Ympäristöolosuhteet	
Käyttölämpötila (T-T)	5 - 35 °C
Varastointilämpötila	-20 - 60 °C
Käytön suhteellinen kosteus (H-H)	20 - 80%
Säilytysympäristön kosteus	10 - 90%

Muut ominaisuudet	
Kaapelilukkopaikka	✔
Varaosien säilyvyys	5 vuosi/vuosia
Sertifiointi	GS Mark, WHQL, WHQL, ISIS, Wi-Fi CERTIFIED - WPA3 Enterprise, WPA3 Personal, Wi-Fi Protected Setup, Wi-Fi Direct, KofaxTM 5,10 - VRS Elite 5.2.0, Kofax Express 3.3.0

Tekniset tiedot	
Lavan tyyppi	800 x 1200 mm

Logistiikkatiedot	
Tuotteita lavalla	40 kpl
Alkuperämaa	Kiina
Pahvilaatikoiden lukumäärä per lava	40 kpl
Kerrosten lukumäärä per lava	5 kpl
Lavan paino	186 kg
Kuormalavan korkeus	18,1 cm
Pakkausten määrä per kerros	8 kpl
Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS)	84716070



0012502666363



012502666363



4977766814812



4977766814775



4977766814768



4977766814799

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 20-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date