

# PRODUKTDATENBLATT

## SMART+ PANEL 60 x 60cm Tunable White

**SMART+ Panel Tunable White | Wand- und Deckenleuchten mit ZigBee-Technologie**



### ANWENDUNGSGEBIETE

- Innenraumanwendungen
- Decken- und Wandanbau
- Küche, Wohn-, Kinder- oder Arbeitszimmer
- Korridore
- Wohnräume

### PRODUKTVORTEILE

- Einfache Installation und Nutzung

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Dünne Panel-Leuchte für Deckenanbau mit drahtloser Smart-Home-Technik
- Farbtemperatur über Tunable White einstellbar: 2.000...6.500 K
- Dimmbar
- Netzwerkprotokoll: ZigBee
- Steuerung über kompatibles Smart-Home-System (Gateway und App) oder SMART+ Switch bzw. SMART+ Switch mini
- Für vollen Funktionsumfang Verbindung mit einem kompatiblen Smart Home System (Gateway und App) notwendig




**TECHNISCHE DATEN****Elektrische Daten**

<b>Nennleistung</b>	30,00 W
<b>Nennspannung</b>	220...240 V
<b>Nennstrom</b>	0,15 A
<b>Netzfrequenz</b>	50/60 Hz

**Photometrische Daten**

<b>Farbtemperatur</b>	2700...6500 K
<b>Farbwiedergabeindex Ra</b>	≥80
<b>Lichtfarbe (Bezeichnung)</b>	Tunable White
<b>Lichtstrom</b>	2800 lm
<b>Lichtausbeute der Lampe in der Leuchte</b>	100 lm/W

**Abmessungen & Gewicht**

<b>Produktgewicht</b>	3440,00 g
<b>Länge</b>	600,0 mm
<b>Breite</b>	600,0 mm
<b>Höhe</b>	57,0 mm

**Farben & Materialien**

<b>Produktfarbe</b>	Weiß
<b>Gehäusematerial</b>	Aluminium
<b>Material Abdeckung</b>	Plastik

**Temperaturen & Betriebsbedingungen**

<b>Umgebungstemperaturbereich</b>	-20...+40 °C
-----------------------------------	--------------

**Zusätzliche Produktdaten**

<b>Anmerkung zum Produkt</b>	Zurücksetzen auf Werkseinstellungen durch Einschalten des Produktes für fünf Sekunden, Ausschalten für ebenfalls fünf Sekunden und fünfmaliger Wiederholung dieses Vorgangs.
------------------------------	--

**Einsatzmöglichkeiten**

<b>Dimmbar</b>	Ja
<b>Anschlussart</b>	Anschlussklemme, 2-polig (L, N)
<b>Kompatible Smart-Home-Technologie</b>	ZigBee
<b>LED-Modul austauschbar</b>	Nicht austauschbar

**Zertifikate & Standards**

<b>Normen</b>	CE
<b>Schutzklasse</b>	II
<b>Schutztart</b>	IP20
<b>Energieeffizienzklasse des LED-Moduls</b>	A+

**TECHNISCHE AUSSTATTUNG**

- Tragbügel enthalten
- Inklusive Montageschrauben und Dübel
- Steuerung über App oder Sprachsteuerung erfordert kompatibles Smart-Home-System

**VERPACKUNGSINFORMATIONEN**

<b>Produkt-Code</b>	<b>Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)</b>	<b>Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)</b>	<b>Gewicht brutto</b>	<b>Volumen</b>
4058075181472	Faltschachtel 1	620 mm x 655 mm x 61 mm	4028,00 g	24.77 dm <sup>3</sup>
4058075181489	Versandschachtel 4	642 mm x 267 mm x 678 mm	18063,00 g	116.22 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandseinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandseinheit.

**HAFTUNGSAUSSCHLUSS**

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.