Brother HL-L2865DW laserskrivare 1200 x 1200 DPI A4 Wi-Fi



Märke : Brother

Produktkod: HL-L2865DW

Product name : HL-L2865DW

- Skriv ut upp till 34 sidor per minut
- Ethernet och 5 GHz WiFi
- Skriv ut från dator eller mobilapp
- Inmatningsfack för 250 ark11
- Levereras med toner för 1 500 sidor, extra hög kapacitet för 5 000 sidor tillgänglig7

Kompakt, trådlös utskrift i svartvitt



Brother HL-L2865DW laserskrivare 1200 x 1200 DPI A4 Wi-Fi:

Alla funktioner du behöver, förpackade i en liten och kompakt designad skrivare. Den problemfria, tysta HL-L2865DW-laserskrivaren för svartvita utskrifter ger högkvalitativa dokument utan att kompromissa med hastigheten.128MB internminneTillgänglig under ett MPS-avtal (Managed Print Service)
Brother HL-L2865DW. Utskriftsteknologi: laser. Antal bläckpatroner: 1. Maximal upplösning: 1200 x 1200 DPI. Högsta ISO A-seriestorlek: A4. Utskriftshastighet (Svart, normalkvalitet, A4/US Brev): 34 ppm, Dubbelsidig utskrift. Displaytyp: LCD. Wi-Fi. Produktens färg: Vit

Utskriftshastighet	
Dubbelsidigt utskriftsläge	Automatisk
Färg *	✗
Utskriftsteknologi *	laser
Dubbelsidig utskrift *	✓
Maximal upplösning *	1200 x 1200 DPI
Utskriftshastighet (Svart, normalkvalitet, A4/US Brev) *	34 ppm
Dubbelsidig utskriftshastighet (svart, normal kvalitet, A4/US Brev)	16 ppm
Uppvärmningstid (från viloläge)	17,5 s
Tid för första utskrift (svart)	8,5 s
Utskrift av vattenstämplar	✓
N-upp-utskrift	25
Funktion för utskrift av häften	✓

Egenskaper	
Rekommenderad arbetscykel	0 - 2500 sidor per månad
Skrivarfäger *	Svart
Antal bläckpatroner *	1
Språk för sidbeskrivning *	PCL 6
Skrivarens teckensnitt	Bitmap, Scalable
Antal teckensnitt för skrivaren	85
Antal streckkodstypsnitt	16
Antal bitmapteckensnitt	12
Antal skalbara teckensnitt	73
1D -streckkoder (linjära) som stöds	Codabar, Code 128, Code 39, Code 93, EAN 128, EAN-13, EAN-8, Facing Identification Mark, GS1 DataBar, ISBN, Interleaved 2 of 5, MSI, UPC-A, UPC-E
Ursprungsland	Vietnam

Ingående och utgående kapacitet	
Totalt antal inmatningsfack *	1
Total inmatningskapacitet *	250 ark

Nätverk	
Nätverksprotokoll som stöds (IPv6)	NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/ HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, Web Services (Print)
Mobil utskriftsteknik	Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service

Prestanda	
Internminne *	128 MB
Ljudtrycksnivå (utskrivning)	49 dB
Ljudtrycksnivå (tyst läge)	44 dB

Design	
Positionering på marknaden *	Hem och kontor
Produktens färg *	Vit
Inbyggd display *	✓
Displaytyp	LCD

Strömtillförsel	
Medelströmförbrukning vid utskrift *	470 W
Strömförbrukning (driftläge)	43 W
Typisk elföbrukning	0,37 kWh/vecka
AC-inspänning	220 - 240 V
Växelström Frekvens	50/60 hz

Systemkrav	
Windows-operativsystem som stöds	Windows 11
Mac-operativsystem som stöds	✓
Linux operativsystem som stöds	✓
Andra operativsystem som stöds	ChromeOS

Miljökrav	
Temperatur vid drift	10 - 35 ° C
Temperaturintervall (förvaring)	0 - 40 ° C

Publication date: 28-OCT-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date

Ingående och utgående kapacitet	
Total utmatningskapacitet *	150 ark
Manuell dokumentmatare	✔

Pappershantering	
Högsta ISO A-seriestorlek *	A4
Pappersfackets typ av media *	Kuverter, Etiketter, Plain paper, återvunnit papper, Tjockt papper, Tunt papper
ISO A-serie storlek (A0...A9) *	A4, A5, A6
ISO B-seriestorlekar (B0 ... B9)	B5
JIS B-serien storlekar (B0...B9)	B5, B6
Kuvertstorlek	C5, Com-10, DL, Monarch
Anpassad mediebredd	76,2 - 215,9 mm
Anpassad medielängd	127 - 355,6 mm
Pappersfackets mediavikt	60 - 230 g/m ^

Anslutningar	
Direktutskrift *	✔
USB-port *	✔

Nätverk	
Wi-Fi *	✔
Nätverksansluten (Ethernet) *	✔
Kabelteknik	10/100Base-T(X)
Datahastighet för Ethernet-LAN	10,100 Mbit/s
Wi-Fi-standarder	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Kryptering/säkerhet	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-SAE
Nätverksprotokoll som stöds (IPv4)	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, SMTP Client, IPP/ IPPS, FTP Server, SNMPv1/v2c/ v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print)

Miljökrav	
Intervall för relativ operativ luftfuktighet	20 - 80%
Fuktighet (förvaring)	35 - 85%

Vikt & dimension	
Bredd	360 mm
Djup	360 mm
Höjd	183 mm
Vikt	7,1 kg

Förpackning	
Förpackningens bredd	444 mm
Låddjup	449 mm
Förpackningens höjd	366 mm
Vikt inkl. förpackning	9,2 kg

Förpackningens innehåll	
Patron (er) som ingår	✔
Kapacitet för inkluderad patron (svart)	1500 sidor
Garantisedel	✔
Skrivartrumma inkluderad	✔
Kabel inkluderad	AC
Snabbinstallationsguide	✔

Logistikdata	
Lastpallens totalhöjd	16,3 cm
Lastpallens bruttovikt	163 kg
Ytterförpackningar per lastpall	16 styck
Lager per lastpall	4 styck
Produkter per lastpall	16 styck

Tekniska detaljer	
Ytterförpackningar per lastpallslager	4 styck
Lastpallstyp	1200 x 1000 mm

Övrigt	
Bibehållande av reservdelar	5 År



4977766831093



0012502672708



012502672708



4977766827355



5715063706190



5715063748657



4977766831185

Catalog Object Cloud

Disclaimer: The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 28-OCT-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date