Epson WorkForce DS-870

Märke : Epson **Produktfamilj:** WorkForce **Produktkod:** B11B250401

Product name : WorkForce DS-870



- Snabb och effektiv skanning: 100 arks ADF och skanningshastighet på 65 sidor per minut
- Färre ingrepp: Aktivt valsseparationssystem förhindrar dubbelmatning
- Valfri flatbäddsskanner: Du kan välja konverteringskittet eller länka till DS-5500 (A4) eller DS-50000 (A3)
- Automatiskt skanningsläge: Behandla snabbt fysiska dokument i hanterbara mängder.

WorkForce DS-870

Epson WorkForce DS-870. Optisk skanningsupplösning: 600 x 600 DPI, Ingång, färgdjup: 30 bit, Utgång, färgdjup: 24 bit. Skanningstyp: Arkmatad skanner, Produktens färg: Grå, Vit, Displaytyp: LCD. Bildsensortyp: CIS, Daglig arbetscykel (max): 7000 sidor, Scanners filformat: JPEG, PDF, TIFF. Kapacitet för automatisk dokumentmatare: 100 ark. Högsta ISO A-seriestorlek: A4, Mediatyper som stöds vid scanning: Visitkort, Plastkort, Post Card(JPN), ISO A-serie storlek (A0...A9): A3, A4, A5, A6

Skanning	
Optisk skanningsupplösning *	600 x 600 DPI
Färgskanning	✔
Dubbelsidig skanning *	✔
Ingång, färgdjup	30 bit
Utgång, färgdjup	24 bit
Inmatning, gråskaledjup	10 bit
Gråskaledjup	8 bit
ADF Scan-hastighet (b / w, A4)	65 ppm
ADF Scan-hastighet (färg, A4)	65 ppm

Design	
Skanningstyp *	Arkmatad skanner
Produktens färg *	Grå, Vit
Displaytyp	LCD
Skärm diagonal	3,81 cm (1.5")
Färgdisplay	✔
Inbyggd display *	✔

Prestanda	
Bildsensortyp *	CIS
Scanners filformat	JPEG, PDF, TIFF
Daglig arbetscykel (max) *	7000 sidor
Skanning till	E-post, FTP, Programvara, Skriv ut, Network folder
Scanningsdrivrutiner	TWAIN, ISIS, SANE, WIA
Lösenordsskydd	✔
Ultraljudssensor	✔

Strömtillförsel	
Nätaggregatstyp *	AC
Strömförbrukning (vanlig)	30 W
Strömförbrukning i avslaget läge	0,1 W
Växelström Frekvens	50 - 60 hz
Viloläge	✔
Spänning	100 - 240 V

Vikt & dimension	
Bredd	296 mm
Djup	169 mm
Höjd	167 mm
Vikt	3,6 kg

Förpackning	
Antal per förpackning	1 styck
Förpackningens bredd	270 mm
Låddjup	370 mm
Förpackningens höjd	320 mm
Vikt inkl. förpackning	4,95 kg

Förpackningens innehåll	
Kabel inkluderad	AC
AC-adapter inkluderad	✔
Drivrutiner medföljer	✔
Medföljande programvara	Document Capture Pro 2.0, Epson Device Admin (EDA), Epson Scan 2

Inmatningskapacitet	
Kapacitet för automatisk dokumentmatare	100 ark

Pappershantering	
Mediatyper som stöds vid scanning	Visitkort, Plastkort, Post Card(JPN)
Högsta ISO A-seriestorlek *	A4
ISO A-serie storlek (A0...A9)	A3, A4, A5, A6
ISO B-seriestorlekar (B0 ... B9)	B4, B5, B6
Brev	✔
Legal	✔
Mediavikt, automatisk dokumentmatare	27 - 413 g/m ^
Största skanningsområdet (ADF)	215,9 x 6096 mm
Minsta skanningsområde (ADF)	50,8 x 50,8 mm

Anslutningar	
USB-port *	✔
USB-version	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Valfri anslutning	Ethernet
Standardgränssnitt	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)

Nätverk	
Nätverksprotokoll som stöds (IPv6)	Yes
Nätverksprotokoll som stöds (IPv4)	TCP/IP, DHCP, DNS, SNMP, SLP
Stöd för IPv6	✔
Stöd för nätverksprotokoll	TCP/IP, DHCP, DNS, SNMP, SLP

Systemkrav	
Kompatibla operativsystem	Mac OS 10.6+, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003, Windows Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2012 R2, Windows Vista, Windows XP SP3
Windows-operativsystem som stöds	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP
Serveroperativsystem som stöds	Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012 R2

Miljökrav	
Temperatur vid drift	5 - 35 ° C
Temperaturintervall (förvaring)	25 - 60 ° C
Intervall för relativ operativ luftfuktighet	15 - 80%
Fuktighet (förvaring)	15 - 85%

Övrigt	
Kontrollpanel	5-line LCD with Push Scan features
Utgångsupplösningar	1200 dpi
Bildkomprimeringsformat	BMP, JPEG, TIFF, PNG

Tekniska detaljer	
Skanningsteknik	ReadyScan LED

Logistikdata	
Produkter per lastpall	48 styck
Ursprungsland	Indonesien
Lastpallens bruttovikt	0 g
Produkter per lastpallslager	8 styck
Produkter per lastpallslager (UK)	10 styck
Produkter per lastpall (UK)	60 styck
Lastpallsvikt (UK)	0 g
Harmonized System (HS)-kod	84716070

8715946660813

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 14-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date